


FELDER®

FD 29 professional

KOLÍKOVÁNÍ NEBYLO JEŠTĚ
NIKDY TAK PŘESNÉ!



FELDER®



FD 29 professional

Kolíkování nebylo ještě nikdy tak přesné!



Deskový materiál



Dokonale přesné vyvrtávání otvorů pro kolíky s kolíkovací vrtačkou Felder FD 29 professional. S 29 výkonnými vrtacími vřeteny a rastrem 32 mm pro vrtáky o maximálním průměru 35 mm je zaručeno přesné vyvrtání řad i jednotlivých otvorů pro kolíky. Svařovaný stojan v kombinaci s masivním stolem z šedé litiny, stabilní boční a délkové dora-zy, pneumatické upínáky a ergonomicky řešené ovládací prvky činí z modelu FD 29 professional kolíkovací vrtačku nejvyšší kategorie.



FD 29 professional

- » Hloubka vrtání: 70 mm
- » Nastavení výšky vrtání: 55 mm
- » Velikost stolu: 1.174 x 350 mm

... Vaše rozhodnutí pro FELDER – rozhodnutí bez rizika

- » Ten správný stroj pro každý rozpočet
- » Absolutní spolehlivost v profesionálním nasazení
- » Dokonalá technická řešení
- » Pracovní stoly a pracovní jednotky z kvalitní šedé litiny
- » Inovativní řešení detailů na základě více než 65 leté tradice ve výrobě dřevoobráběcích strojů již ve standardním provedení
- » Prvořádní zpracování při nejvyšších standardech výroby
- » Intuitivní koncepty použití
- » Moderní, čistý design
- » Kvalita a přesnost z Rakouska
- » Výkonnost & efektivita
- » Kompletní nabídka: rozsáhlý soubor servisních služeb

Hightlights – to nejdůležitější na první pohled



Náklonná vrtací jednotka

Vrtací jednotka s 29 vřeteny, rychloupínky, vrtací rastr 32 mm. Naklápění vrtací jednotky 0°-90° pomocí tlakového vzduchu.



Nastavení s přesností na desetinu mmilimetru

Odnímatelné boční dorazy s číslicovým zobrazením umožňují komfortní přesnost nastavení v rozsahu desetin mm. K upnutí na FD 29 professional se používá spojovací systém Felder.



Vyžádejte si: Blum, Hettich nebo Grass?

Vrtací přípravky Felder zaručují naprosto přesné vrtání otvorů pro vámi nakupované kování.

Detaily




Digitální boční dorazy

Digitální boční dorazy pro nastavení s přesností na desetiny milimetru na levé a pravé straně s profilem 420 mm.



Koncový doraz

Dvě dorazová pravítka o délce 1.500 mm, každé s párem posuvných dorazů.



Kompenzace hloubky vrtání

Díky kompenzaci 8 mm stačí nastavit hloubku vrtání u rohových spojů jenom jednou.



Hloubka dorazu až 300 mm

Hloubku dorazu lze nastavit pomocí stupnice do 300 mm.

Na přání



Všechno na správném místě

Držáky bočních dorazů, prodloužení dorazů a dva zásobníky s 21 místy pro nástroje zajišťují uložení všeho příslušenství stroje v dosahu obsluhy.

Spoj natupo nebo pokos

Úhlový doraz 90° a pokosový doraz 45° umožňují dosáhnout při jakékoli aplikaci velké přesnosti.



Maximální zatížitelnost.

Dodatečné pneumatické upínáky zabezpečují maximální upínací sílu.

Technické údaje

Elektrická instalace		FD 29 professional
001	3x 400 V	S
002	Napětí motoru 3x230 V	O
004	Frekvence motoru 50 Hz	S
005	Frekvence motoru 60 Hz	O

Vrtací jednotka		
-	Vrtací rozteč, v mm	32
-	Posuvné dorazy hliníkových pravítek pro FD 21	4
-	Počet vrtacích míst	29
-	Počet rychloupínek s bajonetovým upínáním vrtáků	5
-	Levé hliníkové prodloužení dorazu 1,5 m k FD 21 bez posuvných dorazů	1
-	Max. hloubka vrtání, v mm	70
-	Pravé hliníkové prodloužení dorazu 1,5 m k FD 21 bez posuvných dorazů	1
-	Stopka pro uchycení nástroje s bajonetovým upínáním (mm)	10

Všeobecné informace		
-	Průměr odsávací příruby v mm	80
-	Počet pneumatických upínáků	2
-	Požadovaný tlak vzduchu v bar	6–8 barů
-	Hmotnost (kg) při průměrné výbavě	380
-	Max. výška dílce v mm	70
-	Velikost stolu v mm	1 174 x 350

Důležité příslušenství		
11	Rychloupínka s bajonetovým upevněním (15.0.310)	O
12	Přídavný pneumatický upínák (432-310)	O
13	90° a 45° úhlový doraz (432-311)	O
21	Držák bočních dorazů, prodloužení dorazů a 2 upínáky, každý pro 21 nástrojů (432-316)	O
211	Upevňovací systém pro prodloužení stolu frézky	O
22	Boční dorazy (2 ks) s digitálním odečtem (#211)	S
-	Posuvný doraz hliníkových pravítek pro FD 21 (432-312)	O
-	Kombinovaná vrtací hlava pro lamello Cabineo (15.0.326)	O
-	Kombinovaná vrtací hlava pro závěsy BLUM, rozteč 45/9,5 (15.0.313)	O
-	Kombinovaná vrtací hlava pro závěsy GRASS, rozteč 42/11 (15.0.315)	O
-	Kombinovaná vrtací hlava pro závěsy HETTICH, rozteč 52/5,5 (15.0.314)	O
-	Kombinovaná vrtací hlava pro závěsy SALICE, rozteč 48/6 (15.0.322)	O
-	Levé hliníkové prodloužení dorazu 1,5 m k FD 21 bez posuvných dorazů (432-313)	O
-	Pravé hliníkové prodloužení dorazu 1,5 m k FD 21 bez posuvných dorazů (432-314)	O

Prodejní program

Kotoučové a formátovací pily



K 945 S

K 740 S

K 740 professional

K 700 S



K 700 professional

K 700

K 540 S

K 500 S

K 500 professional

K 500

Spodní frézky



F 900 M

F 900 Z

F 700 M

F 700 Z

F 500 MS

F 500 M

Kotoučové pily se spodní frézou



KF 700 S professional

KF 700 professional

KF 700

KF 500 professional

KF 500

Srovnávací a tloušťkovací frézky



AD 951

AD 941

AD 741

AD 531

A 951 L

A 941

D 951

D 963

Kombinované stroje



CF 741 S professional


CF 741 professional

CF 741

CF 531 professional

CF 531

Pásové pily

FB 940 RS
FB 740 RSFB 940 S/SW
FB 740 S/SWFB 940/840
FB 740/640FB 710
FB 610
FB 510

Kolíkovací, dlabačky



FD 29 professional

FD 21 professional

FD 250

Dýhovací lisy



MVP 31.14 flex

Širokopásové brusky

FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classic

Kartáčovací stroje



structura 60.02

structura 40.02

Pásové brusky, hranové brusky



FS 722

FS 900 KF

FS 900 K

FS 700 K

Olepovačky hran



G 560 / G 580 classic

G 500 EX

G 380

G 360

G 330



G 263

G 220

ForKa 300 S eco

Velkoplošné vertikální pily



KV 925

Odsavače a briketovací lisy



RL 350

RL 300

RL 250

RL 200

RL 160

RL 140

RL 125



FBP 50/60/70

AF 22-D200

AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage

AF 16

AF 14

AF 12



FELDER Kvalita, přesnost a produktivita v jednom

Od roku 1956 záruka perfektní kvality, vynikajícího komfortu obsluhy a spolehlivosti v každodenním profesionálním provozu. Uživatelé dřevoobráběcích strojů jsou po celou dobu nadšeni individuálními a kvalitními řešeními pro malé a střední podniky.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. 220 517 218

www.felder.cz

[Kontakt](#)

☎ Tel. 037 6344 353

www.felder.sk

[Kontakt](#)