

**FORMAT 4**<sup>®</sup>

# dual 51

DOKONALÁ  
PŘESNOST  
STISKNUTÍM  
TLAČÍTKA



**FORMAT 4**®



## dual 51

### Dokonalá přesnost stisknutím tlačítka



Masivní Dřevo



Hledáte srovnávací a tloušťkovací frézku, která splní vaše profesionální požadavky na přesnost, spolehlivost a komfort ovládání? Format4 dual 51 nastavuje ve všech oblastech nové standardy. Masivní žebrované srovnávací stoly a 4sloupové vedení tloušťkovacího stolu se starají o nejvyšší stabilitu.

Systém nastavení srovnávacího stolu, nožová kružnice 120 mm a patentovaný hoblovací systémový hřídel Format4 zaručují vynikající kvalitu hoblování. Intuitivní koncept ovládání zkracuje práce při výměně nástrojů na minimum, zvyšuje produktivitu a z modelu dual 51 dělá jednu z nejvýnosnějších investic pro dílny, řemeslníky i průmysl.


### dual 51

- » Intuitivní synchronní vyklápění dvojice srovnávacích stolů
- » Srovnávací pravítko Format4: Mistrovské dílo stability, přesnosti a úspory místa
- » Maximální bezpečnost práce, velmi jednoduché ovládání: nový hoblovací kryt Format4
- » Systémový hoblovací hřídel Format4 je zárukou perfektní kvality hoblování
- » Snížení hlučnosti na polovinu díky inovativnímu spirálovému hoblovacímu hřídel Silent-Power®

### Stroje řady FORMAT4 Premium pro nejnáročnější požadavky

- » Konstantní vysoký výkon i při intenzivním průmyslovém zatížení
- » Optimalizovaná technická řešení na základě připomínek zákazníků
- » Robustní konstrukce s prémiovými komponenty
- » High-tech řešení v široké nabídce výbav
- » Nejvyšší přesnost výroby
- » Jedinečný komfort obsluhy
- » Kvalita a přesnost z Rakouska
- » Bezkompromisní produktivita
- » Perfektní soubor servisních služeb před, během i po nákupu stroje
- » Financování šité na míru
- » Zkušenosti s výrobou strojů od roku 1956

# Highlights – to nejdůležitější na první pohled

FORMAT4  
HighlightFORMAT4  
Highlight

## Silent Power<sup>®</sup>

Hoblovací hřidel se spirálovým ostřím Silent-Power<sup>®</sup> snižuje hlukovou zátěž při hoblování o více než polovinu. Speciálně vyvinuté tvrdokovové břity se starají díky průběžnému taženému řezu o dokonalé opracování bez vytržení, a to u každého druhu dřeva. Mnohem kratší třísky lépe procházejí přes optimalizovaný odváděcí prostor a dají se mnohem účinněji stlačit v pytlí na třísky. Toto „hustší“ plnění vám šetří časté výměny odpadních vaků. Maximální spolehlivost a nejvyšší kvalita hoblování – inovativní nově vyvinuté zařízení Format4 nabízí až 20krát vyšší životnost ostří oproti konvenčním břitům HSS. Poškozené nože lze snadno otáčet nebo jednotlivě vyměňovat. Výhody v kostce

- » Senzačně tichý chod díky polovičnímu zatížení hlukem
- » 20krát delší životnost ostří
- » Čtyři vysoce přesné břity na každém noži

## Intuitivní přestavovací koncept Format4

Osvědčená koncepce ovládání Format4 snižuje pracnost při přestavení ze srovnávání na tloušťkování na minimum. Intuitivní aretační systém je řešen tak, že k synchronnímu odblokování a odklopení srovnávacích stolů Vám stačí jeden pohyb ruky a tažné pružiny přitom ještě více usnadňují manipulaci se stoly.

FORMAT4  
Highlight

## Vynikající stabilita a trvalá přesnost


Čtyři pohybové šrouby s lichoběžníkovým závitem garantují přesné nastavení a zajišťují maximální zafíxitelnost tloušťkovacího stolu. Boční podélná vedení, integrovaná ve stojanu stroje, zachycují při posuvu tlak vyvíjený na stranu odběru a vedou tloušťkovací stůl s přesností na desetinu milimetru.

# Detaily



## Výměna nožů v rekordním čase

Systém Format4 s oboustranně použitelnými noži je už několik desítek let spolehlivým partnerem při hoblování. Díky přesnosti výroby a továrnímu nastavení Vás již nezatěžuje nastavování při výměně hoblovacích nožů ani nákup drahých ustavovacích přípravků.



## Dokonalý povrch, který vidíte a na dotek necítíte

Řezná kružnice 120 mm a jedinečný systém hoblovacích nožů Format4 s oboustranným otáčením – po desítky let garant vynikající kvality hoblování. Maximizovaná životnost ostří a snížené náklady zabezpečují vyšší úsporu nákladů.

## Maximální tloušťkovací výška pro profesionální požadavky

Díky velkoryse dimenzované tloušťkovací výšce do 254 mm lze jednoduše a bez námahy obrábět i velkoformátové konstrukce z masivního dřeva.



## Čisté řešení

Technicky optimalizovaná odsávací hubice zabezpečuje ideální odsávání třísek a čisté pracovní stoly.

**Power-Drive**

Plně elektromotorické ovládání polohy tloušťkovacího stolu „Power-Drive“ nabízí nejpřesnější nastavení a opakování poloh. Otočný ovládací slouží k rychlému nastavení výšky stolu, jemné doladění se provádí pomocí tlačítka. Na integrovaném LED displeji se jednoduše odečítají aktuální skutečné hodnoty.

**„Digi-Drive“**

Programovatelné řízení polohy tloušťkovacího stolu „Digi-Drive“ umožňuje zadávání protahovací výšky tloušťkovacího stolu do číselného pole a tloušťkovací stůl se následně plně automaticky a přesně umisťuje dle zadání do požadované polohy. Dva integrované LED displeje indikují aktuální požadované a skutečné hodnoty. Uložení kotovacích řetězců a individuálních pozic tloušťkovacího stolu zvyšuje produktivitu.

**Bezpečné a produktivní – podavač Format4**


Podavač zvyšuje bezpečnost práce a zlepšuje komfort při srovnávání, aniž by se přitom zmenšila hoblovací šířka. Naprostě rovnoměrný přítlak zaručuje dokonalé opracování povrchu.

**Plynulá regulace podávání**


Plynule regulační rychlosť protahování v rozsahu 4–16 m/min umožňuje dosáhnout dokonalé kvality hoblování bez ohledu na druh a kresbu dřeva.

**Rychlé nastavení velikosti úběru třísky**


Nová, ergonomická páka Vám umožňuje rychlé a jednoduché nastavení přesné velikosti třísek.

**Patentovaný systém nastavení srovnávacích stolů**

Přesné nastavení. Přesnost přestavění zajišťuje patentovaný systém nastavení srovnávacích stolů pomocí prizmových vedení.

**Odpuzená článková přítačná lišta**

Doporučovaný detail vybavení pro práci s malým úběrem třísky či velmi tenkých nebo rozdílně tlustých obrobků.

**Nastavení úběru třísky**

Velikost úběru materiálu lze plynule nastavit do 8 mm. Na integrované lupě můžete přesně odečítat nastavené hodnoty a tím dosáhnout přesného výsledku.



#### Kryt hoblovacího hřidele Format4

Nejvyšší možná bezpečnost práce a bezkonkurenční komfort ovládání. Kryt hřidele s úsporou prostou díky integraci do stojanu stroje stabilizuje obrobek při srovnávání.



#### Sklopný pomocný doraz Format4

Nový, překlápací pomocný doraz srovnávacího pravítka zaručuje bezpečné a pohodlné srovnávání při obrábění tenkých a úzkých obrobků.



#### Praktická přidaná hodnota díky prodloužení stolu Format4

Díky osvědčeným systémům prodloužení stolu Format4 můžete svůj tloušťkovací stůl prodlužovat rychle a bez nástroje až o 1.000 mm.



#### Stabilita, přesnost a úspora místa – to je srovnávací pravítko Format4

Vynikající stabilita, přesnost a úspora místa – inovativní paralelogramové pravítko Format4 vám umožní umístit srovnávací frézku blízko stěny dílny bez jakéhokoliv omezení hoblovací šířky. Srovnávací pravítko lze plynule polohovat v rozmezí 90°–45°. Odečet hodnoty úběru třísky je integrován v horní ploše stojanu stroje.

## Technické údaje

### Elektrická instalace

001	3x 400 V	dual 51	S
002	Napětí motoru 3x230 V		W
004	Frekvence motoru 50 Hz		S
005	Frekvence motoru 60 Hz		W
007	7,5 PS (5,5 kW) S6/40%		S
008	10 PS (7,35 kW) S6/40%		O
009	13,5 PS (10 kW) S6/40%		O
10	Start hvězda/trojúhelník		S
12	Spínací kontakt pro spuštění odsávání		O
13	Počítadlo provozních hodin		O
14	Třífázová zásuvka CEE pro doplňková zařízení s časově zpožděným zapnutím a nouzovým zastavením (např. podavače)		O

### Srovnávací jednotka a hoblovací hřidel;

30	Srovnávací šířka v mm	510
32	Srovnávací pravítko Profi s paralelogramovým přestavením, pravítko 1.300 x 170 mm	S
34	Kombinované srovnávací pravítko Aigner s pomocným pravítkem a paralelogramovým nastavením, pravítko 1.300 mm	O
36	Kryt hřidele EURO Standard	S
37	Kryt hřidele EURO Komfort	O
38	Kryt hřidele SUVA	O
39	4nožový systémový hoblovací hřidel Format-4	S
40	4 nožový hřidel – klasické nože	O
41	4 nožový hřidel – systém TERSA	O
44	Hoblovací hřidel SilentPower se spirálovým ostřím	O
-	Celková délka srovnávacích stolů v mm	2.250
-	Počet nožů – Hoblovací válec SilentPower se spirálovým ostřím	77
-	Délka přechodního srovnávacího stolu v mm	1.100

### Tloušťkovací jednotka

53	Elektromotorické přestavení výšky tloušťkovacího stolu (Power-Drive D1)	S
55	Elektronická digitální indikace polohy tloušťkovacího stolu	S
57	Plynulá regulace protahovací rychlosti 4–16 m/min	S
59	2 nastavitelné válce pod úrovni stolu pro tloušťkovací stůl, rozsah nastavení 0–0,5 mm	O
60	Řízení polohy protahovací výšky Digi-Drive D1, předvolba rozměru	O
61	Pogumovaný transportní přívaděcí válec 510 mm (#62)	O
62	Pogumovaný transportní odváděcí válec 510 mm	O
63	Odpružená přitlačná lišta na vstupní straně	O
-	Tloušťkovací šířka v mm	504
-	Tloušťkovací výška min.–max. v mm	3–254 mm
-	Min. délka obrobku v mm	250
-	Max. velikost třísky v mm	8

**Důležité příslušenství**

210	Spojovací systém prodloužení stolu pro srovnávací stoly 510 mm	<input type="radio"/>
211	Navalovací váleček tloušťkovacího stolu na vstupní straně	<input type="radio"/>
212	Základna pro montáž podavače	<input type="radio"/>
224	Prodloužení stolu s podávacím válečkem obrobku (510 x 570 mm), lze použít pouze pro maximální velikost hoblin při srovnávání 5 mm!	<input type="radio"/>

**dual 51****Všeobecně**

- Ø přípojky odsávání v mm	140
- Pracovní výška v mm	890
- Hmotnost (kg) při průměrné výbavě	900

**Obal**

221	Příprava na kontejnerovou dopravu dual 51, plan 51	<input type="radio"/>
223	Obal IPPC	<input type="radio"/>

**Prodejní program**

Kotoučové a formátovací pily kappa 590 e-motion/x-motion kappa 550 e-motion/x-motion kappa 550 kappa 450 x-motion kappa 450



Spodní frézky profil 92 M e-motion profil 45 M/x-motion profil 45 Z/x-motion



Hoblovky dual 51 plan 51L exact 63 exact 51



Olepovačky hran tempora F800 60.12 e-motion tempora F600 60.06L tempora F600 60.06L glueBox tempora F400 45.03/L



Širokopásové brusky findustry 1352/1353/1354 finish 1352/1353 modular finebrush 1353/1355 D-jet



CNC obráběcí centra c-express 920 classic creator 950 D-Jet profit H350R/H500R profit H200R/H300R



CNC nestin-gová obráběcí centra profit H150/100 profit H80I profit H08



Velko-plošné pily kappa V60/V80 kappa V60 classic kappa automatic classic kappa automatic 85/100 edition



Vakuový deskový zvedák  
Systémy zpětné dopravy Podávací jednotky  
v-motion/classic u-motion classic u-motion professional l-motion robot-motion

# **FORMAT 4** ®

## **FORMÁT 4 Nekompromisní kompetence pro nejvyšší nároky**

Prémiová řada strojů skupiny Felder Group splňuje od roku 2001 nejnáročnější požadavky profesionálních uživatelů.

Na míru šitá, výkonná řešení jsou bez jakýchkoli kompromisů inovativní, poskytují maximální komfort obsluhy a špičkovou produktivitu.

### **FELDER GROUP**

KR-Felder-Straße 1  
A-6060 HALL in Tirol

 Tel. 220 517 218

[www.format-4.cz](http://www.format-4.cz)

[Kontakt](#)

 Tel. 037 6344 353

[www.format-4.sk](http://www.format-4.sk)

[Kontakt](#)