


FELDER®

A 941

410 mm

HØVLEBREDDE



A 941

410 mm høvlebredde



Massivt træ



Med gennemførte teknologiske detaljeløsninger, innovative betjeningskoncepter og det klare maskindesign skaber afretteren A 941 og AD 941 afretter/tykkel-seshøvlen begejstring hos træarbejdere over hele verden. Perfekt høvlede overflader, høj pålidelighed, betjeningskomfort i særklasse og bedste arbejdssikkerhed – høvlen fra Østrig opfylder alle forventninger for perfekt træbearbejdning.

Stabil, præcis og uhørt pladsbesparende overbeviser høvlen A 941 i alle detaljer og sikrer præcision over de næste mange år.



A 941

- » Lille pladsbehov med optimeret forfræseranslag med enhånds betjeningskomfort og inkluderet hjælpeanslag.
- » Felder-afretterbeskyttelsen: Højeste arbejdssikkerhed med højeste betjeningskomfort
- » Let læselig spånaftagskala, integreret i maskinens stander.
- » Felder systemhøvlekutteren, i årtier har den været en garanti for perfekte høvleresultater
- » Halvering af støjgener med den innovative Silent-Power® spiral-høvlekutter

... FELDER – et valg uden risiko

- » Den rette maskine til ethvert budget
- » Absolut pålidelighed til professionelt brug
- » Måltrettede maskinløsninger
- » Maskinborde og aggregater af støbejern
- » Innovative detaljeløsninger fra over 65 års maskinbyggererfaring som standardudstyr
- » Førsteklasses forarbejdning og høj fremstillingsstandard
- » Intuitive anvendelses koncepter
- » Moderne, klar design
- » Kvalitet og præcision fra Østrig
- » Høj ydelse & effektivitet
- » Komplet pakke: Omfattende serviceydelser

De vigtigste lyspunkter



Silent-Power®

Eksklusiv til høvle fra huset Felder Silent-Power® spiralhøvlekutteren reducerer støjniveauet ved høvle arbejdet med mere end halvdelen og giver med et gennemgående trækkende skær høvleresultater uden oprifter i alle træsorter. Med den revolutionære nyudvikling får du alle fordele ved en spiralkniv-høvlekutter, nemlig væsentligt lavere virksomheds investering og indstillingsomkostninger. Alle fordelene ved Silent-Power®

- » Sensationelt stille, støjgener reduceret med 50%
- » 20-gange længere skærestandtid
- » Fire højpræcise skærefaser pr. kniv
- » Optimal spånetransport og mindre spånevolumen
- » Høvleresultat uden oprifter



Felders fugeanslag

Afretteranslaget: Dette mesterværk sørger for stabilitet, præcision og pladsbesparelse! Afretteranslaget kan kippes trinløst fra 90° til 45°. Slutanslag i 90°- og 45°-position.



Afretterbord 2.200 mm

Lange massive afretterborde af støbejern giver langvarig pålidelighed også ved høje belastninger.

FELDER®

Detaljer



Skift af knive på rekordtid

Felder systemhøvlekutteren har i årtier været en garanti for perfekte høvleresultater.

- » 2- eller 4-knivs høvlekutter
- » Skift af knive i løbet af et par minutter
- » Selvindstillelige knive, også nøjagtige efter skift
- » ingen harpiksblokering ved klemmeskruerne
- » Ekstremt let løb med lukkede føringer
- » Maksimal skærestandtid
- » Lave omkostninger ved lavere skærepris



Afretterbord med prismeføring

Den patenterede formede Felder afretterbordindstilling med prismeføringer, sørger for højeste indstillingspræcision. Indstilling af nøjagtig spånaftag med det nye ergonomisk formede håndtag. Spånaftaget kan indstilles trinløst op til 5 mm. Indstillingsværdien kan aflæses præcist med den integrerede lup, så du får det helt nøjagtige resultat.





Felder afretter afdækning

Højeste arbejdssikkerhed og maksimal betjeningskomfort – Den pladsbesparende afretterbeskyttelse integreret i maskinstanderen stabiliserer emnet ved afretter- og fugearbejde.



Komfort-afretter-afdækning

Kan klappes sammen et sted for vindskrænket bevægelsesfrihed ved afretning.



Felder bordforlænger

Med Felder bordforlængersystem kan dit afretterbord forlænges hurtigt og uden værktøj.



Felder hjælpeanslag

Det nye opklappelige hjælpeanslag garanterer sikker og komfortabel afretning ved bearbejdning af tynde og smalle emner.



FELDER®

Detaljer | 7

Silent-Power®
Den stille høvl



SENSATIONELT STILLE

Af hensyn til din sundhed og dine medarbejdere
Silent-Power spiralkniv-høvle-
kutter reducerer støjniveauet
med 50% (10 db A) i forhold
til andre systemer.



20-GANGE LÆNGERE LEVETID

Du sparer penge
Hårdmetal-skær i Silent-Power
spiralkniv-høvlekutter giver
op til tyve gange højere
levetid på skær i forhold til
HSS-skær.



FIRE SKÆREFLADER

Mere "høvlekniv"
til samme pris
Ethvert hårdmetal-skær (i
Silent-Power spiralkniv-høvle-
kutter) har fire skærefaser.
Hurtigste skift af skær ved
kun et enkelt nemt drej.



LAVERE STRØMFORBRUG

Du sparer strøm!
Uafhængigt af høvlebredden
behøver Silent-Power et væs-
entlig mindre kraftoptag end
lignende systemer.



HØVLERESULTATER UDEN OPRIFTER

Ægte spiralkniv-resultater
Gennemgående, trækkende
snit takket være alle skærs luk-
kede anordning med optime-
ret skærevinkel i Silent-Power
spiralkniv-høvlekutter.



STORT SPÅNRUM

Mindste spånvolume
Den optimerede spåne-
transport til spånrømmen ved
Silent-Power høvlekutter og de
korte skærefaser garanterer
den bedste spånetransport og
mindste spånvolumen.



PRODUKTION I EGET HUS

Innovation fra Østrig
Silent-Power spiralkniv-høvle-
kutteren fremstilles 100%
på fabrikken i Hall in Tirol,
Østrig. Hjemmehørende
håndværkskunst og kom-
promisløse produktionsstan-
darder garanterer højeste
kvalitet "Made in Austria".



PATENTERET SIDEN 2012

Ofte kopieret –
aldrig opnået
For næsten 10 år siden satte
Silent-Power spiralkniv-høvle-
kutteren helt nye standarder
på markedet, hvad angår
reduktion af støj, kvalitet og
effektivitet og er indtil i dag
stadig ikke blevet overgået.

Tekniske data

Elektricitet		A 941
001	3x 400 V motorspænding	S
002	3x 230 V motorspænding	W
003	1x 230 V, 4,0 HK (3,0 kW)	O
004	Motorfrekvens 50 Hz	S
005	60 Hz motorfrekvens	W
006	4,0 HK (3,0 kW)	S
007	5,5 HK (4,0 kW)	O
008	7,5 hk (5,5 kW)	O
009	10,0 hk (7,35 kW)	O
10	Stjerne-trekant start nødvendig fra 7,5 HK og 3x230 V	O
12	Kontakt til at styre udsugningen	O
14	3-fase-CEE-kobling til ekstra apparater med forskudt tid med tids-forskydning tilkobling (tvingende nødvendigt ved brug af fremtrækapparat)	O

Høvekutter		
30	Afretter-høvebredde i mm	410
34	Kipbart hjælpeanslag til smalle emner	O
36	Afretter afdækning EURO Standard	S
37	Afretter afdækning EURO Komfort	O
38	2-knivs Felder system-høvekutter	S
39	4-knivs Felder system høvekutter	O
40	4-knivs Standard høvekutter	O
41	3 knivs TERSA høvkutter	O
44	Silent-Power spiralkniv-høvekutter	O
-	Afretteranslag med lineal 1.300 x 170 mm	S
-	Det samlede afretterbordlængde i mm	2.200
-	Antal knive - Silent-Power spiral høvekutter	63
-	Spånaftag maks. (mm)	5
-	Bordlængde tilførende afretterbord i mm	1.080

Generelt		
-	Udsugningstilslutning-Ø i mm afretterenhed/tykkelsesenhed	120
-	Arbejdshøjde i mm	890
-	Vægt kg (med alm. udstyr)	510
-	Min. transportbredde i mm	800

Vigtigt tilbehør		A 941
210	Kørestel	O
211	Koblingssystem til bordforlænger for afretterborde 410 mm	O
212	Sokkel til fremtræksmontage	O
223	Varmbehandlet IPPC palle	O

Transport		
221	Transport forberedt container	O

Det kan vi tilbyde

Rund- & formatrundsawe



K 945 S



K 740 S



K 740 professional



K 700 S



K 700 professional



K 700



K 540 S



K 500 S



K 500 professional



K 500

Fræsere



F 900 M



F 900 Z



F 700 M



F 700 Z



F 500 MS



F 500 M

Rundsawe-fræsere



KF 700 S professional



KF 700 professional



KF 700



KF 500 professional



KF 500

Høvle



AD 951



AD 941



AD 741



AD 531



A 951 L



A 941



D 951



D 963

Kombi-maskiner



CF 741 S professional



CF 741 professional



CF 741



CF 531 professional



CF 531

Båndsave



FB 940 RS
FB 740 RS



FB 940 S/SW
FB 740 S/SW



FB 940/840
FB 740/640



FB 710
FB 610
FB 510

Dyvelborings-, bore- og stemmemaskiner



FD 29 professional



FD 21 professional



FD 250

Varmeplade presse



MVP 31.14 flex

Bredbåndspudser



FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classic

Børste-maskine



structura 60.02



structura 40.02

Båndslibe-, kantslibemaskiner



FS 722



FS 900 KF



FS 900 K



FS 700 K

Kantlimere



G 560 / G 580 classic



G 500 EX



G 380



G 360



G 330



G 263



G 220



ForKa 300 S eco

Pladeopdelingsav



KV 925

Udsugningsanlæg & briktepressere



RL 350



RL 300



RL 250



RL 200



RL 160



RL 140



RL 125



FBP 50/60/70



AF 22-D200



AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage



AF 16



AF 14



AF 12



FELDER Kvalitet og præcision på en gang

Siden 1956 har Felder været garant for perfekte resultater og fremragende betjeningskomfort kombineret med driftssikkerhed ved regelmæssig professionel anvendelse. Håndværkere bliver igen og igen begejstret for de individuelle og solide løsninger for små- og mellemstore håndværksvirksomheder.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +45 70203160

www.felder.dk

[Kontakt](#)