

**FELDER®**


**FVL**

STABIL. SICHER. FLEXIBEL.  
DAS FELDER VERTIKALLAGER FVL



# FVL

## Stabil. Sicher. Flexibel. Das Felder Vertikallager FVL



### FVL

- » Kostensparende Modularbauweise, beliebig erweiterbar
- » Sichere und platzsparende Lagerung von 27 Platten (19 mm) pro Zelle
- » Einschubhöhe kompatibel mit Plattenschwenkeinrichtung für FAT 300 S / 500 S
- » Individuelle Gestaltung, Bodenplatten und Seiten werden vom Kunden gefertigt
- » Ordnung und Sicherheit flexibel gelöst

Das Felder Vertikallager sorgt für die sichere, platzsparende und schonende Lagerung von Plattenwerkstoffen jeder Art.

Dank dem modularen Aufbau der stabilen und verzinkten Stahlrahmenkonstruktion lässt sich das Felder Vertikallager beliebig nach allen Seiten auf individuelle Anforderungen erweitern.

### Ihre Entscheidung für Felder – eine Entscheidung ohne Risiko

- » Kostensparende Modularbauweise, beliebig erweiterbar
- » Sichere und platzsparende Lagerung von z. B. 27 Stück 19 mm Span- oder Dekorspanplatten pro Zelle
- » Leichte Bestückung und Entnahme von Plattenwerkstoffen durch stabile Stahlrollen am Zellenboden einschubseitig
- » Bedienung im Ein-Mann Betrieb: Einschubhöhe Plattenmaterial kompatibel mit Felder Arbeitstisch FAT 300 S/500 S Plattenschwenkeinrichtung
- » Lieferung mit Montageanleitung

# Die wichtigsten Highlights auf einen Blick



### Das Felder Vertikallager FVL, eine gute Basis

Der Grundkörper des Felder Vertikallagers besteht aus zwei Zellen, die eine Aufnahme von 27 Stück 19 mm Platten je Zelle ermöglichen. Diese Platten können mit den Außenmaßen von maximal 3000 mm x 2150 mm eingelagert werden.



### Modular, beliebig erweiterbar

Durch den symmetrischen Aufbau der einzelnen Zellen lässt sich das Vertikallager von beiden Seiten um jeweils 1000 mm und somit um 27 Stück je 19 mm Platten Lagerplatz erweitern. In der Länge kann der Lagerplatz ebenfalls in 1000 mm Schritten verlängert werden.



### Lagererweiterung für Schichtstoffplattenmaterialien

Das FVL kann mit einem Lager für Schichtstoffplattenmaterialien bestückt werden. Das aus einem stützenden Unterteil und einem oberen Verbindungsteil bestehende Aufnahmesystem wird seitlich montiert. Es ermöglicht die Lagerung von diversen Materialien mit dünnen Wandstärken und großen Flächen.



### Flexibel Lagerplatz für Profileleisten- und Stangenmaterial schaffen


Eine zusätzliche Option ist die seitliche Bestückung der Zellen mit Kragarmen. Diese Kragarme bilden ein offenes Regal an der Außenseite und bieten so die Möglichkeit schmale Abschnitte, Profile oder Leisten optimal zu lagern.

## Details




### Sicheres Arbeiten ohne schweres Heben

An der Einschubseite ermöglichen stabile Stahlrollen das erleichterte Befüllen und die Entnahme der Plattenmaterialien. Die Rollenhöhe ist kompatibel mit der Plattenschwenkeinrichtung für die Arbeitstische FAT 300 S und FAT 500 S und ermöglicht auch Alleinbedienern das sichere Lagern von Plattenmaterialien.



\*Alle Teile in Holzoptik sind nicht im Lieferumfang enthalten.

**Lieferprogramm**

Kreis- & Formatkreissägen	 <p>K 945 S    K 740 S    K 740 professional    K 700 S</p>	 <p>K 700 professional    K 700    K 540 S    K 500 S    K 500 professional    K 500</p>
Fräsmaschinen	 <p>F 900 M    F 900 Z    F 700 M    F 700 Z    F 500 MS    F 500 M</p>	 <p>Kreissäge- Fräsmaschinen</p> <p>KF 700 S professional    KF 700 professional    KF 700    KF 500 professional    KF 500</p>
Hobelmaschinen	 <p>AD 951    AD 941    AD 741    AD 531    A 951 L    A 941    D 951    D 963</p>	 <p>Kombi- maschinen</p> <p>CF 741 S professional    CF 741 professional    CF 741    CF 531 professional    CF 531</p>
Bandsägen	 <p>FB 940 RS FB 740 RS    FB 940 S/SW FB 740 S/SW    FB 940/840 FB 740/640    FB 710 FB 610 FB 510</p>	 <p>Dübelbohr-, Bohr- und Stemm- maschinen</p> <p>FD 29 professional    FD 21 professional    FD 250    Heizplatten- pressen    MVP 31.14 flex</p>
Breitbandschleifmaschinen	 <p>FW 1102 perform FW 1102 classic FW 950 classic FW 850 classic</p>	 <p>Bürst- maschine    structura 60.02    structura 40.02    Bandschleif-, Kantenschleif- maschinen    FS 722    FS 900 KF    FS 900 K    FS 700 K</p>
Kantenanleimmaschinen	 <p>G 560 / G 580 classic    G 500 EX    G 480    G 380    G 360</p>	 <p>G 330    G 263    G 220    ForKa 300 S eco    Plattenauf- teilsägen    KV 925</p>
Absauggeräte & Brikettierpressen	 <p>RL 350    RL 300    RL 250    RL 200    RL 160    RL 140    RL 125</p>	 <p>FBP 50/60/70    AF 22-D200    AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage    AF 16    AF 14    AF 12</p>

# FELDER®

## FELDER. Qualität und Präzision auf den Punkt gebracht.

Seit 1956 ein Garant für perfekte Ergebnisse bei exzellentem Bedienkomfort und Zuverlässigkeit im regelmäßigen professionellen Einsatz. Holzbearbeiter sind immer wieder begeistert von den individuellen und soliden Lösungen für Klein- und Mittelständische Handwerksbetriebe.

### FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1  
A-6060 HALL in Tirol

- Ⓐ Tel. 05223 55306  
[www.felder.at](http://www.felder.at)  
[Kontakt](#)
- Ⓓ Tel. 089 383 804-68  
[www.felder.de](http://www.felder.de)  
[Kontakt](#)
- Ⓒⓗ Tel. 044 872 51 00  
[www.felder-suisse.com](http://www.felder-suisse.com)  
[Kontakt](#)
- Ⓘ Tel. 0472 832 628  
[www.felder.it](http://www.felder.it)  
[Kontakt](#)