

A man with a beard and safety glasses is using a Hammer A2 26 planer in a workshop. He is wearing a light blue shirt and jeans. The planer is yellow and white. The background is a wooden wall.

Hammer®

A2 26

la cepilladora-regruesadora
brinda calidad y precisión a
los pequeños talleres

A2 26 – la NUEVA „pequeña” cepilladora-regruesadora brinda calidad y precisión a los pequeños talleres



Aplicaciones



La nueva A2-26 convence no solo por sus cómodas dimensiones para pequeños talleres, sino también por los estándares de las máquinas cepilladoras Hammer, garantía de eficacia comprobada por décadas.

Hammer®

Los aspectos más importantes de un vistazo



Eje de cepillo con sistema autoajuste de 3 cuchillas, el corazón de cada máquina cepilladora de Hammer

El eje de cepillo con sistema autoajuste de 3 cuchillas de Hammer garantiza un excelente cepillado de la superficie de madera y un fácil confort de manejo. Desde 1987, el sistema de eje de cepillo ahorra a nuestros clientes en todo el mundo las costosas inversiones adicionales en cuchillas delgadas convencionales. ¡El sistema de eje de cepillo de las cepilladoras-regruesadoras es exclusivo de las máquinas de Felder!



Mesas de cepillo masivas para una precisión absoluta

Las mesas macizas de regreuso de Hammer tienen nervaduras fuertes de fundición y proporcionan una excelente precisión en cada situación. El ancho de la mesa de cepillado coincide con el ancho de las piezas de trabajo y se lleva a cabo durante todo el largo de cepillado.



0° posición final ahorra espacio importante de trabajo

Una solución eficaz y ergonómica, ideal para talleres con espacio limitado: las mesas de cepillado vueltas hacia la parte interior no solo permiten colocar su Hammer de una manera que ahorre más espacio, sino que aseguran al mismo tiempo una postura ergonómica al regresar.



Hammer, decisión de seguridad por muchos, muchos años

Estabilidad, funcionalidad y fiabilidad de Austria – Las máquinas para carpintería de Hammer son productos estrella fabricados por la compañía Felder. Hammer produce desde 1997 máquinas para carpintería de calidad superior a un precio asequible para la artesanía y el comercio. Los modelos diseñados especialmente para este grupo de clientes se fabrican en las variantes basic, winner y perform, con el fin de ofrecer soluciones con un precio optimizado para distintos requerimientos.

Décadas de experiencia en ingeniería, artesanía austriaca, estrictas normas de calidad y soluciones de sistemas garantizan una excelente maquinaria para la madera, proporcionan los mejores resultados y la satisfacción durante muchos años. Desde carpinteros apasionados hasta usuarios profesionales sofisticados en cualquier lugar, una Hammer es una máquina fiable para trabajar la madera.

... porque Hammer es la mejor opción:

- » Perfecta relación calidad-precio
- » Decisión de seguridad por muchos, muchos años
- » Máquina con técnica sobresaliente
- » Mesas macizas y grupos de fundición gris
- » Equipos ya de serie de alta calidad, soluciones únicas detalladas
- » Transformación increíble bajo estrictas normas de calidad
- » Manejo fácil y cómodo
- » Diseño clásico
- » Calidad y precisión de Austria
- » Funcionalidad compacta
- » A pedido móvil
- » Mínimo espacio ocupado
- » Convertibilidad más rápido

Detalles



Eje de cepillo con sistema autoajuste de 3 cuchillas, el corazón de cada máquina cepilladora de Hammer

El eje de cepillo con sistema autoajuste de 3 cuchillas de Hammer garantiza un excelente cepillado de la superficie de madera y un fácil confort de manejo. Desde 1987, el sistema de eje de cepillo ahorra a nuestros clientes en todo el mundo las costosas inversiones adicionales en cuchillas delgadas convencionales. ¡El sistema de eje de cepillo de las cepilladoras-regruesadoras es exclusivo de las máquinas de Felder!



Mesas de cepillo masivas para una precisión absoluta

Las mesas macizas de regreuso de Hammer tienen nervaduras fuertes de fundición y proporcionan una excelente precisión en cada situación. El ancho de la mesa de cepillado coincide con el ancho de las piezas de trabajo y se lleva a cabo durante todo el largo de cepillado.

Rápido y fácil: Paso de la viruta – Ajuste en trabajos de cepillado

¡El paso de la viruta se ajusta a través de un pomo giratorio en la parte posterior de la máquina! Esto le garantiza al usuario el ajuste rápido y preciso del paso de viruta con máxima comodidad de uso. El paso de viruta máx. es de 3 mm.



La regla de cepillo es para ensambles, chanfles y falsas escuadras

La regla de cepillo está localizada y fijada sobre la anchura del cepillo. La regla de cepillado de aluminio se puede girar y se fija de forma continua desde 90° a -45°. Para la posición exacta de los ángulos de 90° y 45°, el tope final proporciona ajuste fino. La orientación exacta de la pieza también es apoyada por la regla adicional de cepillado para uniones, chanfles y trabajos de falsa escuadra.



0° posición final ahorra espacio importante de trabajo

Una solución eficaz y ergonómica, ideal para talleres con espacio limitado: las mesas de cepillado vueltas hacia la parte interior no solo permiten colocar su Hammer de una manera que ahorre más espacio, sino que aseguran al mismo tiempo una postura ergonómica al regresar.



Tecnología de aspiración perfecta – una solución limpia

La capota de aspiración optimizada de aire de salida proporciona un transporte de virutas idóneo y mesas de trabajo limpias gracias a los amplios soportes del cepillo.

Máxima altura de regreuso para exigencias a gran escala

La altura de regreuso máxima es de 184 mm. La lectura de la altura de regreuso se realiza a través de una escala de gran dimensión instalada en el soporte de la máquina. Un ajuste todavía más preciso de la altura de regreuso en décimas de milímetro se obtiene, a pedido, con un sistema de volante y reloj digital integrado.



Ocupa un espacio mínimo, móvil en cada taller

Las máquinas para el trabajo de la madera de Felder son un milagro para ahorrar espacio. A través del diseño eficiente de la máquina, Hammer encuentra espacio en su taller. Si es necesario, se asegura un dispositivo de transporte, apto para cualquier Hammer: movilidad y espacio adicional.



Datos técnicos

Sistema eléctrico		A2 26
003	Tensión del motor 1x 230 V, Potencia del motor 2,6 CV (1,9 kW)	S
004	Frecuencia del motor 50 Hz	S
005	Frecuencia del motor 60 Hz	O
Equipo de cepilladora		
42	Eje de cepillo automático de 3 cuchillas	S
-	Tope de cepillo inclinable de 90° a 45°	S
-	Longitud del tope de cepillo en mm	700 mm
-	Anchura de cepillo en mm	260 mm
-	Longitud de las mesas de cepillo en mm	1.045 mm
Unidad regresadora		
-	Anchura de regreso en mm	254 mm
-	Altura de regreso min. – max. 3–184 mm	S
-	Largo total de la mesa de regreso en mm	497 mm
-	Longitud mínima de pieza en mm	145
-	Paso máximo de viruta en mm	3 mm
-	Engranaje de avance síncrono 4,5 m/min (50 Hz), 5,4 m/min (60 Hz)	S
General		
-	Toma de aspiración Ø	100 mm
-	Peso kg (con equipamiento mediano)	175
Accesorios importantes		
-	01.1.202 - Reloj digital con resolución de 0,1 mm, conteo en sentido antihorario. paso 2 mm	O
-	12.1.311 - ALU - sistema - volante	O
210	Dispositivo de desplazamiento sin brazo elevador	O
211	Brazo elevador	O

Programa de máquinas

Máquinas combinadas
C3 31



Máquinas combinadas
C3 41



Escuadradoras-tupís
B3



Cepilladoras-regre-
sadoras A2, A3



Sierras circulares
& escuadradoras
K2, K3, K4



Tupí F3



Sierras de
cinta



Sistemas
purificadores
de aire



Hammer®

Hammer Funcionalidad y confiabilidad valiosa

Desde 1997 la compañía Felder Group produce máquinas para carpintería de alta calidad a precios asequibles de marca Hammer para artesanos y talleres pequeños. Robustos, duraderos, ahorradores de espacio y precisos en su diseño. Productos de calidad que hacen que el trabajo en madera sea simplemente divertido.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

Ⓜ Tel. 093 719 4882

www.hammer.es

[Contacto](#)

Ⓜ Tel. 0442 644 19 11-15

www.hammer.mx

[Contacto](#)

Ⓜ Tel. 0911 4196 0283

www.hammer.ar

[Contacto](#)

Ⓜ Tel. 041 23 72 060

www.hammer.cl

[Contacto](#)