FELDER®

KV 925

DES FONCTIONNALITÉS DE CLASSE SUPÉRIEURE

FRA

FELDER®

KV 925

Des fonctionnalités de classe supérieure pour une entrée en gamme

Bois massif

Matériau de panneau

Matière plastique



Robuste, compacte, précise – la scie à panneaux verticale de Felder garantit précision, efficacité et productivité maximales pour un encombrement minimisé. Une utilisation ultra simple, une grande performance et une profondeur de coupe allant jusqu'à 60 mm font de la scie à panneaux verticale un outil très polyvalent pour chaque atelier.

Grâce à de nombreux équipements de la gamme Premium, tels que l'affichage de l'état, la grille à rabat automatique ou le verrouillage pneumatique du chariot de sciage, vous profitez du confort d'utilisation Felder première classe à un prix exceptionnellement attractif.

KV 925

» Profondeur de coupe 60 mm
» Longueur de coupe: 2.500 mm, 3.200 mm, 4.300 mm, 5.200 mm
» Hauteur de coupe verticale: 1.600 mm, 1.900 mm, 2.200 mm
» Puissance moteur 3 kW
» Affichage de l'état par LED

… votre décision pour FELDER est une décision sans risque.

» A chaque budget la bonne machine.
» Fiabilité absolue en utilisation professionnelle
» Solutions mécaniques sur mesure
» Tables de machine et agrégats en fonte grise de qualité supérieure
» Solutions innovantes déjà en standard grâce à plus de 65 ans d'expérience de construction de machines
» Finition de haute gamme et standards de fabrications très élévés
» Conception d'utilisation intuitive
» Design moderne et net
» Qualité et précision "made in Austria"
» Puissant et efficace
» Pack complet: Larges prestations de service

Les points phares en un seul coup d'oeil

Affichage de l'état par LED
Grâce aux couleurs changeantes du concept d'éclairage innovant, les différents messages d'état de la machine sont visualisés immédiatement.

Agrégat de sciage
Moteur puissant d'une puissance de 3 kW et diamètre de lame de scie 250 mm (en option avec agrégat d'inciseur) et profondeur de coupe 60 mm.

Aspiration de poussière TRK
Aspiration de poussière TRK intégrée, particulièrement puissante. Valeur de poussière émise nettement inférieure à 1 mg/m³.

Paroi arrière à déplacement automatique
Lors de coupes horizontales, les espaceurs se déplacent en hauteur automatiquement et évitent ainsi d'être endommagés par la lame de scie.

Détails

Pack Professionnel
Le kit professionnel disponible en option comprend un blocage pneumatique horizontal et vertical du chariot de sciage, deux affichages numériques des dimensions et une butée de bande horizontale. Le confort d'utilisation général ainsi que la sécurité du processus de sciage sont ainsi renforcés.

Supports Performance
Des supports pour pièces robustes et précis en acier fournissent une base fiable pour l'utilisation quotidienne dans l'artisanat.

Terminal de commande
Terminal de commande confortable et polyvalent pour un confort d'utilisation optimal.



Support central complet
Flexibilité d'usinage maximale, quelle que soit la longueur de la bande.

Caractéristiques techniques

	Equipement électrique	**KV 925**
001	3x 400 V tension du moteur	S
004	50 Hz fréquence du moteur	S
005	60 Hz fréquence du moteur	W
006	4,0 CV (3,0 kW)	S
25	Entrée multi-tension 3x190V /208V / 230V / 400V / 415V / 440V / 480V	O

	Cotes d'usinage	
	Profondeur de coupe 60 mm	S
20	Dimensions machine 16.25	O
21	Cote machine 19.32	O
22	Cote machine 22.42	O
23	Dimensions machine 22.53	O

	Agrégat de scie	
	Diamètre de la lame de scie en mm	250
	Vitesse de la lame de scie en tr/min	4.800
74	Unité d'inciseur avec lame de scie	O
100	Pack professionnel composé de: – Affichages numériques des cotes pour coupe verticale et horizontale – Blocage pneumatique du chariot porte-scie pour coupe verticale et horizontale – Butée de bande horizontale	O
	Pupitre opérateur manuel	S

	Support de machine	
	Grille coulissante à déplacement automatique (pneumatique)	S
	Attaque supplémentaire	S
	Support central continu	S
	Support mobile pour pièces étroites	S
	Conduit de poussière latéral, testé à la poussière de bois TRK	S

	Généralités	
	Raccord d'aspiration-Ø (mm)	2 x 100
	Poids kg (pour un équipement moyen)	750

S ... Équipement standard | O ... En option | W ... Option de sélection | - ... Non disponible







Perfect woodworking with FELDER machines

FELDER

Gamme de produits

Scies circulaires et scies circulaires à format

K 945 S

K 740 S

K 740 professional

K 700 S

K 700 professional

K 700

K 540 S

K 500 S

K 500 professional

K 500

Toupies

F 900 M

F 900 Z

F 700 M

F 700 Z

F 500 MS

F 500 M

Scies circulaires-toupies

KF 700 S professional

KF 700 professional

KF 700

KF 500 professional

KF 500

Raboteuses-dégauchisseuses

AD 951

AD 941

AD 741

AD 531

A 951 L

A 941

D 951

D 963

Machines combinées

CF 741 S professional

CF 741 professional

CF 741

CF 531 professional

CF 531

Scies à ruban

FB 940 RS
FB 740 RS

FB 940 S/SW
FB 740 S/SW

FB 940/840
FB 740/640

FB 710
FB 610
FB 510

Perceuses multi-broches, perceuses et mortaiseuses

FD 29 professional

FD 21 professional

FD 250

Presses à plateaux chauffants

MVP 31.14 flex

Ponceuses à larges bandes

FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classic

Machine à brosser

structura 60.02

structura 40.02

Ponceuses à bande, ponceuses de chants

FS 722

FS 900 KF

FS 900 K

FS 700 K

Plaqueuses de chants

G 560 / G 580 classic

G 500 EX

G 380

G 360

G 330

G 263

G 220

ForKa 300 S eco

Scie verticale

KV 925

Groupes d'aspiration et presses à briquettes

RL 350

RL 300

RL 250

RL 200

RL 160

RL 140

RL 125

FBP 50/60/70

AF 22-D200

AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage

AF 16

AF 14

AF 12

FELDER®

FELDER Qualité et précision au plus haut point

Depuis 1956, les machines à bois Felder sont le garant de résultats optimaux avec un excellent confort d'utilisation et une fiabilité dans les applications professionnelles régulières. Les professionnels du bois sont systématiquement séduits par les solutions personnalisées et solides destinées aux petites et moyennes entreprises artisanales.

FELDER GROUP
KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

(FR) Tel. 04 72 14 94 74
www.felder-france.com
Contact

(BE) Tel. 051 70 54 66
www.felder.be
Contact

(CA) Tel. 0866 922 8879
www.felder-group.ca
Contact

(CH) Tel. 044 872 5100
www.felder-suisse.com
Contact

© 05/2023 FELDER KG KR-Felder-Straße 1, 6060 HALL in Tirol, AUTRICHE · www.felder-group.com
Les caractéristiques techniques sont à tout moment susceptibles d'être modifiées sans préavis. Sous réserve d'erreurs de composition, d'impression et d'omissions.
Certaines machines sont représentées avec des équipements spéciaux. Les illustrations peuvent être différentes à l'original. Photos symboliques