

**FELDER®**

# FS 700 K

FINITION DES CHANTS  
FLEXIBLE ET SÛRE



# FS 700 K

## Finition des chants flexible et sûre



Bois massif



Matériau de panneau



Matière plastique



La FS 700 K permet de réaliser des travaux de ponçage de chants de manière plus efficace et plus précise. L'oscillation activable de la bande de ponçage garantit une utilisation optimale de sa largeur de 200 mm. Le réglage en hauteur de la table massive en fonte d'acier ainsi que l'orientation de l'agrégat de ponçage se font par manivelle. La construction ouverte permet d'usiner des pièces très longues, lesquelles sont guidées en toute sécurité sur la table de machine grandes dimensions. La table supplémentaire réglable en hauteur peut être utilisée pour le ponçage de pièces arrondies. Des compartiments de rangement pour bandes de ponçage, protégés de la poussière par un clapet, sont intégrés dans le montant de la machine.

### FS 700 K

- » Usinage de pièces longues
- » Largeur de la bande de ponçage: 200 mm
- » Agrégat de ponçage inclinable
- » Réglage de la hauteur et de l'angle par manivelle
- » Polissage de l'acrylique par bande de polissage
- » Compartiment de rangement dans le bâti

... votre décision pour FELDER est une décision sans risque.

- » A chaque budget la bonne machine.
- » Fiabilité absolue en utilisation professionnelle
- » Solutions mécaniques sur mesure
- » Tables de machine et agrégats en fonte grise de qualité supérieure
- » Solutions innovantes déjà en standard grâce à plus de 65 ans d'expérience de construction de machines
- » Finition de haute gamme et standards de fabrications très élevés
- » Conception d'utilisation intuitive
- » Design moderne et net
- » Qualité et précision "made in Austria"
- » Puissant et efficace
- » Pack complet: Larges prestations de service

# Les points phares en un seul coup d'oeil



## Usinage de pièces longues

La table de machine stable et l'aspiration rabattable rendent possible l'usinage de pièces très longues.



## Réglage en hauteur de la table

La hauteur de la table de la machine se règle par une manivelle.



## Table de la machine avec rainure en T

La table de la machine est munie d'une rainure en T pour pouvoir y fixer des butées.



## Table supplémentaire

La table supplémentaire réglable en hauteur peut être utilisée pour le ponçage de pièces arrondies.



## Agrégat de ponçage inclinable

L'agrégat de ponçage s'incline par une manivelle.




## Compartiments de rangement protégés de la poussière

Compartiments de rangement pouvant être fermés pour bandes de ponçage.

## Caractéristiques techniques

	<b>FS 700 K</b>
Longueur du sport de la bande de ponçage	1.050 mm
Taille de la bande de ponçage	3.000 x200 mm
Plage de pivotement de la bande de ponçage	90° – 45°
Ajustement de la hauteur de table	125 mm
Taille de la table	350 mm x 960 mm
Diamètre de la meule	Ø 100 mm
Vitesse de la bande	19 m/s (50Hz) 23 m/s (60Hz)
Diamètre aspiration	Ø 140 mm
Puissance moteur	3,0 kW
Poids net (en configuration standard)	210 kg



Perfect woodworking with  
FELDER machines

## Gamme de produits

Scies circulaires et scies circulaires à format



K 945 S

K 740 S

K 740 professional

K 700 S



K 700 professional

K 700

K 540 S

K 500 S

K 500 professional

K 500

Toupies



F 900 M

F 900 Z

F 700 M

F 700 Z

F 500 MS

F 500 M

Scies circulaires-toupies



KF 700 S professional

KF 700 professional

KF 700

KF 500 professional

KF 500

Raboteuses-dégauchisseuses



AD 951

AD 941

AD 741

AD 531

A 951 L

A 941

D 951

D 963

Machines combinées



CF 741 S professional


CF 741 professional

CF 741

CF 531 professional

CF 531

Scies à ruban



FB 940 RS  
FB 740 RS

FB 940 S/SW  
FB 740 S/SW

FB 940/840  
FB 740/640

FB 710  
FB 610  
FB 510

Perceuses multi-broches, perceuses et mortaiseuses



FD 29 professional

FD 21 professional

FD 250

Presses à plateaux chauffants

MVP 31.14 flex

Ponceuses à larges bandes



FW 1102 perform  
FW 1102 classic  
FW 950 classic  
FW 850 classic

Machine à broser



structura 60.02

structura 40.02

Ponceuses à bande, ponceuses de chants



FS 722

FS 900 KF

FS 900 K

FS 700 K

Plaques de chants



G 560 / G 580 classic

G 500 EX

G 380

G 360

G 330



G 263

G 220

ForKa 300 S eco

Scie verticale



KV 925

Groupes d'aspiration et presses à briquettes



RL 350

RL 300

RL 250

RL 200

RL 160

RL 140

RL 125



FBP 50/60/70

AF 22-D200

AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage

AF 16

AF 14

AF 12

# FELDER®

## FELDER Qualité et précision au plus haut point

Depuis 1956, les machines à bois Felder sont le garant de résultats optimaux avec un excellent confort d'utilisation et une fiabilité dans les applications professionnelles régulières. Les professionnels du bois sont systématiquement séduits par les solutions personnalisées et solides destinées aux petites et moyennes entreprises artisanales.

### FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1  
A-6060 HALL in Tirol

Ⓡ Tel. 04 72 14 94 74

[www.felder-france.com](http://www.felder-france.com)

[Contact](#)

Ⓡ Tel. 051 70 54 66

[www.felder.be](http://www.felder.be)

[Contact](#)

Ⓡ Tel. 0866 922 8879

[www.felder-group.ca](http://www.felder-group.ca)

[Contact](#)

Ⓡ Tel. 044 872 5100

[www.felder-suisse.com](http://www.felder-suisse.com)

[Contact](#)