


FELDER®

MVP 31.14 flex

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И
ГИБКИЙ МЕМБРАННЫЙ ПРЕСС
FELDER MVP 31.14 - ИДЕАЛЬНЫЙ ВА-
КУУМНЫЙ ПРЕСС ДЛЯ СТОЛЯРНОЙ
МАСТЕРСКОЙ ЛЮБОГО РАЗМЕРА



FELDER®



MVP 31.14 flex


Многофункциональный и гибкий мембранный пресс Felder MVP 31.14 - идеальный вакуумный пресс для столярной мастерской любого размера



Массивная древесина



Плитный материал



Пластик



Будь то фанеровка, облицовка фасонных панелей различными пленками ПВХ или шпоном, гнутьё или склеивание изделий, мембранный пресс Felder MVP 31.14 разработан для соответствия самым высоким требованиям как малого бизнеса, так и крупных промышленных предприятий.

Выполняемые рабочие процессы основаны на принципе вакуума, образующегося под каучуковой мембраной, которая точно подгоняется под расположенную снизу деталь и нагнетает необходимое для склейки давление. С входящими в стандартную конфигурацию откидным рабочим столом и роликовой тележкой, вакуумный пресс Felder MVP 31.14 является идеальным оборудованием как для малых мастерских, так и для профессионального использования.



MVP 31.14 flex

- » Мембранный вакуумный пресс для склейки изделий
- » Внутренние размеры рамы 3170 x 1440мм
- » Откидной рабочий стол из декоративного бумажно-слоистого пластика высокого давления
- » Высокоэластичная каучуковая мембрана вакуумного пресса
- » Масляный вакуумный насос производительностью 40м³
- » Механизм перемещения

... Ваше решение в пользу Felder - это надежный выбор

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> » Подходящий станок для любого бюджета » Полная надёжность в профессиональном использовании » Изготовленное по индивидуальному заказу оборудование » Высококачественный чугунный стол и агрегаты » Уникальные инженерные решения на базе 65-летнего опыта в деревообработке уже включены в стандартную конфигурацию | <ul style="list-style-type: none"> » Первостепенное производство и высокие требования к окончательной обработке » Интуитивно понятные концепции управления » Современный, уникальный дизайн » Качество и точность из Австрии » Мощное и эффективное оборудование » Комплексное сервисное обслуживание и техподдержка |
|---|--|

Краткий обзор основных преимуществ



Компактный и универсальный

Откидной рабочий стол станка создаёт условия для компактного монтажа, а прочная станина обеспечивает максимальную универсальность применения.



Оптимизация рабочих процессов

Мощный масляный вакуумный насос производительностью 40 или 48 м³/час (60 Гц) гарантирует быстрое увеличение усилия прессования для создания необходимой силы зажима. Масляный принцип работы вакуумного насоса обеспечивает длительный срок эксплуатации за счёт медленного изнашивания элементов и высокое качество прессования даже при установке на высоте более 800 м над уровнем моря в случае утечки влаги в процессе обработки.



Оптимальные результаты прессования

Рабочая поверхность стола с вакуумными каналами обеспечивает равномерное распределение давления, даже при обработке крупногабаритных заготовок.



Безопасное выполнение работ


Расположение шарнирного соединения под рабочим столом обеспечивает эффективный зажим крупногабаритных заготовок. Это также сокращает риск сдвига заготовки.

Детали




Откидной рабочий стол

Откидной рабочий стол станка создаёт условия для компактного монтажа, а прочная станина обеспечивает максимальную универсальность применения.



Рабочий стол с вакуумными каналами

Рабочая поверхность стола с вакуумными каналами обеспечивает равномерное распределение давления, даже при обработке крупногабаритных заготовок.



Масляный вакуумный насос

Мощный масляный вакуумный насос производительностью 40 или 48 м³/час (60 Гц) гарантирует быстрое увеличение усилия прессования для создания необходимой силы зажима. Масляный принцип работы вакуумного насоса обеспечивает длительный срок эксплуатации за счёт медленного изнашивания элементов и высокое качество прессования даже при установке на высоте более 800 м над уровнем моря в случае утечки влаги в процессе обработки.



Простое управление
Эргономичный пульт управления MVP 31.14 flex обеспечивает простоту эксплуатации пресса.



Прижимная рама с мембраной
Массивная прижимная рама с каучуковой мембраной из высокопрочного термостойкого материала с высоким коэффициентом растяжения (до 700%) толщиной 2-2.5 мм обеспечивает оптимальную обработку крупногабаритных заготовок. Стальная конструкция пресса, изготовленная из профильных труб размером 60x80 мм, гарантирует максимальную стабильность работы.



Удобный зажим
Благодаря стабильной конструкции прижимная рама может зажиматься всего двумя зажимными рычагами, что экономит время и избавляет от лишних движений.

Технические характеристики

Электрика		MVP 31.14 flex
001	Напряжение электросети 3х 400 В	S
002	Напряжение электросети 3х 230 В	W
004	Частота двигателя 50 Гц	S
005	Частота двигателя 60 Гц	W

Управление		
-	Панель ручного управления	S

Мембранный пресс		
-	поворотный рабочий стол 3290 x 1560 мм	S
-	Внутренние размеры рамы 3170 x 1440мм	S
-	Вакуумный стол HPL с каналами	S
-	2-2,5 мм резиновая мембрана с прижимной рамой	S
-	Пресс-рама со смещенной точкой поворота	S
-	шасси	S

Вакуумный насос		
-	Ротационно-пластинчатый вакуумный насос U5.40 /O-50 XL K	S
-	Вакуумная производительность 40 м3/ч и 48 м3/ч при 60 Гц	S
-	Масло /Воздушный охладитель	S
-	Вакуумный бак 100л	S

Общая информация		
-	Упаковочные размеры станка в мм (длина x ширина)	3360 x 760 x 2020
-	Габариты мм (длина x ширина x высота)	3370 x 1865 x 1100
-	Вес в кг (со стандартной конфигурацией)	480

Транспорт		
-	Платформа для транспортировки контейнеров	S

Ассортимент продукции

Форматно-раскроечные станки



Фрезерные станки



Пильно-фрезерные станки




Фуговальные станки



Комбинированные станки



Ленточнопильные станки



Сверлильно-присадочный, сверлильный и сверлильно-пазовальный станок



Прессы горячего прессования



Калибровально-шлифовальные станки



Станок для браширования древесины



Кромкошлифовальные станки



Кромкооблицовочные станки



Вертикальный пильный центр



Аспирационные установки и брикетирующие прессы





FELDER Превосходное сочетание точности, многофункциональности и производительности

С 1956 года оборудование производства компании Felder Group является гарантом великолепных результатов обработки в сочетании с небывалым удобством управления и надёжности в повседневном использовании. Деревообработчики всегда с интересом относятся к индивидуальным и комплексным решениям для малого и среднего бизнеса.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

ⓇU Тел. +7 495 602 02 85

www.felder.ru

[Контакты](#)

ⓇD Тел. +373 6057 3337

www.felder.md

[Контакты](#)

ⓇKZ Тел. +7 771 503 4733

www.felder.kz

[Контакты](#)

ⓇUA Тел. +38 044 201 06 75

www.felder.ua

[Контакты](#)