

A man with a beard and safety glasses is using a Hammer A2 26 table saw in a workshop. He is wearing a light blue shirt and jeans. The saw is yellow and white. The background is a wooden wall.

Hammer®

A2 26

Den rikt- och planhyveln för kvalitet och precision i små verkstäder

A2 26 – Den NYA „lilla“ rikt- och planhyveln för kvalitet och precision i små verkstäder



Tillämpning-
sområde



Den nya A2-26 övertygar inte bara med bekväma dimensioner för små verkstäder utan också med Hammer-hyvelmaskinstandarder som beprövats i flera decennium.

De massiva hyvelborden i gjutjärn, den enkla hanteringen och den enkla omställningen från rikt- till planhyvling, men framförallt den beprövade Hammer automatiska hyvelkutteraxeln med självjusterande hyvelskär är imponerande detaljer som du inte vill vara utan i din verkstad.

En sammanfattning av de viktigaste höjdpunkterna



3 kniv snabbväxlingar, automatiska inställningar i systemet , hjärtat av varje Hammer vel

Hammer 3 med snabbväxlande knivar garanterar automatisk inställningsjustering, utmärkt hyvlade trätytor och enkel manöverkomfort. Kutterblock systemet har sedan 1987 lyckats hjälpa våra kunder att spara in på dyra investeringar på standard kutterblock. Kutterblocksystemet är endast tillgängligt från Felder Group!



Fast hyvelbord för absolut precision

Den starkt räfflade Hammer hyveln och tjockleks tabeller är gjorda av massivt gjutjärn och ger utmärkt precision i varje situation. Bredden för hyvelbordet likställer hyvelbredden, vilket gör att arbetsstycket kan säkert hyvlas igenom hela längden av hyvelbordet.



0° ändläge sparar värdefullt arbetsutrymme

Platssparande och en ur ergonomisk synvinkel optimal lösning: De bakåt uppfällda riktboarden möjliggör inte bara att din Hammer hyvelmaskin kan ställas upp platssparande, utan säkrar också ett ergonomiskt korrekt arbetsförlopp vid planhyvling.



Hammer – Beslutssäkerhet i många, många år

Stabilitet, funktionalitet och pålitlighet från Österrike – Hammer träbearbetningsmaskiner är topprodukter från Felder Sedan 1997 producerar Hammer högkvalitativa och prisvärda träbearbetningsmaskiner för hantverk och handel. De för denna kundgrupp specialkonstruerade modellerna tillverkas nu i utrustningsvarianterna basic, winner och perform, för att erbjuda prisoptimerade lösningar för varje behov. Årtionden av maskinteknik

erfarenhet, österrikiskt hantverk, stränga kvalitetsstandarder och beprövade Felder-systemlösningar garanterar utmärkta träbearbetningsmaskiner, de bästa arbetsresultaten och tillfredsställelse i många år. Från den passionerade träarbetaren till den krävande yrkesmässiga användaren – alla hittar en pålitlig maskin för precis träbearbetning hos Hammer.

Detaljer



3 kniv snabbväxlingar, automatiska inställningar i systemet, hjärtat av varje Hammer vel

Hammer 3 med snabbväxlande knivar garanterar automatisk inställningsjustering, utmärkt hyvlade trätor och enkel manöverkomfort. Kutterblock systemet har sedan 1987 lyckats hjälpa våra kunder att spara in på dyra investeringar på standard kutterblock. Kutterblocksystemet är endast tillgängligt från Felder Group!

...Varför ni ska besluta er för en HAMMER:

- » Sensationellt pris/prestandaförhållande
- » Beslutssäkerhet i många, många år
- » Utmärkande maskinteknik
- » Massivt gjutjärnsbord och konstruktionsdetaljer
- » Högvärdiga, unika detaljlösningar redan som standardutrustning
- » Bästa bearbetning under strikta kvalitetsriktlinjer
- » Extrem användarvänlighet
- » Klassisk design
- » Kvalitet och precision från Österrike
- » Kompakt funktionalitet
- » Mobil på begäran
- » Minsta platsbehov
- » Snabbaste verktygsbyte



Fast hyvelbord för absolut precision

Den starkt räfflade Hammer hyveln och tjockleks tabeller är gjorda av massivt gjutjärn och ger utmärkt precision i varje situation. Bredden för hyvelbordet likställer hyvelbredden, vilket gör att arbetsstycket kan säkert hyflas igenom hela längden av hyvelbordet.

Snabbt och enkelt: Inställning av spånavverkning vid rikthyvling

Spånavverkningen ställs in med ett vred på baksidan av maskinen! Detta garanterar operatören en snabb och exakt inställning av spånavverkningen vid maximal användningskomfort. Maximal spånavverkning är 3 mm.



Hyvelanhåll för exakt fogning och smyggar

Lutningen av hyvelanhållet från 90° och 45° sker mycket enkelt genom att lossa de 2 vreden. Dessutom drar operatören nytta av en mycket stor monterad skala. 2 Ändanhåll vid 90° och 45° ger precision, tidsbesparing och användar-komfort.



0° ändläge sparar värdefullt arbetsutrymme

Platssparande och en ur ergonomisk synvinkel optimal lösning: De bakåt uppfällbara riktboarden möjliggör inte bara att din Hammer hyvelmaskin kan ställas upp platssparande, utan säkrar också ett ergonomiskt korrekt arbetsförlopp vid planhyvling.



Perfekt teknologi – en ren lösning

Spånsugshuvens aerodynamiskt optimerade konstruktion ger med ett väl tilltaget spånutrymme ett idealiskt spånsug och ett rent arbetsbord.

Maximal planhyvelhöjd för krav med stora mått

Den maximala planhyvelhöjden är 184 mm. Avläsningen av planhyvelhöjden sker via en stordimensionerad skala på maskinstativet. En ännu mer exakt inställning av planhyvelhöjden, exakt till en tiondels millimeter, sker på begäran med en systemratt och den integrerade digitalklockan.



Minimalt platsbehov - transportabel i alla snickerier

Hammer träbearbetningsmaskiner är ett under. Maskinens design gör att Hammern får plats även i de minsta snickerierna. Som ett tillval finns en hållare som kan monteras till varje Hammer, hållaren gör maskinen transportabel och tar därför mindre plats.



Tekniska data

Elektrik		A2 26
003	1x 230 V motorspänning, Motor 2,6 hk (1,9 kW)	S
004	50 Hz motorfrekvens	S
005	60 Hz motorfrekvens	O

Rikthyvel och hyvelkutter		
42	3-knivs automathyvelkutter	S
-	Rikthyvelanhåll lutbart 90°-45°	S
-	Riktanhållets längd i mm	700 mm
-	Rikthyvelbredd i mm	260 mm
-	Riktbordets längd i mm	1.045 mm

Planhyvel		
-	Planhyvelbredd i mm	254 mm
-	Planhöjd, min-max 3-184 mm	S
-	Planhyvelbord längd i mm	497 mm
-	Min. längd på arbetsstycket i mm	145
-	Max spånavverkning i mm	3 mm
-	Synkron frammatningsväxel 4,5 m/min (50 Hz), 5,4 m/min (60 Hz)	S

Allmänt		
-	Anslutnings-Ø	100 mm
-	Vikt kg (vid en genomsnittlig utr.nivå)	175

Viktiga tillbehör		
-	01.1.202 - Digital klocka med 0,1 mm upplösning, moturs räkning. stigning 2 mm	O
-	12.1.311 - ALU - system - handratt	O
210	Hjulunderrede utan hävarm	O
211	Hävarm	O

Produkter

Kombimaskiner
C3 31



Kombimaskiner
C3 41



Cirkelsåg-fräs B3



Rikt- och planhyvel
A2, A3



Cirkelsågar &
justersågar
K2, K3, K4



Fräsmaskin F3



CNC-portalfräsmaskiner HNC



Kantslipmaskin



Bandsågar



Spånsugar



Hammer®

Hammer Prisvärd funktionalitet och pålitlighet

Sedan 1997 producerar Felder Group högkvalitativa och prisvärda träbearbetningsmaskiner för Hammer för hobbysnickare och småföretag. Stabil, hållbar, platsbesparande och exakt i utförandet. Kvalitetsprodukter som gör träbearbetning roligt.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. 040 636 52 31

www.hammer.se

[Kontakt](#)