



Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (RÆKKEVIDDE)
revideret 10.07.2018 (D) Version 1.6
Premium Rustbeskyttelsesolie ProTec-væske

! AFSNIT 1: Identifikation af stoffet eller af blandingen og af virksomheden

1.1. Produkt-id

Handelsnavn

Premium Rustbeskyttelsesolie ProTec-væske

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, fra hvilket ikke anbefales

! Anbefalet Tiltænk(e) anvendelse(r)

Korrosionsbeskyttelse

Smøremidler

Renser, vedligeholder, beskytter, smører, kryber revner, løsner og opløser.

Korrosionsbestandighed,

Creep, kontaktspray, beskytter låse mod frysning.

1.3. Oplysninger om den leverandør, der forsyner med sikkerhedsdatablad

Producent

F.W.Klever

Hauptstraße 20, D-84168 Aham

Telefon +49 (0) 8744 96 99 10, Fax + 49 (0) 8744 96 99 9

E-mail info@ballistol.de

Internet www.ballistol.de

Tilvejebringelse af information

Kvalitetssikring

Telefon +49 (0) 8744 96 99 30

E-mail (kompetent person):

info@ballistol.de

1.4. Nødnummer

Information om nødsituationer

Dr. Zettler (hverdag fra kl. 8.00 til kl. 16.00) eller

Giftinformationscenter 022819240

Telefon +49 (0) 8744 96 99 30

Dette nummer kankun nås i kontortid.

AFSNIT 2: Potentielle farer

2.1. Klassificering af stof eller blanding

Klassificering i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008

[CLP/GHS]

Fareklasser og

Faresætninger Klassificeringsprocedure

Farekategorier

Asp. Tox. 1 H304

Akvatisk Kronisk 3 H412

Fareadvarsler for Sundhedsfarer

H304

Kan være dødelig, hvis den sluges og kommer ind i luftvejene.

Advarsler om farer for Miljøfarer

H412

Skadelig for vandlevende organismer, med langtidsvirkninger.

2.2. Mærkningselementer



Mærkning i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]



GHS08

Signalord
Fare

Fareadvarsler for Sundhedsfarer

H304 Kan være dødelig, hvis densluges og kommer ind i luftvejene .

Advarsler om farer for Miljøfarer

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langtidsvirkninger.

Sikkerhedsanvisninger

r

Generelt

P102 må ikke komme i hænder børn .

Forebyggelse

P273 Undgå udslip i miljøet.

Reaktion

P301 + P310 VED INDTAGELSE : Ring straks til GIFTINFORMATION/læge/... ring.
P331 Fremkald IKKE opkastning .

Opbevaring

P405 Opbevares under lås og slå

Bortskaffelse

P501 Bortskaf indhold/beholder Genbrug

2.3. Andre farer

Der er ingen oplysninger
tilgængelige på .

AFSNIT 3: Sammensætning/ Information om ingredienser

3.1. Stoffer

ikke relevant

3.2. Blandinger

Farlige ingredienser

CAS-nr.	EF nr.	Betegnelse	[vægtprocent] Forordning (EF)	Klassificering i henhold til Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
64742-81-0	265-184-9	Kerosin (Erdöl), hydrodesulfuriseret ; Paraffin - ikke specificeret	< 35	Asp. Tox. 1, H304

Yderligere noter

ingen Farlige ingredienser



AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generel information

Fjern snavset, gennemvædet tøj med det samme.

Efter indånding

Sørg for frisk luft

I tilfælde af klager kontakt en læge .

Efter hudkontakt

I tilfælde af kontakt med af hud vaskes af med vand og sæbe.

I tilfælde af vedvarende hudirritation Kontakt en læge .

Efter øjenkontakt

I tilfælde af kontakt med skyl øjne grundigt med rigeligt vand . Hvis vedvarende klager læge konsultation.

Efter indtagelse

Fremkald ikke opkastning.

Medicinsk behandling.

Skyl munden grundigt med vand .

4.2. Vigtigst akut eller forsinkede symptomer og virkninger

Der er ingen oplysninger

tilgængelige på .

4.3. Information om medicinsk øjeblikkelig hjælp eller

Specialiseret behandling

Behandlsymptomatisk.

AFSNIT 5: Foranstaltninger til brandbekæmpelse

5.1.

Brandbekæmpelsesmidler

Koordinerslukningsforanstaltninger med

Omkringliggende brand .

Slukningspulver

Kuldioxid

Vandsprøjtestråle

Uegnet slukningsmidler

Fuld vandstråle

5.2. Særlige farer som følge af stof eller blanding

På Fire kan frigives :

Kvælstofoxider (NOx)

Kulilte (CO)

Kuldioxid (CO2)

5.3. Noter til Brandbekæmpelse

Særlige værnemidler til Brandbekæmpelse

Bruget uafhængigt åndedrætsværn (isolerende enhed) .

Brug en fuld beskyttelsesdragt .

Andet Noter

Afkølt ruede beholdere med vandspray .



AFSNIT 6: Foranstaltninger i tilfælde af utilsigtet udslip

6.1. Personlige Forholdsregler, Beskyttelsesudstyr og nødprocedurer

Fremgangsgang

Ikke i nødsituationer uddannet personale

Sørg for tilstrækkelig ventilation .

Brug personligt beskyttelsestøj .

Hold antændelseskilder væk.

Indånd ikke dampe/aerosoler

Særlig risiko for at glide på grund af lækket/spildt produkt.

6.2.

Udvalgte beskyttelsesforanstaltninger overfladevandet/grundvandet .

r

6.3. Metoder og materiale til opbevaring og rengøring

Restprodukter med væskebindende materiale (f.eks. sand, savsmuld, universalbindemiddel, kiselgur)

rekord.

Yderligere noter

For information om bortskaffelse, se kapitel 13.

6.4. Reference til andre sektioner

Der er ingen oplysninger

tilgængelige på .

AFSNIT 7: Håndtering og Opbevaring

7.1. Beskyttelsesforanstaltninger til sikker

Håndtering og sikker håndtering

Undgå dannelse af aerosoler.

Brug kun i godt ventilerede områder .

Sprøjt ikke mod flammer eller glødende genstande

Generelt Beskyttelsesforanstaltninger

Undgå kontakt med øjne og hud.

Hygiejneforanstaltning

Du må ikke spise, drikke, ryge eller snuse på arbejde.

Det er forbudt at opbevare fødevarer i arbejdsrum .

Vask hænder før pauser og efter endt arbejde .

Forebyggende Hudbeskyttelse med hudbeskyttende salve.

Information på Brand og

eksplosionsbeskyttelse

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning

7.2. Betingelser for sikker opbevaring under hensyntagen til uforeneligheder

Instruktioner til opbevaring

Må ikke opbevares sammen med stærke

oxideringsmidler.

Yderligere information om

opbevaringsbetingelserne

Hold beholderen tæt lukket.

Opbevaringskriterier

asse

7.3. Specifikke slutanvendelser

Der er ingen oplysninger

tilgængelige på .



AFSNIT 8: Begrænsning og Overvågning af eksponering/personlige værnemidler

8.1. Parametre, der skal overvåges

Der er ingen oplysninger tilgængelige på .

8.2. Begrænsning og overvågning af eksponering

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn ved aerosol- eller tågedannelse.

Hand-beskyttelse

Handsker (oliebestandige)

Øje-beskyttelse

tætsluttende sikkerhedsbriller

Andet

Beskyttelsesforanstaltninger

Beskyttelsestøj

Begrænsning og overvågning af miljøeksponering

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Information om de grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

fedtet

Farve

mørkebrun

Lugt

mineralolie-lignende

Lugtgrænse

ikke bestemt

Vigtig information for Sundhed og miljøbeskyttelse og for sikkerhed

	Værdi	Temperatur	ved	Metode	Bemærkning
pH-værdi	ikke bestemt				
Kogepunkt / Kogeområde	ikke bestemt				
Pourpoint	ca. -42 °C				
Flammepunkt	> 62 °C				
Fordampningshastighed tendens	ikke bestemt				
Brændbarhed (fast stof)	ikke bestemt				
Brændbarhed (gasformig)	ikke bestemt				
Tændingstemperatur	ikke bestemt				
Selvantændelsessystem temperatur	ikke bestemt				
Nederste Eksplosionsgrænse	ikke bestemt				



Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (RÆKKEVIDDE)
 revideret 10.07.2018 (D) Version 1.6
Premium Rustbeskyttelsesolie ProTec-væske

	Værdi	Temperatur	ved	Metode	Bemærkning
Øverste Eksplosionsgrænse	ikke bestemt				
Damptryk	< 5 hPa				
Relativ tæthed	ca. 0,88 g/cm ³	20 °C	1013 hPa		
Damptæthed	ikke bestemt				
Opløselighed i vand					ikke blandbar
Opløselighed / Andet	ikke bestemt				
Fordeleskoefficient n-oktanol/vand (log P O/W)	ikke bestemt				
Nedbrydningsstemperatur	ikke bestemt				
Viskositet kinematisk	ca. 20 mm ² /s				
Oxiderende Egenskaber.					
Der er ingen oplysninger tilgængelige på .					
Eksplosive Egenskaber					
Der er ingen oplysninger tilgængelige på .					
9.2. Andre Oplysninger					
Der er ingen oplysninger tilgængelige på .					

AFSNIT 10: Stabilitet og Reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Der er ingen oplysninger tilgængelige på .

10.2. Kemisk Stabilitet

Der er ingen oplysninger tilgængelige på .

10.3. Mulighed for farlige reaktioner

Der er ingen oplysninger tilgængelige på .

10.4. Betingelser for at undgå

Der er ingen oplysninger tilgængelige på .

10.5. Uforenelige materialer

Stoffer, der skal undgås

Reaktioner med stærke oxidationsmidler.

10.6. Farlig Nedbrydningsprodukter

Kulilte og Kuldioxid

Yderligere detaljer

Produktet er stabilt under normale opbevaringsforhold



AFSNIT 11: Toksikologisk Information

11.1. Information om toksikologiske effekter

Akut Toksicitet/irritation/sensibilisering

	Værdi/vurdering	Arter	Metode	Bemærkning
LD50 Akut Oral	> 2000 mg/kg	Rotte		
LD50 Akut Dermal	> 3000 mg/kg	Kanin		
Irriterende virkning på huden	lav Irriterende virkning - ikke underlagt mærkning			
Irriterende virkning Øje	let irriterende			
Sensibilisering Hud	ikke sensibiliserende			

Toksikologiske tests (Andre oplysninger)

Hvis håndteres korrekt og anvendes efter hensigten, forårsager produktet følgende skader i henhold til vores erfaring og de oplysninger, der er tilgængelige for os ingen skadelige virkninger.

Generelle bemærkninger

Produktet er ikke blevet testet. Udsagnet er afledt af egenskaberne for de individuelle komponenter.

AFSNIT 12: Miljø Information

12.1. Toksicitet

Der er ingen oplysninger tilgængelige på .

12.2. Persistens og Nedbrydelighed

Der er ingen oplysninger tilgængelige på .

12.3. Bioakkumulerende potentiale

Der er ingen oplysninger tilgængelige på .

12.4. Mobilitet i jord

Der er ingen oplysninger tilgængelige på .

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Der er ingen oplysninger tilgængelige på .

12.6. Andre skadelige effekter

Generel information

Ladikkeproduktet nå på en ukontrolleret måde miljøet .
Nedbrydningsadfærd af produktet er ikke blevet testet . Erklæring om dette var baseret på fra information i af litteraturen lavet.



AFSNIT 13: Bemærkninger til bortskaffelse

13.1. Proces af affaldsbehandling

Anbefaling til emballage

Forurenede emballage skal tømme optimalt til, de kan derefter rengøres efter passende rengøring til genbrug.

Beholdere: Return via DSD (Dual System Germany).

AFSNIT 14: Information til Transport

	ADR/RID	IMDG	IATA-DGR
14.1. FN-nummer	-	-	-
14.2. Korrekt FN's transportnavn	-	-	-
14.3. Fareklasser for transport	-	-	-
14.4. Emballagegruppe	-	-	-
14.5. Miljøfarer	-	-	-
14.6. Særlige forholdsregler for brugeren	Der er ingen oplysninger tilgængelige på .		
14.7. Bulktransport i overensstemmelse med Annex II of the MARPOL Convention 73/78 and in accordance with IBC-Code	Der er ingen oplysninger tilgængelige på .		

! AFSNIT 15: Lovgivning

15.1. Forordninger til Sikkerhed, sundhed og Miljøbeskyttelse/specifik lovgivning for stoffet eller blandingen

Andre EU-forordninger

Direktiv 98/24/EC om beskyttelse af sundhed og sikkerhed af arbejdstagere mod af risici af kemiske arbejdsmaterialer på arbejde .

Nationale regler

Noter på beskæftigelsesbegrænsning

Overhold beskæftigelsesrestriktioner for unge mennesker .

Fareklasse vand 2 Selv-evaluering

15.2. Vurdering af kemisk

Sikkerhedsudført kemikaliesikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding .



Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (RÆKKEVIDDE)

revideret 10.07.2018 (D) Version 1.6

**Premium Rustbeskyttelsesolie ProTec-
væske**

AFSNIT 16: Andre oplysninger

Anbefalet brug og restriktioner

Eksisterende nationale og lokale love vedrørende kemikalier skal overholdes til .

Yderligere oplysninger

Information er baseret på den aktuelle status vores viden og tjene til produkt i

Med hensyn til på skal beskrives til sikkerhedsforanstaltninger , der skal træffes på . De udgør ikke en
forsikring af

Egenskaber for det beskrevne produkt

Ændringsnoter: "!" = Data ændret i forhold til i tidligere version . Forrige version: 1.5

H304 Kan være dødelig ved indtagelse og kommer iluftvejene .