



**ES WIRKT.**

Fiche de données de sécurité conformément au  
Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**Ballistol Universalöl-flüssig**

Date d'édition 10.01.2023  
Date d'exécution 14.12.2022  
Version 9.0 (fr)  
remplace la version de 02.11.2021 (8.0)

**\* RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

**1.1 Identificateur de produit**

Nom commercial du produit/désignation Ballistol Universalöl-flüssig

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

**Usage de la substance/du mélange**

Nettoie, entretient, protège, lubrifie, s'infiltré dans de petites fissures, dissout et détache. Protège contre la rouille, huile pénétrante, spray de contact, protège les serrures du gel.

**Remarque**

UFI: JUQA-N1FG-R00C-FP9H

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

**Producteur**

F.W.Klever  
Hauptstraße 20  
D-84168 Aham  
Téléphone +49 (0) 8744 96 99 10  
Télécopie + 49 (0) 8744 96 99 96  
E-mail info@ballistol.de  
Site web www.ballistol.de

Service responsable de l'information:  
Qualitätssicherung  
Téléphone +49 (0) 8744 96 99 80

E-mail (personne compétente):  
info@ballistol.de

**\* 1.4 Numéro d'appel d'urgence**

Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463

**\* RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

**\* 2.1 Classification de la substance ou du mélange**

**\* Remarque**

Le mélange est classé non dangereux selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP].

**2.2 Éléments d'étiquetage**

Aucune donnée disponible

**2.3 Autres dangers**

Aucune donnée disponible

**RUBRIQUE 3: Composition / informations sur les composants**

**3.1 Substances**

non applicable

**3.2 Mélanges**

**Remarque**

Pas des composants dangereux.



**ES WIRKT.**

Fiche de données de sécurité conformément au  
Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**Ballistol Universalöl-flüssig**

Date d'édition 10.01.2023  
Date d'exécution 14.12.2022  
Version 9.0 (fr)  
remplace la version de 02.11.2021 (8.0)

---

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

**En cas d'inhalation**

Veiller à un apport d'air frais.

**Après contact avec la peau**

aucunes mesures particulières ne sont exigées.

**Après contact avec les yeux**

En cas de contact avec les yeux, rincer un moment avec de l'eau en gardant la paupière ouverte et consulter immédiatement un ophtamologiste.

**En cas d'ingestion**

Aucune mesure particulière.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune donnée disponible

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

**Informations pour le médecin**

Traitement symptomatique.

---

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyen d'extinction

**Moyens d'extinction appropriés**

Mousse  
ABC-poudre  
Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

**Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau à grand débit

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

**Produits de combustion dangereux**

En cas d'incendie, il peut y avoir dégagement de:  
Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>)  
Monoxyde de carbone

### 5.3 Conseils aux pompiers

**Équipement spécial de protection en cas d'incendie**

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

---

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

**Pour les non-secouristes**

Sol dangereusement glissant en cas d'écoulement/de déversement du produit.



**ES WIRKT.**

Fiche de données de sécurité conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**Ballistol Universalöl-flüssig**

Date d'édition 10.01.2023  
Date d'exécution 14.12.2022  
Version 9.0 (fr)  
remplace la version de 02.11.2021 (8.0)

---

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser le produit déversé s'infiltrer dans le sol ni parvenir dans les eaux d'écoulement.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

**Pour la rétention**

Matière appropriée pour recueillir le produit:

Sable

Sciure de bois

Liant universel

**6.4 Référence à d'autres sections**

Aucune donnée disponible

---

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

**Mesures de protection**

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.

Éviter de:

Contact avec les yeux

**Notice explicative sur l'hygiène industrielle générale**

Enlever immédiatement les vêtements souillés, imprégnés.

Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

**Demandes d'aires de stockage et de récipients**

Conserver/Stocker uniquement dans le récipient d'origine.

**Classe de stockage**

12 liquides non combustibles qui n'appartiennent à aucune des classes de stockage indiquées ci-avant

**Autres indications relatives aux conditions de stockage**

Température de stockage recommandée : température ambiante  
correctement stocké le produit se conserve indéfiniment

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Aucune donnée disponible

---

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

**8.1 Paramètres de contrôle**

Aucune donnée disponible

**8.2 Contrôle de l'exposition**

**Protection individuelle**

**Protection yeux/visage**

Si besoin: lunettes de protection

**Protection des mains**

La rangée de Ballistol était estimée dermatologique avec le "bien Beaucoup", c'est pourquoi, aucune protection à la main n'est nécessaire.



**ES WIRKT.**

Fiche de données de sécurité conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**Ballistol Universalöl-flüssig**

Date d'édition 10.01.2023  
Date d'exécution 14.12.2022  
Version 9.0 (fr)  
remplace la version de 02.11.2021 (8.0)

---

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

**État physique**

huileux

**Couleur**

jaunâtre

**Odeur**

caractéristique

**Données de sécurité**

	Valeur	Méthode	Source, Remarque
Seuil olfactif:	non déterminé		
Point de fusion/point de congélation	non déterminé		
Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	non déterminé		
inflammabilité	non déterminé		
Limites inférieure et supérieure d'explosion	Limite supérieure d'explosivité		aucune
Limites inférieure et supérieure d'explosion	Limite inférieure d'explosivité		aucune
Point éclair	55 °C		
Température d'auto-inflammabilité	non déterminé		
Température de décomposition	non déterminé		
pH	dans l'état fourni env. 8 (20°C)		produit en émulsion dans l'eau.
Viscosité	(cinématique) env. 40 mm <sup>2</sup> /s (20°C)		
solubilité(s)	Solubilité dans l'eau (20°C) pression 1 atm		émulsifiant
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)	non déterminé		
Pression de vapeur	non déterminé		
Densité et densité relative	env. 0.863 g/mL (20°C) pression 1013 mbar		
Densité de vapeur relative	non déterminé		
caractéristiques des particules	non déterminé		

### 9.2 Autres informations

Aucune donnée disponible



**ES WIRKT.**

Fiche de données de sécurité conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**Ballistol Universalöl-flüssig**

Date d'édition 10.01.2023  
Date d'exécution 14.12.2022  
Version 9.0 (fr)  
remplace la version de 02.11.2021 (8.0)

---

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

**10.1 Réactivité**

Aucune donnée disponible

**10.2 Stabilité chimique**

Aucune donnée disponible

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Aucune donnée disponible

**10.4 Conditions à éviter**

Aucune donnée disponible

**10.5 Matières incompatibles**

Comburant, fortes

**10.6 Produits de décomposition dangereux**

Monoxyde de carbone  
Dioxyde de carbone

**Indications diverses**

Le produit reste stable dans les conditions normales de stockage  
Le produit ne doit pas être étiqueté comme inflammatoire léger, car le contrôle L. 2 de la commande (EC) no. 1272/2008 a été négatif.

---

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

**11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

**Toxicité aiguë**

**Données d'animaux**

	Dose efficace	Méthode,Évaluation	Source, Remarque
Toxicité orale aiguë			aucune
Toxicité dermique aiguë			aucune
Toxicité inhalatrice aiguë			aucune

**Corrosion cutanée/irritation cutanée**

**Données d'animaux**

Résultat / Évaluation	Méthode	Source, Remarque
non irritant.		See Chapter 8 "Gloves"

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

**Données d'animaux**

Résultat / Évaluation	Méthode	Source, Remarque
légèrement irritant, mais ne relevant pas d'une classification.		Les observations résultent de la pratique.

**Sensibilisation respiratoire**

non déterminé

**Sensibilisation cutanée**



**ES WIRKT.**

Fiche de données de sécurité conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**Ballistol Universalöl-flüssig**

Date d'édition 10.01.2023  
Date d'exécution 14.12.2022  
Version 9.0 (fr)  
remplace la version de 02.11.2021 (8.0)

**Données d'animaux**

Résultat / Évaluation	Dose / Concentration	Méthode	Source, Remarque
non sensibilisant.			

**Mutagénicité sur les cellules germinales**

non déterminé

**Cancerogénité**

non déterminé

**Toxicité pour la reproduction**

non déterminé

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique**

non déterminé

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée**

non déterminé

**Danger par aspiration**

non déterminé

**11.2 Informations sur les autres dangers**

**Autres informations**

Ballistol huile est depuis plus de 100 ans par de nombreux consommateurs, entre autres, pour les soins de la peau et d'autres applications humaines, y compris utilisé en interne.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

**12.1 Toxicité**

**Toxicité aquatique**

	Dose efficace	Méthode,Évaluation	Source, Remarque
Toxicité aiguë (à court terme) pour le poisson	non déterminé		
Toxicité chronique (à long terme) pour les poissons	non déterminé		
Toxicité aquatique aiguë (à court terme) pour les crustacés	non déterminé		
Toxicité chronique (à long terme) pour les invertébrés aquatiques	non déterminé		
Toxicité aquatique aiguë (à court terme) pour les algues et les cyanobactéries	non déterminé		
Toxicité aquatique chronique (à long terme) pour les algues et cyanobactéries	non déterminé		
Toxicité sur autres organismes aquatiques	non déterminé		
Toxicité sur les microorganismes	non déterminé		



**ES WIRKT.**

Fiche de données de sécurité conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**Ballistol Universalöl-flüssig**

Date d'édition 10.01.2023  
Date d'exécution 14.12.2022  
Version 9.0 (fr)  
remplace la version de 02.11.2021 (8.0)

**12.2 Persistance et dégradabilité**

	Valeur	Méthode	Source, Remarque
Biodégradation			Biodégradable.

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**

Aucune donnée disponible

**12.4 Mobilité dans le sol**

Aucune donnée disponible

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Aucune donnée disponible

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucune donnée disponible

**12.7 Autres effets nocifs**

Aucune donnée disponible

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

**13.1 Méthodes de traitement des déchets**

**Code de déchet/désignations des déchets selon code EAK/AVV**

Code des déchets produit	Désignation des déchets
130207 *	huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables

**Élimination appropriée / Emballage**

Les emballages entièrement vides peuvent être revalorisés.  
Recycler les emballages des marchandises selon le système allemand DSD (Duales System Deutschland).

**Remarque**

Elimination des déchets selon les dispositions officielles

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

	Transport par voie terrestre (ADR/RID)	Transport maritime (IMDG)	Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)
<b>14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification</b>	-	-	-
<b>14.2 Nom d'expédition des Nations unies</b>	-	-	-
<b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport</b>	-	-	-
<b>14.4 Groupe d'emballage</b>	-	-	-
<b>14.5 Dangers pour l'environnement</b>	Non	Non	Non

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Aucune donnée disponible

**14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Nicht anwendbar



**ES WIRKT.**

Fiche de données de sécurité conformément au  
Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**Ballistol Universalöl-flüssig**

Date d'édition	10.01.2023
Date d'exécution	14.12.2022
Version	9.0 (fr)
remplace la version de	02.11.2021 (8.0)

---

**Transport par voie terrestre (ADR/RID)**

**Remarque**

No dangerous goods

**Transport maritime (IMDG)**

**Remarque**

Non classifié pour cette voie de transport.

**Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)**

**Remarque**

No dangerous goods according to IATA 3.3.1.3

---

**RUBRIQUE 15: Informations réglementaires**

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Aucune donnée disponible

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**

Aucune donnée disponible

---

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

**Indications diverses**

Respecter la législation nationale et locale en vigueur relative à des produits chimiques.

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.

**Indications de changement**

\* Les données ont été modifiées par rapport à la version précédente