


FELDER®

FS 900 KF

VŠE PRO ČISTÉ HRANY



FS 900 KF

Perfektní broušení všech formátů



Masivní dřevo



Deskový materiál



Plynulé naklápění brusného stolu, nastavení výšky stolu a rychlost pásu 11 m/s činí hranovou brusku FS 900 strojem pro rychlé a jednoduché opracování hran, který se vyznačuje vynikajícím poměrem cena/výkon.



FS 900 KF

- » Výška broušení: 150 mm
- » Šířka brusného pásu: 150 mm
- » Rychlost brusného pásu: 11 m/s

Vaše rozhodnutí pro Felder – rozhodnutí bez rizika

- » Ten správný stroj pro každý rozpočet
- » Absolutní spolehlivost v profesionálním nasazení
- » Dokonalá technická řešení
- » Pracovní stoly a pracovní jednotky z kvalitní šedé litiny
- » Inovativní řešení detailů na základě více než 65leté tradice ve výrobě dřevoobráběcích strojů již ve standardním provedení
- » Prvořádní zpracování při nejvyšších standardech výroby
- » Intuitivní koncepty použití
- » Moderní, čistý design
- » Kvalita a přesnost z Rakouska
- » Výkonnost & efektivita
- » Kompletní nabídka: rozsáhlý soubor servisních služeb

Hightlights – to nejdůležitější na první pohled



Brusný stůl
Brusný stůl lze plynule naklopit v rozmezí 90°–45°.



Jednotka pro broušení dýhovaných materiálů
Standard u modelu FS 900 KF: zařízení na broušení dýhovaných materiálů.



Přídavný stůl a upínací trn
Montáž přídavného stolku (14.0.951) a upínacího trnu (14.0.952) pro broušení zakřivených profilů a zaoblení je velmi snadná a umožňuje broušení malých poloměrů (volitelná výbava).



Rozšíření posuvného stolu
Rozšíření stolu (14.0.950) je výsuvné a montuje se na spodní stranu stroje. Lze jím kdykoli dovybavit také již dodané stroje (volitelná výbava).



Možnost montáže podavače

Technické údaje

Elektrická instalace		FS 900 K
001	3x 400 V	S
002	Napětí motoru 3x230 V	O
004	Frekvence 50 Hz	S
005	Frekvence 60 Hz	O
006	4,0 PS (3,0 kW)	S
50	Dvourychlostní hlavní motor 8, 11 m/s	O

Brusná jednotka		
-	Rychlost brusného pásu m/s	11
-	Průměr vodících rolen pásu v mm	80/160
-	Šířka brusného pásu v mm	150
-	Délka brusného pásu v mm	2.200
-	Oscilace brusného pásu pomocí vlastního motoru	S

Všeobecně		
-	Velikost stolu v mm	1 440 x 220
-	Výškové přestavení stolu v mm	150
-	Naklopení stolu 90°–45°	S

Důležité příslušenství		
210	Pojezdové zařízení	O
223	Paleta IPPC	O
70	Rozšíření stolu s válečkovou dráhou (14.0.950)	O
80	Přídavný brusný stolek se spodním odsáváním (14.0.951)	O
90	Upínací trn Ø 30 mm pro brusný váleček (14.0.952)	O

Přeprava		
221	Příprava na kontejnerovou dopravu	W

Prodejní program



Kotoučové a formátovací pily



Spodní frézky



Tloušťkovací a srovnávací frézky



Pásové pily

Velkoplošná svislá pila



Širokopásové brusky



Olepovačky hran



Kotoučové pily se spodní frézou



Kombinované stroje



Kolíkovačky a dlabáčky

Vakuový lis



Kartáčovací stroje



Pásové brusky, hranové brusky



Filtrační jednotky, odsavače a briketovací lisy



FELDER Kvalita, přesnost a produktivita v jednom

Od roku 1956 záruka perfektní kvality, vynikajícího komfortu obsluhy a spolehlivosti v každodenním profesionálním provozu. Uživatelé dřevoobráběcích strojů jsou po celou dobu nadšeni individuálními a kvalitními řešeními pro malé a střední podniky.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. 220 517 218

www.felder.cz

[Kontakt](#)

☎ Tel. 037 6344 353

www.felder.sk

[Kontakt](#)