


FELDER®


FS 722

PERFEKTNÍ BROUŠENÍ VŠECH FORMÁTŮ



FS 722

Perfektní broušení
všech formátů



MASIVNÍ DŘEVO



FS 722

- » Hloubka broušení: 800 mm
- » Šířka brusného pásu: 150 mm
- » Rychlost brusného pásu: 25 m/s

S pásovou bruskou FS 722 od firmy Felder budete moci bez sebemenší námahy brousit obrobky o délce až 4 300 mm. Hliníkové vodicí rolny pásu, profesionální brusná patka a příprava pro broušení rámových konstrukcí jsou zahrnuty už do standardní výbavy, a tedy je získáte bez příplatku.

Vaše rozhodnutí pro Felder – rozhodnutí bez rizika

- » Ten správný stroj pro každý rozpočet
- » Absolutní spolehlivost v profesionálním nasazení
- » Dokonalá technická řešení
- » Pracovní stoly a pracovní jednotky z kvalitní šedé litiny
- » Inovativní řešení detailů na základě více než 65leté tradice ve výrobě dřevoobráběcích strojů již ve standardním provedení
- » Prvořádní zpracování při nejvyšších standardech výroby
- » Intuitivní koncepty použití
- » Moderní, čistý design
- » Kvalita a přesnost z Rakouska
- » Výkonnost & efektivita
- » Kompletní nabídka: rozsáhlý soubor servisních služeb

Hightlights – to nejdůležitější na první pohled



Stojan stroje

Konstrukce stojanu pásové brusky Felder je uzpůsobena k bezproblémovému broušení i extrémně dlouhých obrobků. To vám umožní pohodlně brousit i velmi dlouhé dílce.



Profesionální brusná patka

Brusná patka Profí s asymetrickým uložením, odpružením, nastavitelná ve 4 bodech, gumou podložená kluzná vrstva patky, šířka 150 mm.



Brusný stůl

Středová část brusného stolu pásové brusky Felder je vyjímatelná. Uživatel to ocení při broušení rámových dílů a zásuvek.



Podložka brusného pásu s grafitovým povlakem

Horní podložka brusného pásu je vybavena grafitovým povlakem. To umožňuje bezproblémové broušení krátkých hran dílců a použití pásové brusky ke speciálním operacím.



Profí výbava

- » Elektromotorické výškové nastavení brusného stolu
- » Osvětlení pracovní plochy
- » Právý a levý chod

Technické údaje

Elektrická instalace	FS 722
001 3x 400 V	S
006 4,0 PS (3,0 kW)	S
Brusná jednotka	
- Rychlost brusného pásu m/s	25
- Hliníkové vodící rolny pásu	S
- Profesionální brusná patka	S
- Možnost broušení rámových konstrukcí, brusná výška max. 600 mm	S
- Šířka brusného pásu v mm	150
- Délka brusného pásu v mm	5.750
Všeobecně	
- Ø odsávacích přírub 160 mm	S
- Kuličkové uložení brusného stolu	S
- Velikost stolu v mm	2 200 x 800
- Výškové přestavení stolu v mm	300
Důležité příslušenství	
008 Balíček Profí: hlavní hnací motor 4,0 kW (5,5 PS), elektromotorické nastavení výšky brusného stolu, osvětlení pracovní plochy, pravý a levý chod	<input type="radio"/>
223 Paleta IPPC	<input type="radio"/>
- Náhradní profesionální brusná patka (14.2.150)	<input type="radio"/>
- Grafitový pás pro horní brusnou plochu 2200 mm (401-860)	<input type="radio"/>
Přeprava	
221 Příprava na kontejnerovou dopravu	<input type="radio"/>

Prodejní program



Kotoučové a formátovací pily



Spodní frézky



Tloušťkovácí a srovnávací frézky



Pásově pily



Velkoplošná svislá pila



Širokopásově brusky



Olepovačky hran



Kotoučové pily se spodní frézku



Kombinované stroje



Kolikovačky a dlabačky



Podtlakový lis



Kartáčovací stroje



Pásově brusky, hranově brusky



Filtrační jednotky, odsavače a briketovací lisy

FELDER®

FELDER Kvalita, přesnost a produktivita v jednom

Od roku 1956 záruka perfektní kvality, vynikajícího komfortu obsluhy a spolehlivosti v každodenním profesionálním provozu. Uživatelé dřevobráběcích strojů jsou po celou dobu nadšeni individuálními a kvalitními řešeními pro malé a střední podniky.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. 220 517 218

www.felder.cz

[Kontakt](#)

☎ Tel. 037 6344 353

www.felder.sk

[Kontakt](#)