



A professional-grade FELDER G 330 machine, likely a label or tape applicator, is shown against a solid blue background. The machine features a large, circular white roll of material mounted on a central metal hub. Various mechanical components, including rollers, guides, and adjustment screws, are visible around the roll. The machine's body is primarily grey and black. The brand name 'FELDER' is prominently displayed in the top right corner.

FELDER®


G 330

PROFESSIONELLE LÖSUNG
FÜR KLEINE WERKSTÄTTEN



G 330

FELDER®



FELDER

G 330

Professionelle Lösung für kleine Werkstätten



Plattenmaterial

G 330

- » Aufstelllänge: 2.444 mm
- » Kantenstärke: 0,4–5 mm
- » Werkstückdicke: 10–45 mm
- » Automatisierung: "Quick-Set-System"
- » Teflonbeschichtetes Wechselleimbecken

Steigende Qualitätsansprüche in der Kompaktklasse der Kantenanleimmaschinen verlangen nach hochwertigen Komplettlösungen auf kleinstem Raum. Felder hat eine professionelle Maschine zum besten Preis: Die G 330 ist die kleinste Kantenanleimmaschine mit Kettenförderung und passt mit einer Länge von 2444 mm in jede Werkstatt. Die perfekte Abstimmung der einzelnen Komponenten macht die manuelle Kantennachbearbeitung überflüssig. Optimierte Arbeitsabläufe und gesteigerte Produktivität – eine lohnenswerte Investition für kleine Werkstätten mit hohen Ansprüchen.

Die Vorteile auf einen Blick:

- » Modernste Technik mit geringstem Aufstellmaß
- » Zentrale Bedieneinheit für höchsten Komfort
- » Konstanter Anpressdruck mit zwei Andruckrollen
- » „Quick-Set-System“ für schnelle und exakte Anpassung auf verschiedene Kantenmaterialien
- » Pneumatisch gesteuerte Schlagschere für präzise Kappergebnisse
- » Teflonbeschichtetes Leimbecken mit 1,2 kg Fassungsvermögen
- » Schnelle Wechsel zwischen Bündig-, Fase- und Radienfräsen





Ihre Entscheidung für FELDER – eine Entscheidung ohne Risiko

- » Die richtige Maschine für jedes Budget
- » Absolute Zuverlässigkeit im professionellen Einsatz
- » Maßgeschneiderte Maschinenlösungen
- » Maschinentische und Aggregate aus hochwertigem Grauguss
- » Innovative Detaillösungen aus über 65 Jahren Maschinenbau-Erfahrung bereits als Standardausstattung
- » Erstklassige Verarbeitung und höchste Fertigungsstandards
- » Intuitive Anwendungskonzepte
- » Modernes, klares Design
- » Qualität und Präzision aus Österreich
- » Leistungsstark & effizient
- » Komplettpaket: Umfassende Servicedienstleistungen

Die wichtigsten Highlights auf einen Blick



Oberer Druckbalken

Die patentierte Höhenverstellung des oberen Druckbalkens erfolgt über einen Verstellhebel. Das eingestellte Maß kann bequem über die große Messskala abgelesen werden. Die Vorschubhöhe von 10–45 mm wird mittels einer neu entwickelten Schnellverstellung durchgeführt.



Teflonbeschichtetes Wechselleimbecken

Das teflonbeschichtete Wechselleimbecken lässt sich schnell und unkompliziert tauschen und fasst 1,2 kg Klebergranulat. Nach einer Aufheizzeit von ca. 12 Minuten ist die Maschine einsatzbereit. Die feineinstellbare Leimwalze sichert die richtige Dosierung des Schmelzklebers und erlaubt die perfekte Abstimmung auf unterschiedliche Kantenmaterialien.



Bedienpult mit LCD-Anzeige und Tastenfeld

Die einzelnen Aggregate der Maschine werden einfach über das übersichtliche Bedienpult ein- und ausgeschaltet.

- » Leimtemperatur-Einstellungen
- » Automatische Temperaturreduktion des Klebers
- » Zu- und Wegschalten von Aggregaten
- » Laufmeterzähler
- » Anzeige der Wartungsintervalle
- » Klartext-Fehlermeldungen

Der schnelle und einfache Wechsel auf andere Kleberfarben und der Einsatz von PUR-Kleber garantieren eine produktive Arbeitsweise und exzellente Kanten für alle Einsatzbereiche.

Details




Raumwunder

Das Felder Raumwunder G 330 bietet professionelle Kantenbearbeitung mit geringstem Aufstellmaß.




Anpresseinheit

Die Anpresseinheit besteht aus einer großen Walze mit darauffolgender Nachdruckrolle. Diese 2 Andruckrollen bewirken ein besseres Andrücken des Kantenmaterials auf das Werkstück. Die gesamte Einheit ist mechanisch vorgespannt und kann über das Felder „Quick-Set“-System schnell und exakt eingestellt werden. Dies gewährleistet eine perfekte Fugenbildung des Kantenmaterials mit dem Werkstück.



Kappsägeaggregat


Hochpräzise Linearführungen sorgen für perfekte Schnitte. Die Sägeblätter drehen mit 9000 U/min und garantieren Schnittergebnisse der höchsten Güte in jeder Holzart und -stärke.



Multifunktionfräsaggregat


Der große Vorteil des Kombiaggregates ist die erheblich kürzere Maschinenlänge. Komfortabel und schnell erfolgt die Umstellung zwischen Bündig-, Fasefräsen für Dünnkanten und Radienfräsen, Standardausstattung mit Radius 2 mm Werkzeugen.

2 FREIPLÄTZE FÜR EIN OPTIMALES FINISH



Radienziehklingenaggregat

Veredelt durch leicht ziehenden Schnitt den Kantenradius und entfernt Kleberrückstände.



Flächenziehklinge

Entfernt letzte Kleberrückstände am Werkstück und bewirkt somit ein perfektes Endergebnis ohne Nacharbeiten.



Poliereinheit

Super-Finish für ABS- und PVC-Kantenmaterial. Auf Wunsch sorgt eine Sprüheinheit für die Abgabe von Politur auf die Polierscheiben.

Werkstück-Kettenförderer

Exakter Werkstückvorschub mit Kette und Vorschubrollen in Spiralförmigkeit, keine Kratzspuren auf Werkstückflächen hochwertig beschichteter Werkstoffe. Aufgrund des Klick-Systems ist ein einfacher und schneller Austausch der Kunststoffpads, bei einem möglichen Verschleiß, garantiert.

Die kippfreie, gerade Führung der Werkstücke durch die Maschine wird durch die Rund- und Flachwellenführungen gewährleistet.



Kreis- & Formatkreissägen



K 945 S



K 740 S



K 740 professional



K 700 S

Fräsmaschinen



F 900 M



F 900 Z



F 700 M



F 700 Z



F 500 MS



F 500 M

Hobelmaschinen



AD 951



AD 941



AD 741



AD 531



A 951 L



A 941



D 951



D 963

Bandsägen



FB 940 RS
FB 740 RS



FB 940 S/SW
FB 740 S/SW



FB 940/840
FB 740/640



FB 710
FB 610
FB 510

Breitbandschleifmaschinen



FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classic

Kantenanleimmaschinen



G 560 / G 580 classic



G 383



G 363/R



G 330



G 263

Absauggeräte & Brikettierpressen



RL 350



RL 300



RL 250



RL 200



RL 160



RL 140



RL 125



K 700 professional



K 700



K 540 S



K 500 S



K 500 professional



K 500

Kreissäge- Fräsmaschinen



KF 700 S professional



KF 700 professional



KF 700



KF 500 professional



KF 500

Kombi- maschinen



CF 741 S professional



CF 741 professional



CF 741



CF 531 professional



CF 531

Dübelbohr-, Bohr- und Stemm- maschinen



FD 29 professional



FD 21 professional



FD 250

Heizplatten- pressen



MVP 31.14 flex

Bürst- maschine



structura 60.02



structura 40.02

Bandschleif-, Kantenschleif- maschinen



FS 722



FS 900 KF



FS 900 K



FS 700 K



G 220



ForKa 300 S eco

Plattenauf- teilsägen



KV 925



FBP 50/60/70



AF 22-D200



AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage



AF 16



AF 14



AF 12



FELDER. Qualität und Präzision auf den Punkt gebracht.

Seit 1956 ein Garant für perfekte Ergebnisse bei exzellentem Bedienkomfort und Zuverlässigkeit im regelmäßigen professionellen Einsatz. Holzbearbeiter sind immer wieder begeistert von den individuellen und soliden Lösungen für Klein- und Mittelständische Handwerksbetriebe.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

Ⓐ Tel. 05223 55306

www.felder.at

[Kontakt](#)

Ⓓ Tel. 089 383 804-68

www.felder.de

[Kontakt](#)

ⒸⒽ Tel. 044 872 51 00

www.felder-suisse.com

[Kontakt](#)

Ⓘ Tel. 0472 832 628

www.felder.it

[Kontakt](#)