


**FELDER®**


# **FS 722**

LIJADO ASOMBROSO  
PARA TODOS LOS  
TAMAÑOS



# FS 722

Lijado asombroso  
para todos los tamaños



Madera maciza



La lijadora de banda FS 722 de Felder trabaja sin problemas, piezas de trabajo de hasta 4.300 mm de largo. Rodillos de aluminio, la zapata de lijado profesional y el equipamiento de lijado están incluidos sin costo adicional en la versión estándar.

## FS 722

- » Profundidad de lijado: 800 mm
- » Ancho de la cinta de lijado: 150 mm
- » Velocidad de avance: 25 m/s (marcha de la cinta)

Si se decide por Felder – es una decisión sin riesgo

- » La máquina adecuada para cada presupuesto
- » Absoluta fiabilidad en ámbito profesional
- » Soluciones a medida en máquinas
- » Mesas y unidades de acero fundido gris
- » Detalles innovadores de más de 65 años de experiencia en ingeniería ya como equipo de serie
- » Mecanizado de primera clase y los más altos estándares de fabricación
- » Conceptos aplicación intuitiva
- » Diseño claro y moderno
- » Calidad y precisión de Austria
- » Potente y eficiente
- » Paquete completo: asistencia técnica integral

# Los aspectos más importantes de un vistazo



## Soprote de máquina

La base de la lijadora de banda Felder dispone de un gran acodado. Gracias a este acodado, se puede lijar incluso piezas muy largas.



## Zapata de lijado profesional

Zapata de lijado profesional con apoyo asimétrico, suspensión elástica, apoyo sobre 4 puntos, superficie de contacto revestida de goma, ancho de 150 mm.



## mesa de lijado

La mesa de lijado de la lijadora de banda Felder está dotada de una parte central desmontable que facilita el lijado de elementos de marco o de cajones. Esta facilita el lijado de elementos de marco o de cajones.



## El apoyo de lijado superior con revestimiento de grafito

El apoyo de lijado superior está provisto de un revestimiento de grafito. De esta manera es posible lijar cantos de piezas pequeñas y también efectuar trabajos de lijado especiales con la lijadora de banda.



## Paquete profesional

- » Reglaje eléctrico de la altura de la mesa de lijado
- » Iluminación de la superficie de trabajo
- » Rotación derecha-izquierda

## Datos técnicos

Sistema eléctrico		FS 722
001	Tensión del motor 3x 400 V	S
006	4,0 CV (3,0 kW)	S
Unidad lijadora		
-	Velocidad de la cinta de lijado m/seg	25
-	Rodillos de lijado de aluminio	S
-	Zapata de lijado profesional	S
-	Disp. de lijado p. piezas de marco, altura máx. 600 mm	S
-	Ancho de la cinta de lijado en mm	150
-	Longitud de la cinta de lijado en mm	5.750
Generalidades		
-	Tomas de aspiración-Ø 160 mm	S
-	Mesa de lijado apoyada en rodamientos	S
-	Dimensiones de la mesa en mm	2.200 x 800
-	Altura regulable de la mesa en mm	300
Accesorios importantes		
008	Paquete profesional: Motor de accionamiento principal 4,0 kW (5,5 PS), ajuste de altura eléctrico de la mesa de lijado, iluminación de la superficie de trabajo, rotación derecha-izquierda	<input type="radio"/>
223	Paleta IPPC	<input type="radio"/>
-	Zapata de lijado profesional de repuesto (14.2.150)	<input type="radio"/>
-	Revestimiento de grafito para el soporte de lijado superior 2200 mm (401-860)	<input type="radio"/>
Transporte		
221	Preparación para el transporte en contenedor	<input type="radio"/>

## Programa de suministro



Sierras circulares & escuadradoras



Tupies



Cepilladoras-regruesadoras



Sierras de cinta

Seccionadoras



Calibradoras



Encoladoras de cantos



Escuadradoras-tupís



Máquinas combinadas



Máquinas de taladro profundo, taladro & escopleadora

Prensa de vacío



Máquina de cepillado

Lijadoras de banda, larga & de cantos



Grupos de aspiración & briquetadoras

# FELDER®

## FELDER Calidad y precisión en su máxima expresión

Desde 1956 una garantía para resultados perfectos con excelente confort de manejo y confiabilidad en el uso profesional. Los carpinteros siempre están entusiasmados con las soluciones individuales y sólidas para las pequeñas y medianas empresas artesanales.

### FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1  
A-6060 HALL in Tirol

ES Tel. +34 93 719 4882

[www.felder.es](http://www.felder.es)

[Contacto](#)

MX Tel. +52 442 644 19 -11 al 15

[www.felder.mx](http://www.felder.mx)

[Contacto](#)

AR Tel. +54 9 11 3865 2009

[www.felder.ar](http://www.felder.ar)

[Contacto](#)

CL Tel. +56 41 23 72 060

[www.felder.cl](http://www.felder.cl)

[Contacto](#)

### FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1  
A-6060 HALL in Tirol

DM Tel. +1 809 567 46 46

[www.felder.dom](http://www.felder.dom)

[Contacto](#)

UY Tel. +598 97 461 000

[www.felder.uy](http://www.felder.uy)

[Contacto](#)

CO Tel. +57 3184095185

[www.felder.co](http://www.felder.co)

[Contacto](#)

EC Tel. +593 72 815 001

[www.felder.ec](http://www.felder.ec)

[Contacto](#)