FORMAT 4®

v-motion 20.90

L'OUTIL IDÉAL POUR LE TRANSPORT RAPIDE ET EFFICACE




FRA

L'outil idéal pour le transport rapide et efficace de panneaux de particules !

Bois massif

Matériau de panneau




VIDÉO

Le dispositif de levage à vide Format4 v-motion facilite le transport de pratiquement toutes sortes de panneaux dans l'atelier et convient aussi aux matériaux perméables – MDF à partir de 10 mm d'épaisseur. Le transport des panneaux peut se faire horizontalement ou verticalement. Tous les éléments de commande pour le système de levage et le dispositif de levage à vide sont rassemblés dans un seul appareil de commande. Cela permet la manipulation de l'appareil et le guidage de la charge avec grand confort et grande facilité d'utilisation.


Variantes

Nos modèles et avantages



v-motion 20.90 classic

» Système ergonomique pour transporter facilement des panneaux
» Production de vide par un éjecteur pour un vide puissant avec un volume d'aspiration relativement faible
» Offre kit : lève-plaques avec potence pivotante sur colonne en différentes longueurs
» Convient pour des charges jusqu'à 200 kg
» Utilisation aisée par une seule personne et fonction d'inclinaison de 0 à 90°




v-motion 20.90

» Système ergonomique facilitant le transport des panneaux
» Générateur de vide utilisant un éjecteur pour produire un vide puissant à un débit d'air relativement faible
» Système de levage par vide « V-motion 20.90 », comprenant un palan à chaîne et un moteur, destiné à être intégré dans des systèmes de potence existants
» Convient pour des charges allant jusqu'à 200 kg
» Utilisation pratique par une seule personne et fonction d'inclinaison de 0° à 90°
» Sans colonne ni potence pivotante


Des machines premium FORMAT4 pour des exigences premium

» Puissance maximale et constante en exploitation industrielle
» Solutions de production spécifiques au client
» Construction lourde à composants prémium
» Packs d'équipement plein de variantes à solutions de haute technologie
» Précision de la construction mécanique de très haut niveau
» Confort d'utilisation premium
» Design primé
» Qualité et précision «made in Austria»
» Productivité sans compromis
» Pack de prestations complet avant, pendant et après l'acquisition
» Solutions de financement sur mesure

Tous les avantages en bref



Le système de grue dispose d'un rayon de pivotement de 280°
Plage d'inclinaison réglable en continu de 280° (2x **a**)




Grue pivotante sur colonne
La grue pivotante sur colonne est disponible au choix avec une hauteur de construction de 3 mètres et une longueur de flèche de 3, 4, 5 ou 6 mètres. La plage d'inclinaison dispose d'un rayon de pivotement de 280 degrés env.



Lève-panneaux
Le transport des panneaux peut se faire horizontalement ou verticalement.


Plus de détails



Traverse à ventouses renforcée pour un transport des panneaux sûr
Palonnier longitudinal 2 m avec 4 ventouses ajustables de 250 x 250 mm chacune



Commande innovante pour une manipulation ergonomique des panneaux
Utilisation simple et intuitive avec un terminal de commande extra large pour plus de précision lors du transport des panneaux



Kit d'extension pour fenêtres et portes (en option)
Kit d'extension comprenant des ventouses spécialement optimisées pour la manipulation en toute sécurité des fenêtres et des portes. Comprend 4 ventouses (300 × 55 mm) ainsi que tous les composants pneumatiques nécessaires à la conversion.

La capacité de levage maximale est réduite à 80 kg. La conversion peut être effectuée par le client en très peu de temps.



v-motion 20.90/20.90 classic
Convient pour des panneaux épais ne laissant pas passer l'air, jusqu'à 200 kg, avec une plage d'inclinaison de 0° à 90°. MDF à partir de 10 mm d'épaisseur






Image de mise en application (v-motion 20.90 classic)
L'outil idéal pour le transport rapide et efficace de panneaux de particules avec revêtement.

» Capacité de charge 200 kg
» Grue pivotante sur colonne 3000/4000/5000/6000 mm
» Utilisation conviviale pour une manutention extrêmement simple



Dimensions compactes (v-motion 20.90 classic)
Grâce à sa construction bien pensée et massive, la colonne permet, malgré une hauteur relativement faible, de vastes utilisations et donc une grande hauteur d'empilage.



Manipulateur à vide pour intégration dans des systemès existants (v-motion 20.90)
Lève panneaux à vide v-motion 20.90 avec palan à chaîne et moteur (sans colonne ni bras pivotant), destiné à l'intégration dans des systèmes existants.

Gamme de produits



kappa 590 x-motion · kappa 590 e-motion · kappa 550 x-motion/PCS® · kappa 550 e-motion/PCS® · kappa 550/PCS® · kappa 450 x-motion/PCS® · kappa 450/PCS®

Scies circulaires à format



profil 92 M e-motion · profil 45 M x-motion · profil 45 M · profil 45 Z x-motion · profil 45 Z

Toupies



dual 51 · plan 51L · exact 63 · exact 51

Raboteuses-Dégauchisseuses



tempora F1000 classic/professional/performance · tempora F800 60.12 e-motion · tempora F600 60.06L · tempora F600 60.06L glueBox® · tempora F400 45.03/L

Plaqueuses de chants



findustry 1352/1353/1354 · finish 1352/1353 modular · finebrush 1353/1355 · finebrush 953

Ponceuses à larges bandes & Brosseuse

HVP Typ 1/2/3/4

Presses à plateaux chauffants



creator 1250 · c-express 920 · D-Jet · profit H500R · profit H350R · profit H300R · profit H200R

Centres d'usinage CNC



profit H150/100 · profit H80I · profit H08 · profit 60N · profit 60NZ

Centres d'usinage CNC pour nesting



kappa V60 · kappa automatic classic · kappa automatic 85/100 edition

Scies à panneaux



v-motion 20.90 classic · u-motion classic · u-motion professional · I-motion · c-motion dynamics · robot-motion

Lève-plaques par le vide, Systèmes de retour & Unités de chargement

FORMAT 4®

FORMAT4 Des compétences irréprochables pour répondre aux attentes les plus exigeantes

Depuis 2001, la marque prestigieuse de Felder Group répond aux plus hautes exigences des professionnels du bois. Les solutions sur mesure ultra-performantes sont le fruit d'une innovation sans défaut et offrent le meilleur confort d'utilisation ainsi qu'une productivité absolue.

FELDER GROUP
KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

(FR) Tel. 04 72 14 94 74
www.format-4.fr
Contact

(BE) Tel. 051 70 54 66
www.format-4.be
Contact

(CA) Tel. 0866 922 8879
www.format-4.ca
Contact

(CH) Tel. 044 872 5100
www.format-4.ch
Contact

© 07/2024 FELDER KG KR-Felder - Straße 1, 6060 HALL in Tirol, AUSTRIA www.felder-group.com
Les caractéristiques techniques sont à tout moment susceptibles d'être modifiées sans préavis. Sous réserve d'erreurs de composition, d'impression et d'omissions.
Certaines machines sont représentées avec des équipements spéciaux. Les illustrations peuvent être différentes à l'original. Photos symboliques