


**FELDER®**

## **FST 160**

UN ESPACE DE TRAVAIL PROPRE,  
DES PIÈCES À USINER PROPRES,  
UNE MESURE PRÉVENTIVE ESSENTIELLE  
EN MATIÈRE DE SANTÉ



## FST 160


Un espace de travail propre, des pièces à usiner propres, une mesure préventive essentielle en matière de santé



Bois massif



Matériau de panneau



Matière plastique



métaux non ferreux

### FST 160

- » Table de ponçage (réglable en hauteur)
- » Dimensions (L x la): 1 660 x 1 020 mm
- » Hauteur: 726 – 1 026 mm
- » Quantité d'air nécessaire: 1 800 m<sup>3</sup>/h
- » Raccord d'aspiration: 140 mm
- » Surface aspirée: 1 530 x 800 mm



La table de ponçage est un élément essentiel pour un atelier sain. L'usage d'une solution d'aspiration professionnelle est reconnue depuis longtemps dans le domaine de la transformation du bois; l'utilisation d'une table de ponçage pour les travaux de ponçage manuel est même une obligation légale en Autriche et en Allemagne (GKV2011 § 16a Al. 3 resp. BGI-739). Les poussières produites sont ainsi récupérées et immédiatement aspirées.

La table de ponçage FST 160 est équipée de pieds très stables et réglables en hauteur de 726 à 1 026 mm.

Elle sera encore plus flexible en combinaison avec la table de travail Felder FAT 300! Réglage en hauteur en continu sur 600 mm et grande mobilité grâce à des rouleaux en caoutchouc blocables, c'est un confort premium pour chaque atelier. Grâce à la combinaison de ces deux produits, Felder apporte une solution parfaite pour des travaux de ponçage flexibles avec un encombrement restreint.

- » Collecte optimale des poussières
- » Raccordement simple aux installations d'aspiration existantes
- » Caillebotis en hêtre robuste
- » Grande surface d'appui à aspiration complète
- » Champ de travail à part pour le ponçage des chants
- » Raccordement d'aspiration à gauche ou à droite

Choisissez Felder pour une décision sans risque.

- » À chaque budget la bonne machine
- » Fiabilité absolue en utilisation professionnelle
- » Solutions mécaniques sur mesure
- » Tables de machine et agrégats en fonte grise de qualité supérieure
- » Solutions innovantes déjà en standard grâce à 60 ans d'expérience de construction de machines
- » Finition de haute gamme et standards de fabrications très élevés
- » Conception d'utilisation intuitive
- » Design moderne et net
- » Qualité et précision "made in Austria"
- » Puissant et efficace
- » Pack complet: Larges prestations de service

# Tous les avantages en bref



Pièces à usiner et espace de travail propres – certification poussière GS



Grande surface d'appui à aspiration complète



Hauteur de travail réglable

# Détails



FST 160 avec FAT 300  
» Réglable en continu (726 – 1326 mm)  
» Accessoires mobiles



Exemple d'utilisation – avec chant décalé

**Gamme de produits**

Scies circulaires  
et scies circu-  
laires à format



Toupies



Scies circu-  
laires-toupies




Raboteuses-dégau-  
chisseuses



Machines  
combinées



Scies à ruban



Perceuses  
multi-broches,  
perceuses et mor-  
taiseuses



Ponceuses à larges  
bandes



Machine à  
brosser



Ponceuses à  
bande, pon-  
ceuses de chants



Plaqueses  
de chants



ForKa 300 S eco

Scies à  
panneaux



Groupes d'aspira-  
tion et presses à  
briquettes



# FELDER®

## FELDER Qualité et précision au plus haut point

Depuis 1956, les machines à bois Felder sont le garant de résultats optimaux avec un excellent confort d'utilisation et une fiabilité dans les applications professionnelles régulières. Les professionnels du bois sont systématiquement séduits par les solutions personnalisées et solides destinées aux petites et moyennes entreprises artisanales.

### FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1  
A-6060 HALL in Tirol

Ⓡ Tel. 04 72 14 94 74

[www.felder-france.com](http://www.felder-france.com)

[Contact](#)

Ⓡ Tel. 051 70 54 66

[www.felder.be](http://www.felder.be)

[Contact](#)

Ⓡ Tel. 0866 922 8879

[www.felder-group.ca](http://www.felder-group.ca)

[Contact](#)

Ⓡ Tel. 044 872 5100

[www.felder-suisse.com](http://www.felder-suisse.com)

[Contact](#)