


FELDER®

A 951 L

SUR MESURE



FELDER®



A 951 L

Sur mesure !



Bois massif



La dégauchisseuse haut de gamme Felder A 951L se distingue par ses solutions innovantes et sa table de rabotage unique en son genre. Sa grande table, parfaitement intégrée au design, reflète immédiatement les atouts de la dernière dégauchisseuse Felder : puissance, stabilité et confort d'utilisation optimal. La guide de dégauchissage compacte permet d'installer la machine directement contre le mur de l'atelier, pour une utilisation optimale. De plus, le pont protecteur de dégauchissage intégré et rabattable offre une liberté de mouvement maximale lors des travaux de dégauchissage. Les machines de la série Felder 900, plébiscitées depuis des années, sont conçues pour une utilisation intensive dans les secteurs de l'artisanat et de l'industrie. Optimisées par les spécialistes du Tyrol, elles répondent aux exigences de l'usinage professionnel du bois.



A 951 L

- » Largeur de dégauchissage: 510 mm
- » Longueur de la table de dégauchissage: 2 700 mm
- » Arbre de rabot-dégau; Fer de rabot-dégau à réglage automatique;
Arbre hélicoïdal de dégau-rabot SilentPower® (en option)
- » Prise de copeaux max.: 8 mm

Choisissez FELDER pour une décision sans risque.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> » À chaque budget la bonne machine. » Fiabilité absolue en utilisation professionnelle » Solutions mécaniques sur mesure » Tables de machine et agrégats en fonte grise de qualité supérieure » Solutions innovantes déjà en standard grâce à plus de 65 ans d'expérience de construction de machines | <ul style="list-style-type: none"> » Finition de haute gamme et standards de fabrications très élevés » Conception d'utilisation intuitive » Design moderne et net » Qualité et précision "made in Austria" » Puissant et efficace » Pack complet: Grandes prestations de service |
|---|---|

Les points forts en un seul coup d'oeil



Silent-Power®

En exclusivité pour les raboteuses de la maison Felder : L'arbre hélicoïdal de rabot-dégau Silent-Power® réduit les nuisances sonores lors du rabotage de plus de la moitié et assure une coupe continue et sans éclats avec tous les types de bois. Grâce à l'innovation révolutionnaire de Felder, assurez-vous tous les avantages d'un arbre hélicoïdal de dégauchement avec des coûts d'exploitation, d'investissement et d'ajustement significativement moindres. Les avantages de l'arbre de rabot-dégau Silent-Power® en bref :

- » Ultra silencieux grâce à une réduction de moitié du volume sonore !
- » Tenue de coupe multipliée par 20
- » Quatre côtés coupants très précis par plaquette
- » Transport optimal et faible volume des copeaux
- » Résultat de rabotage parfait et sans éclats



Guide de dégauchement Felder à faible encombrement


Un chef œuvre en termes de stabilité, de précision et de gain d'espace – le système de parallélogrammes du dispositif à jointer Felder vous permet de positionner directement votre raboteuse sur un mur de votre atelier, sans pour autant limiter la largeur de rabotage. Le guide de dégauchement peut être incliné en continu de 90°–45° mais la règle du guide reste toujours au niveau de la table.



Longueur des tables de dégauchement 2 700 mm

Les tables de dégauchement lourdes et massives d'une longueur totale de 2 700 mm constituent un atout exceptionnel de la dégauchisseuse. La table de dégauchement qui assure l'alimentation mesure à elle seule 1 350 mm de longueur et offre suffisamment de surface d'appui même lors de travaux d'usinage de bois de grande envergure.

Plus de détails



Réglage très facile et rapide des couteaux de rabotage – avec un niveau de précision au dixième de millimètre près, un standard chez Felder !

Grâce aux vis sans caoutchoutage et aux couteaux auto-réglables, vous pourrez changer de couteaux en moins de deux minutes. Les réglages compliqués, longs et coûteux font donc désormais partie du passé.




Arbre de rabot-dégau à système Felder

L'arbre de rabotage Felder est synonyme depuis plusieurs décennies de résultats parfaits en matière de rabotage. Grâce aux vis sans caoutchoutage et aux couteaux auto-réglables, vous pourrez changer de couteaux en moins de deux minutes. Les réglages compliqués, longs et coûteux font donc désormais partie du passé.



Réglage rapide prise de copeaux

Le grand levier ergonomique permet de régler en continu le retrait des copeaux rapidement et avec précision jusqu'à 8 mm.



Échelle de prise de copeaux facile à consulter

La grande échelle avec loupe intégrée entièrement intégrée au bâti de la machine garantit une lecture simple et précise du retrait de copeaux réglé.



Inclinaison continue

La guide de dégauchissage est orientable en continu de 45 degrés. Des butées de fin de course se trouvent en position de 90° et de 45°.



Pour un niveau de sécurité et de confort d'utilisation maximal
Le protecteur de dégauchissage intégré de manière compacte au bâti de la machine stabilise la pièce à usiner lors des travaux de dégauchissage et d'assemblage.



Liberté de mouvement absolue lors du dégauchissage
Le protecteur de dégauchissage EURO se rabat vers le bas et offre ainsi un confort et une sécurité optimaux lors de tous vos travaux de dégauchissage.



La butée annexe rabattable de Felder
Lors de l'usinage de pièces fines et étroites, la nouvelle butée auxiliaire rabattable sur la règle d'assemblage garantit un rabotage-dégauchissage sûr et confortable.



Guide protecteur de dégau SUVA
Le guide protecteur de dégau SUVA couvre tout le domaine de dégauchissage et se relève automatiquement grâce au bec d'amenée lors du dégauchissage.

Caractéristiques techniques

Équipement électrique		A 951 L
001	3x 400 V tension du moteur	S
002	Tension du moteur 3 x 230 V	W
004	Fréquence du moteur 50 Hz	S
005	Fréquence moteur 60 Hz	W
006	5,5 PS (4,0 kW)5,5 PS (4,0 kW)	S
007	7,5 CV (5,5 kW)	O
008	10,0 PS (7,35 kW)	O
10	Démarrage étoile-triangle nécessaire à partir de 7,5 CV et 3x230 V	O
12	Contact auxiliaire pour commande d'une aspiration	O
13	Compteur d'heures de service	O
14	Prise CEE triphasée pour machine complémentaire avec démarrage retardé (impérativement nécessaire pour l'utilisation d'un entraîneur)	O

Arbre de rabotage		
30	largeur de dégauchissage en mm	510
32	Guide de dégauchisseuse professionnel avec réglage en parallélogramme, 1 300 x 170 mm	S
34	Guide de dégauchisseuse combiné Aigner avec barrette de support et système de réglage en parallélogramme; guide linéaire 1 300 mm	O
36	Protecteur de dégau EURO standard	S
37	Protecteur de dégauchissage EURO confort	O
38	Guide protecteur de dégau SUVA	O
39	Arbre de rabotage système à 4 lames Felder	S
40	Arbre à 4 fers affûtables	O
41	Arbre de rabot-dégau à 4 fers système TERSA	O
44	Arbre hélicoïdal de dégau-rabot Silent-Power	O
-	Longueur totale de la table de dégauchissage en mm	2.700
-	Nombre de fers – arbre hélicoïdal de dégau-rabot Silent-Power	77
-	Prise de copeaux maxi. (mm)	8
-	Longueur table de dégau d'entrée en mm	1.350

Généralités		
-	Ø raccord d'aspiration en mm Unité de dégau/unité de rabotage	140
-	Hauteur de travail en mm	890
-	Poids kg (pour un équipement moyen)	730

Accessoires importants		
212	Socle pour montage de l'avance	O
223	Palette IPPC	O

Transport		
221	Préparation au transport en container	O

Gamme de produits

Scies circulaires et
scies circulaires à
format



Toupies



Scies circulaires-
toupies




Raboteuses-
dégauchisseuses



Machines
combinées



Scies à ruban



Perceuses
multi-broches,
perceuses et
mortaiseuses



Presses à
plateaux
chauffants



Ponceuses à
larges bandes



Machine à
brosser



Ponceuses
à bande,
ponceuses
de chants



Plaqueuses
de chants



Scie
verticale



Groupes d'aspiration
et presses à briquettes





FELDER Qualité et précision au plus haut point

Depuis 1956, les machines à bois Felder sont le garant de résultats optimaux avec un excellent confort d'utilisation et une fiabilité dans les applications professionnelles régulières. Les professionnels du bois sont systématiquement séduits par les solutions personnalisées et solides destinées aux petites et moyennes entreprises artisanales.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

Ⓡ Tel. 04 72 14 94 74

www.felder-france.com

[Contact](#)

Ⓡ Tel. 051 70 54 66

www.felder.be

[Contact](#)

Ⓡ Tel. 0866 922 8879

www.felder-group.ca

[Contact](#)

Ⓡ Tel. 044 872 5100

www.felder-suisse.com

[Contact](#)