


FELDER®

FS 722

Un ponçage parfait
pour chaque format



FS 722

Un ponçage parfait pour chaque format



Bois massif



FS722

- » Profondeur de ponçage : 800 mm
- » Largeur de la bande de ponçage : 150 mm
- » Vitesse d'avance : 25 m/s (rotation de la bande)

Avec la ponceuse à bande FS 722 de Felder, vous pouvez usiner sans le moindre effort des pièces mesurant jusqu'à 4 300 mm de longueur. Les volants de la ponceuse en aluminium, le patin de ponçage et le dispositif de ponçage de cadres sont compris dans la version standard sans supplément.

... choisissez FELDER pour une décision sans risque.

- » À chaque budget la bonne machine
- » Fiabilité absolue en utilisation professionnelle
- » Solutions mécaniques sur mesure
- » Tables de machine et agrégats en fonte grise de qualité supérieure
- » Solutions innovantes déjà en standard grâce à plus de 65 ans d'expérience de construction de machines
- » Finition de haute gamme et standards de fabrications très élevés
- » Conception d'utilisation intuitive
- » Design moderne et net
- » Qualité et précision "made in Austria"
- » Puissant et efficace
- » Pack complet: Larges prestations de service

Tous les avantages en bref



Montant de la machine

Le bâti de la ponceuse à bande Felder dispose d'une grande ouverture latérale. Grâce à cette ouverture, vous pouvez poncer des pièces très longues.



Patin de ponçage professionnel

Patin de ponçage professionnel avec montage asymétrique, suspension à ressorts, 4 points de fixation réglables, semelle de ponçage à revêtement caoutchouté, largeur 150 mm.



Table de ponçage

La table de ponçage de la ponceuse à bande Felder est dotée d'une partie centrale démontable. Cela facilite le ponçage de cadres et de tiroirs.



Support de ponçage doté d'un revêtement en graphite

Le support de ponçage supérieur est doté d'un revêtement en graphite. Cela vous permet non seulement d'usiner des pièces de petites dimensions mais aussi de réaliser des travaux de ponçage spéciaux sur votre ponceuse à bande.

Équipement "Professional"

- » Réglage électrique hauteur table de ponçage
- » Éclairage de la surface de travail
- » Rotation droite/gauche



Caractéristiques techniques

Équipement électrique		FS722
001	3x 400 V tension du moteur	S
006	4,0 CV (3,0 kW)	S
Unité de ponçage		
-	Vitesse de la bande abrasive m/sec	25
-	Volants en aluminium	S
-	Patin de ponçage professionnel	S
-	Dispositif de ponçage de cadres, hauteur de ponçage max. 600 mm	S
-	Largeur de la bande abrasive en mm	150
-	Longueur de la bande abrasive en mm	5.750
Généralités		
-	Raccords d'aspiration Ø 160 mm	S
-	Table de ponçage sur roulement à billes	S
-	Dimensions de la table en mm	2 200 x 800
-	Plage de réglage de la hauteur de table en mm	300
Accessoires importants		
008	Équipement professionnel : moteur principal d'entraînement 4,0 kW (5,5 CV), réglage électrique hauteur table de ponçage, éclairage de la surface de travail, rotation droite/gauche	○
223	Palette IPPC	○
-	Patin de ponçage de rechange (14.2.150)	○
-	Revêtement graphite pour support de ponçage supérieur 2 200 mm (401-860)	○
Transport		
221	Préparation au transport en container	○

Gamme de produits



Scies circulaires à format



Toupies



Raboteuses-Dégauchisseuses



Scies à ruban

Scies à panneaux



Ponceuses à larges bandes



Plaques de chants



Scies circulaires-toupies



Machines combinées



Perceuses multi-broches, perceuses & mortaiseuses

Presse à Membrane



Machine à brosser

Ponceuses à bande, ponceuses de chants



Groupes d'aspiration & presses à briquettes

FELDER®

FELDER Qualité et précision au plus haut point

Depuis 1956, les machines à bois Felder sont le garant de résultats optimaux avec un excellent confort d'utilisation et une fiabilité dans les applications professionnelles régulières. Les professionnels du bois sont systématiquement séduits par les solutions personnalisées et solides destinées aux petites et moyennes entreprises artisanales.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

Ⓡ Tel. 04 72 14 94 74

www.felder-france.com

[Contact](#)

Ⓡ Tel. 051 70 54 66

www.felder.be

[Contact](#)

Ⓡ Tel. 0866 922 8879

www.felder-group.ca

[Contact](#)

Ⓡ Tel. 044 872 5100

www.felder-suisse.com

[Contact](#)