


FELDER®

FS 722

TÖKÉLETES CSISZOLÁS MINDEN FORMÁBAN



FS 722

Tökéletes csiszolás minden formában



A Felder FS 722-es szalagcsiszológépével 4300 mm hosszú munkadarabokat még minden gond nélkül meg lehet munkálni. Alumínium szalagtárcsa, profi csiszolópapucs és a keretcsiszoló készülék felár nélkül már az alapkivitel része.



FS 722

- » Csiszolási mélység: 800 mm
- » A csiszolószalag szélessége: 150 mm
- » Szalagfutási sebesség: 25 m/s.

... ha a FELDER-t választja – akkor nincsen kockázat a döntésében

- » Minden "pénztárcához" a megfelelő gépet!
- » Teljes mértékben megbízható a professzionális alkalmazás során
- » "Méretre szabott" a gép konstrukciója
- » A gépasztalok és az aggregátok kiváló minőségű szürkeöntvényből készülnek
- » Már az alapváltozatokat is innovatív megoldások és a részleteiben is páratlan műszaki eredmények jellemzik. Ezeket a 60 év gyártási tapasztalata alapozta meg.
- » Első osztályú megmunkálási minőség és rendkívül magas szintű gyártási szabványok
- » Intuitív alkalmazási koncepció
- » Modern, világos, tiszta design
- » Minőség és pontosság Ausztriából
- » Nagyteljesítményű és hatékony
- » Komplettsomag: mindenre kiterjedő szerviz, széleskörű szolgáltatás

A legfontosabbak egy pillantás alatt



Gépállvány

A szalagcsiszológép állványszerkezete olyan kialakítású, hogy azon bármilyen hosszú munkadarab korlátozás nélkül megmunkálható.



Precíziós csiszolópapucs profiknak

A profi csiszolópapucs aszimmetrikus csapágyazással rendelkezik. A papucs rugózása 4 ponton állítható. A talp alatt szívacsos gumibetét található. A szélessége: 150 mm



Csiszolóasztal

A Felder szalagcsiszológép középső része kivehető. Ennek köszönhetően a gépen fiókokat, kereteket, és kávékat is csiszolhat.



Felfekvési felület csiszolóhoz, grafit bevonattal

A felső csiszoló rátét grafit bevonattal rendelkezik, ezáltal rövid munkadarabok, élek megmunkálására, de egyéb csiszolások elvégzésére is alkalmas a szalagcsiszológép.



Profi csomag:

- » Elektromos csiszolóasztal-magasságállítás
- » Munkaterület-megvilágítás (vagy: A munkafelület megvilágítása)
- » Jobb-bal forgásirány (vagy: Jobbra-balra forgás)

Műszaki adatok

	FS 722
Elektromosság	
001 Motorfeszültség 3x 400 V	S
006 4,0 LE (3,0 kW)	S
Csiszolóegység	
- Keretcsiszoló készülék, csiszolási magasság max. 600 mm	S
- Precíziós csiszolópapucs profiknak	S
- Alu szalagvezető görgők	S
- A szalag sebessége m/sec.	25
- Csiszolószalag szélessége mm-ben	150
- Csiszolószalag hossza mm-ben	5.750
Szállítási, szerelési adatok	
- Elszívó csanakok-Ø 160 mm	S
- Golyós csapágyazott csiszolóasztal	S
- Asztalméret mm	2.200 x 800
- Az asztal magassági állítása mm-ben	300
Fontos tartozékok	
008 PROFI-csomag: fő hajtómotor 4,0 kW (5,5 LE), csiszolóasztal elektromos magasságállítása, munkafelület megvilágítás, jobb- és bal forgásirány	<input type="radio"/>
223 IPPC	<input type="radio"/>
- Tartalék profi csiszolópapucs (14.2.150)	<input type="radio"/>
- Grafitzalag a felső munkaszinthez 2200 mm (401-860)	<input type="radio"/>
Szállítás	
221 Konténeres szállítás előkészítése	<input type="radio"/>

Termékpaletta



Körfűrész & formatizáló körfűrész



Marógépek



Gyalugépek



Szalagfűrészek

Táblafelosztó körfűrészgépek



Kontaktcsiszolók



Élzáró gépek



Körfűrész-marógépek



Kombinált gépek



Sorozatfűrőgép, hosszlyukfűrőgép

Fűtőlapos membránprések



Kefegép Strukturáló



Szalagcsiszoló gépek & élcsiszoló gépek



Elszívóberendezések & brikettáló prések

FELDER®

FELDER. A minőség és a pontosság egy pontban találkozik

A Felder famegmunkáló gépei már 1956 óta garanciát jelentenek Önnek a tökéletes végeredmény eléréséhez. Mindemellett még komfortos üzemeltetést is biztosítanak. Megbízhatóságot nyújtanak a rendszeres professzionális használat során. A famegmunkálók mindig lelkesednek a kis- és középvállalkozások számára kialakított egyedi és határozott megoldásokért.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +36 87 510-770

www.felder.hu

[Kapcsolat](#)