


FELDER®

AD 941

ELSŐ OSZTÁLYÚ KEZELÉSI KÉNYELEM



FELDER®



AD 941

A prémium kategória kezelési kényelme



Tömör fa



Technológiailag fejlett, részletes megoldásokkal, innovatív működési koncepciókkal és áttekinthető gépkialakítással, az A9-41 egyengető gyalugép és az AD9-41 egyengető-vastagoló lenyűgözi a famegmunkálókát a világ minden tájáról. Tökéletes a gyalult felület, maximális a megbízhatóság, kiváló a kezelhetőség, ami azonos a csúskategóriájú gépekével. Magasfokú a munkabiztonság. Az osztrák gyalugépek kielégítik a tökéletes famegmunkálás minden igényét.



AD 941

- » Rugós támaszték, szinkronizált nyitás a két egyengető asztalon
- » Minimális a helyigény az optimalizált vezetővonalzónak köszönhetően
- » Maximális munkabiztonság, egyszerű kezelés. Ez jellemzi az új Felder egyengetőgép védőberendezését.
- » Könnyen leolvasható, az optimálisan a gépállványba integrált fogásvétel skála.
- » Kérésre: „Power-Drive” a vastagoló – tizedmilliméter pontosságú vezérlése egy gombnyomással
- » Készen áll a legnagyobb terhelésre: 4 oszlopos vastagoló vezető
- » A Felder gyalutengely rendszere már évtizedek óta tökéletes gyalulási eredményt szavatol.
- » Megfeleződik a zajterhelés az innovatív Silent-Power® spirálkéses gyalutengelynek köszönhetően

... ha a FELDER-t választja – akkor nincsen kockázat a döntésében

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> » Minden "pénztárcához" a megfelelő gépet! » Teljes mértékben megbízható a professzionális alkalmazás során » "Méretre szabott" a gép konstrukciója » A gépasztalok és az aggregátok kiváló minőségű szürkeöntvényből készülnek » Már az alapváltozatokat is innovatív megoldások és a részleteiben is páratlan műszaki eredmények jellemzik. Ezeket a 65 év gyártási tapasztalata alapozta meg | <ul style="list-style-type: none"> » Első osztályú megmunkálási minőség és rendkívül igényes gyártási szabványok » Intuitív alkalmazási koncepció » Modern, világos, tiszta design » Minőség és pontosság AUSZTRIÁBÓL » Nagyteljesítményű és hatékony » Komplet csomag: mindenre kiterjedő szerviz, széleskörű szolgáltatás |
|---|---|

A legfontosabbak egy pillantás alatt



Silent-Power®

Exkluzív ajánlat egyengető-vastagoló gyalugépekhez a Felder Group-tól. A Silent-Power® spirálkéses gyalutengely jóval több mint felére csökkenti a zajszintet gyalulás közben, és folyamatos húzóvágást biztosít a szakadásmentes gyalulási minták érdekében, bármilyen fafajta esetén. Ezzel a forradalmian új fejlesztéssel a spirálkéses gyalutengely minden előnyét élvezheti, lényegesen alacsonyabb üzemeltetési, beruházási és beállítási költségek mellett.



Stabilitás a maximális teljesítmény érdekében

Szürkeöntvényből készül a gyalutengely masszív csapágy-blokkja, amit nagy terhelésre terveztek. A strukturált acél behúzó henger és a mikrobarázdált felületű acélból készült kitoló henger tökéletesen továbbítják a munkadarabot. Mind a behúzó-, mind a kitoló henger nagyra méretezett és ellenáll a kopásnak. A gyalutengely, az adagoló hengerek és a fafajták kombinációja elengedhetetlen a tökéletes gyalulási eredményhez.



Stabilitás és hosszan tartó pontosság

A 4 db trapéz menetű orsó garantálja a vastagoló asztalnál a pontosságot és a maximális terhelhetőséget. A gép alvázának oldalába integrált függőleges vezetők elnyelik a keletkező kimeneti oldali nyomást, és tizedmilli-méteres pontossággal vezetik a helyére a vastagolóasztalt.



„Power-Drive”

A teljes mértékben elektromos meghajtású „Power-Drive” egyengető asztal vezérlése a legprecízebb beállítást és ismétlési pontosságot nyújtja. A gomb elforgatásával gyorsan beállíthatja a vastagolás magasságát, majd a gomb segítségével elvégezheti a finombeállítást. A beépített LED-kijelzővel könnyen láthatja az aktuális valódi értéket.


FELDER®

Részletesebben



A Felder egyengető-ütköző

Dönthető vezetővonalzó. Ez a mestermű stabilitást, pontosságot továbbá takarékos helykihasználást garantál! A fúgó ütköző, a vezető vonalzó 90° és 45° között állítható, fokozat nélkül dönthető, billenthető. A 90°-os és A 45°-os pozícióban találhatók a végütközők.



A Felder típusú segédvonalzó

Vékony vagy keskeny munkadarabok megmunkálásakor az új, az egyengető ütközőre erősített, billenthető segéd ütköző biztonságos és kényelmes egyengetést garantál.



Egyengető asztal prizmás vezetőikkel

Az egyengető asztal állításának szabadalmaztatott, alakzárt rendszere, a prizmás vezető révén maximális állítási pontosságot biztosít. Az új, ergonomikusan kialakított vágásmélység-beállító fogantyúval gyorsan és pontosan beállíthatja a vágásmélységet. Fokozatmentesen állítható be a forgács leválasztása, a fogásvétel, max. 5 mm-ig. A beállított érték precíz leolvasásához beszerelt nagyító segíti a pontos eredmények elérését.

**FELDER egyengető védőberendezés**

Maximális üzembiztonság és felhasználói kényelem. A gépállványba integrált helytakarékos védőberendezés az egyengetés és fűgolás vágás során is stabilizálja a munkadarabot.

**Comfort típusú egyengető védőberendezés**

Maximális munkabiztonság és páratlanul egyszerű használat: A gépállványba integrált helytakarékos kötővédő stabilizálja a munkadarabot a kötözési és illesztési műveletek során.

**Felder asztalhosszabbítók**

A bevált Felder asztalhosszabbító rendszerekkel gyorsan és szerszámok nélkül bővítheti egyengető asztalát.

**Felder asztalhosszabbítók**

A jól bevált FELDER asztalhosszabbítókkal gyorsan és egyszerűen meghosszabbíthatja egyengető asztalát, akár 1.000 mm-rel, szerszámok használata nélkül.



Silent-Power®

A halkan működő gyalutengely

**HIHETETLENÜL CSENDES**

Az Ön és munkatársai egészségéért. A Silent-Power® spirálkéses gyalutengely, a hagyományos rendszerekkel ellentétben akár 50 %-kal is csökkentheti a zajterhelést. (10 db A).

**20-SZOR HOSSZABB ÉLTARTÓSSÁG**

Pénzt takarít meg Keményfémből készült lapkák a Silent-Power spirálkéses gyalutengelyben, melyeknek élettartama csaknem hússzor nagyobb, mint a HSS gyalukéseké.

**NÉGY VÁGÓÉL**

Több "gyalukés" ugyanazon az áron A Silent Power spirálkéses gyalutengely négy keményfém vágóéllal rendelkezik. Rekord gyorsaságú kécsere. Az egyes késeket (lapkákat) csak egyszerűen meg kell fordítani.

**ALACSONYABB ENERGIAFOGYASZTÁS**

Takarítsa meg az áramköltséget A gyalulás szélességétől függetlenül a Silent-Power gyalutengely áramfelvétele, lényegesen kevesebb, mint a szokványos gyalugépeké.

**KISZAKADÁS-MENTES GYALULÁSI EREDMÉNYEK**

Valódi spirálkéses technológia Folyamatos, harántvágás a kompakt elrendezésnek köszönhetően az összes vágóél optimalizált vágási szögben a Silent-Power spirálkéses gyalutengelyen.

**HATALMAS FORGÁCSTÉR**

csekély forgácsmennyiség A Silent-Power gyalutengelynek a forgácsáramlás szerint optimálisan kialakított forgácstere és „a rövidre” vágott forgácsrostok együttesen szavatolják a legjobb forgácseltávolítást és a csekély mennyiségű forgácsot.

**HÁZI KÉSZÍTÉSÜ**

Innováció Ausztriából A Silent-Power spirálkéses gyalutengely 100%-ban gyárunkban, Hall in Tirolban, Ausztriában készül. Helyi kivitelezés és kompromisszumok nélküli gyártási szabványok garantálják a csúcsmínőséget: "Made in Austria".

**SZABADALMAZTATOTT 2012 ÓTA**

Gyakran másolják, de soha nem érik el a kellő minőséget. Csaknem 10 évvel ezelőtt a Silent-Power spirálkéses gyalutengely új mércét állított fel a piacon a zajcsökkentés, a minőség és a hatékonyság terén, ami ma is páratlan.

Egyszerű, komfortos átállást biztosít a FELDER

A leggyorsabb váltás egyengetésről vastagolásra az egyengetőasztalok egyidejű, rugós nyitásának segítségével.



Tökéletes technika, gyaluláshoz

Kettő nyomógerenda akadályozza meg azt a rezgést ami a vékony munkadaraboknál lép fel.



FELDER rendszerű gyalutengely


A Felder gyalutengely rendszere már évtizedek óta tökéletes gyalulási eredményt szavatol.

- » 2 vagy 4 késes gyalutengely
- » Késcsere, kettő perc alatt
- » Önbeálló kések, ezáltal maximális a pontosság a kés cseréjénél
- » Nem rakódik le a gyanta a rögzítő csavarokon
- » Különösen csendes futás a zárt formának köszönhetően
- » Maximális élettartósság
- » Költségtakarékos, a kedvező árú kések miatt



A fogásvétel gyorsállítója

Az új, ergonomikusan kialakított vágásmélység-beállító fogantyúval gyorsan és pontosan beállíthatja a vágásmélységet.



Gyalulási magasság

A méretezett, akár 250 mm-es gyalulási magasságnak köszönhetően még a nagy tömörfa rácsok megmunkálása is egyszerű és erőfeszítésmentes.



2 fokozatú hajtómű

Könnyen választható a 6 és 12 m/perc vastagolási előtoló sebesség.



A tiszta megoldás

A porelszívó burkolat aerodinamikailag optimalizált felépítése a bőséges forgácstérrel, ideális forgácselszívást és tiszta munkafelületet garantál.

Műszaki adatok

Villamos vezetékek	AD 941
001 Motorfeszültség 3x 400 V	S
002 Motorfeszültség 3x 230 V	W
003 1x 230 V, 4,0 LE (3,0 kW)	O
004 Motorfrekvencia 50 Hz	S
005 Motorfrekvencia 60 Hz	W
006 4,0 LE (3,0 kW)	S
007 5,5 LE (4,0 kW)	O
008 7,5 LE (5,5 kW)	O
009 10,0 LE (7,35 kW)	O
10 Csillag-delta indítás szükséges 7.5 LE és 3x230V-tól	O
12 Csatlakoztatás (kontaktus) az egyik elszívónak a vezérléséhez	O
14 3 fázisú CEE csatlakozó a kiegészítő eszközökhöz, késleltetett kapcsolással (elengedhetetlenül szükséges egyes előtoló berendezések üzemeltetése során)	O

Gyalutengely	
30 Egyengetési szélesség mm-ben	410
34 Elforgatható kiegészítő ütköző keskeny munkadarabokhoz	O
36 Standard EURO egyengető védőberendezés	S
37 Komfort típusú egyengető védőberendezés	O
38 2 késes Felder-rendszerű gyalutengely	S
39 4 késes Felder-rendszerű gyalutengely	O
40 4 késes Standard gyalutengely hagyományos egyoldalas gyalukésekkel	O
41 3 késes TERSA gyalutengely	O
44 Silent-Power spirálkések gyalutengely	O
- Egyengető ütköző, vezető vonalzó: 1,300 x 170 mm	S
- Egyengető asztal teljes hossza mm-ben	2.200
- Kések száma – Silent-Power spirálkések gyalutengely	63
- Adagoló egyengető asztal hossza mm-ben	1.080

Vastagolás	
50 Vastagolás szélessége mm-ben	404
51 Számjegykijelzés az vastagolóasztal magassági állításhoz, mm-ben	S
52 Digitális kijelző a vastagolási magassághoz inch-ben kifejezve	O
53 Vastagolóasztal, elektromos magasságállítás, digitális kijelzővel ("Power-Drive" D1)	O
56 2 fokozatú szinkron előtolómű 6 m/perc és 12 m/perc	S
- Min-max. vastagolási magasság mm-ben	3–250
- Max. vágási mélység (mm)	5

Általános tudnivalók	AD 941
- Vastagoló elszívócsatlakozás-Ø mm-ben	120
- Munkamagasság milliméterben	890
- Súly kg-ban (alapkonfigurációval)	610
- Szállítási szélesség milliméterben	800

Fontos tartozékok	
210 Mozgató berendezés	O
211 Asztalhosszabbító csatlakozórendszer egyengető asztalokhoz 410 mm	O
221 Szállítás előkészítése tengerentúli szállításhoz	O
223 IPPC paletta	O

Szállítási program

Formatizáló
körfűrészgépek,
lapszabásgépek,
körfűrészek



K 945 S



K 740 S



K 740 professional



K 700 S



K 700 professional



K 700



K 540 S



K 500 S



K 500 professional



K 500

Fűrészek



F 900 M



F 900 Z



F 700 M



F 700 Z



F 500 MS



F 500 M

Körfűrész-marók



KF 700 S professional



KF 700 professional



KF 700



KF 500 professional



KF 500

Gyalugépek



AD 951



AD 941



AD 741



AD 531



A 951 L



A 941



D 951



D 963

Kombinált
gépek



CF 741 S professional



CF 741 professional



CF 741



CF 531 professional



CF 531

Szalagfűrészek

FB 940 RS
FB 740 RSFB 940 S/SW
FB 740 S/SWFB 940/840
FB 740/640FB 710
FB 610
FB 510

Köldökcsapfúró-gépek,
fúrógépek és
vésőgépek



FD 29 professional



FD 21 professional



FD 250

Kontaktsiszoló-
gépek



FW 1102 perform



FW 1102 classic



FW 950 classic



FW 850 classic

FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classic

Kefe gép



structura 60.02

Szalagcsiszolók,
élciszoló gépek



FS 722



FS 900 KF



FS 900 K

Élzárogépek



G 480



G 380



G 360



G 330



G 220



ForKa 300 S eco

ForKa 200
eco plus

ERM 1050

Elszívó berendezések
és brikettáló prések



RL 350



RL 300



RL 250



RL 200



RL 160



RL 140



RL 125



FBP 50/60/70



AF 22-D200



AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage



AF 16



AF 14



AF 12



FELDER. A minőség és a pontosság egy pontban találkozik

A Felder famegmunkáló gépei már 1956 óta garanciát jelentenek Önnek a tökéletes végeredmény eléréséhez. Mindemellett még komfortos üzemeltetést is biztosítanak. Megbízhatóságot nyújtanak a rendszeres professzionális használat során. A famegmunkálók mindig lelkesednek a kis- és közép vállalkozások számára kialakított egyedi és határozott megoldásokért.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +36 87 510-770

www.felder.hu

[Kapcsolat](#)