


FELDER®

FSW 2000

LA SOLUZIONE IDEALE DI
FILTRAGGIO PER OGNI OFFICINA

FELDER



FSW 2000

La soluzione ideale di
filtraggio per ogni officina

FSW 2000

- » Cabina di verniciatura
- » Dimensioni (L x P): 2500 x 1180 mm
- » Altezza: 1026 mm
- » Portata d'aria richiesta: 3600 m³/h

Ideale per lavori di laccatura di pezzi piccoli o di medie dimensioni.

Alta potenza di aspirazione, separazione tra 2 livelli di filtraggio (filtro pieghevole in carta e poliestere).


Solamente per vernici idrosolubili



Felder: un nome garanzia di qualità

- » La macchina giusta per ogni budget
- » Affidabilità assoluta per uso professionale
- » Soluzioni su misura per macchine che stupiscono e soddisfano
- » Piani e aggregati in ghisa di alta qualità
- » Già di serie soluzioni innovative di dettaglio dai nostri 60 anni di esperienza produttiva
- » Lavorazione di qualità grazie ai più elevati standard di lavorazione e finitura
- » Concetti di utilizzo intuitivi
- » Design chiaro e moderno
- » Qualità e precisione austriache
- » Potente & efficiente
- » Pacchetto completo: assistenza tecnica globale e fornitura di ricambi garantita nel tempo


Tutte le caratteristiche piú importanti in un colpo d'occhio



Raccolta ottimale della nebulizzazione

- » Senza ulteriori costi di recupero del calore
- » Manutenzione piú semplice compreso: valvola a farfalla, sistema di movimentazione e cavo di 5 m con interruttore On/Off CE

Alta potenza di aspirazione con separazione tra due livelli di filtrazione



La maggiore superficie filtrante nella sua categoria

Dati tecnici

Impianto elettrico		FSW2000
001	3x 400 V Tensione corrente	S
004	Frequenza 50 Hz	S
Indicazioni generali		
-	Dimensioni (L x B x H mm)	2500 x 1060 x 1180
-	Scheda per il collegamento di una tubazione	300
-	Valvola a farfalla mm	300
-	Aumento di pressione Pa	550
-	Portata d' aria effettiva m³/h	3600
-	Superficie di filtrazione (m²)	2
-	Materiale filtrante in fibra di vetro classificazione Eurovent	4/5 EU3 (G3)
-	Filtro in carta resistente al fuoco	F1
Accessori importanti		
-	Carta filtro di ricambio con pellicola di metallo	O
-	Tappeto filtrante in fibra di vetro di ricambio incorniciato, 1 set da 4 pz.	O

Programma di produzione

Seghe circolari & squadratrici



K 945 S

K 740 S

K 740 professional

K 700 S



K 700 professional

K 700

K 540 S

K 500 S

K 500 professional

K 500

Fresatrici



F 900 M

F 900 Z

F 700 M

F 700 Z

F 500 MS

F 500 M

Tenosquadre



KF 700 S professional

KF 700 professional

KF 700

KF 500 professional

KF 500

pialle



AD 951

AD 941

AD 741

AD 531

A 951 L

A 941

D 951

D 963

Macchine combinate



CF 741 S professional


CF 741 professional

CF 741

CF 531 professional

CF 531

Seghe a nastro

FB 940 RS
FB 740 RSFB 940 S/SW
FB 740 S/SWFB 940/840
FB 740/640FB 710
FB 610
FB 510

Tassellatrici, cavatrici e morta- satrici.



FD 29 professional

FD 21 professional

FD 250

Presse a caldo
MVP 31.14 flex

Calibratrici

FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classic

Spazzolatrice



struttura 60.02

struttura 40.02

Levigatrici a na- stro e per bordi



FS 722

FS 900 KF

FS 900 K

FS 700 K

Bordatrici



G 560 / G 580 classic

G 500 EX

G 480

G 380

G 360



G 330

G 263

G 220

ForKa 300 S eco

Sezionatrici per pannelli



KV 925

Aspiratori e bricchettatrici



RL 350

RL 300

RL 250

RL 200

RL 160

RL 140

RL 125



FBP 50/60/70

AF 22-D200

AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage

AF 16

AF 14

AF 12



Felder Qualità e precisione messe a punto

Dal 1956 una garanzia per risultati perfetti con comfort d'uso ed affidabilità eccellente nell'uso professionale regolare. I falegnami sono ancora sempre elettrizzati dalle solide soluzioni personalizzate per il piccolo ed il medio artigianato.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +39 0472 832 628

www.felder.it

[Contatto](#)

☎ Tel. +41 44 872 5100

www.felder-suisse.com

[Contatto](#)