

FELDER®

G 220

ENTRATE NEL MONDO DELLA
LAVORAZIONE DEI BORDI



FELDER

FELDER®



G 220

Entrate nel mondo della lavorazione dei bordi



Pannelli



G 220

- » Lunghezza di ingombro: 2042 mm
- » Spessore del bordo: 0,4–2 mm
- » Spessore del pezzo: 10–45 mm

Rapida disponibilità operativa grazie ai tempi di riscaldamento estremamente brevi e adattamento semplice allo spessore di pezzi e bordi – La Felder G 220 riesce a convincere nella sua categoria grazie a soluzioni di dettaglio notevoli e a collaudati componenti di sistema. Grazie alla sua robusta costruzione compatta e al solido tipo di progettazione, la bordatrice è utilizzabile senza limitazioni anche in locali di piccole dimensioni. Fatevi fare un'offerta personalizzata per una lavorazione perfetta del legno.

FELDER: un nome garanzia di qualità

- » La macchina giusta per ogni budget
- » Affidabilità assoluta per uso professionale
- » Soluzioni su misura per macchine che stupiscono e soddisfano
- » Piani e aggregati in ghisa di alta qualità
- » Già di serie soluzioni innovative di dettaglio dai nostri 60 anni di esperienza produttiva
- » Lavorazione di qualità grazie ai più elevati standard di lavorazione e finitura
- » Concetti di utilizzo intuitivi
- » Design chiaro e moderno
- » Qualità e precisione austriache
- » Potente & efficiente
- » Pacchetto completo: assistenza tecnica globale e fornitura di ricambi garantita nel tempo

Tutte le caratteristiche piú importanti in un colpo d'occhio



Una meraviglia

Grandi prestazioni con il minimo ingombro: lunghezza d'installazione di soli 2 metri



Pannello di comando LCD con tastiera

I singoli gruppi della macchina vengono accesi e spenti utilizzando semplicemente il quadro di comando.


- » Impostazione di temperatura della colla
- » Riduzione automatica di temperatura della colla
- » Collegamento/Scollegamento dei gruppi
- » Contatore metri lineari
- » Avviso degli intervalli di manutenzione
- » Avvisi di errori con testi comprensibili



Gruppo refilatore multifunzione

Il bordo in eccesso, a seconda delle impostazioni, viene fresato a filo con due frese sulla parte superiore e inferiore del pezzo e viene finito alla fresatrice con raggio di 2 mm o smusso di 15°.

Dettagli



Gruppo incollaggio con vasca colla


Il rullo zigrinato spalmacolla garantisce un'applicazione uniforme della colla sui bordi del pezzo. La vasca a colla da 1,2 kg garantisce sufficienti scorte di colla.

Gruppo pressore

Un grosso rullo pressore gommato motorizzato e due rulli pressori finale di plastica, uno sul lato inferiore del pezzo ed uno su quello superiore, garantiscono un incollaggio perfetto e una perfetta formazione delle giunture.

Gruppo cesoia pneumatico

Il gruppo cesoia taglia a filo il bordo eccedente esattamente all'inizio e alla fine del pezzo.



Programma di produzione

Seghe circolari & squadratrici	 <p>K 945 S K 740 S K 740 professional K 740 S x-motion</p>	 <p>K 700 S K 700 professional K 700 K 540 S K 500 S K 500 professional K 500</p>
Fresatrici	 <p>F 900 M F 900 Z F 700 M F 700 Z F 500 MS F 500 M</p>	<p>Tenosquadre</p>  <p>KF 700 S professional KF 700 professional KF 700 KF 500 professional KF 500</p>
Pialle	 <p>AD 951 AD 941 AD 741 AD 531 A 951 L A 941 D 951 D 963</p>	<p>Macchine combinate</p>  <p>CF 741 S professional CF 741 professional CF 741 CF 531 professional CF 531</p>
Seghe a nastro	 <p>FB 940 RS FB 740 RS FB 940 S/SW FB 740 S/SW FB 940/840 FB 740/640 FB 710 FB 610 FB 510</p>	<p>Tassellatrici, cavatrici e mortasatrici</p>  <p>FD 29 professional FD 21 professional FD 250</p> <p>Presse a caldo</p>  <p>MVP 31.14 flex</p>
Calibratrici	 <p>FW 1352 perform FW 1352 classic FW 1102 perform FW 1102 classic FW 950 classic FW 850 classic</p>	<p>Spazzolatrice</p>  <p>struttura 60.02 struttura 40.02</p> <p>Levigatrici a nastro e per bordi</p>  <p>FS 722 FS 900 KF FS 900 K FS 700 K</p>
Bordatrici	 <p>G 580/G 560 classic G 383 G 363/R G 330 G 263</p>	 <p>G 220 ForKa 300 S eco</p> <p>Sezionatrice per pannelli</p>  <p>KV 925</p>
Aspiratori e bricchettatrici	 <p>RL 350 perform RL 350/300/250 RL 200 RL 160 RL 140 RL 125</p>	 <p>AF 35 AF 30 AF 25 AF 22-D200 AF 22 fisso/mobile/banco AF 16 AF 14 AF 12 FBP 50/60/70</p>

FELDER®

FELDER Qualità e precisione messe a punto

Dal 1956 una garanzia per risultati perfetti con comfort d'uso ed affidabilità eccellente per l'uso professionale quotidiano. I falegnami sono ancora sempre elettrizzati dalle solide soluzioni personalizzate per il piccolo ed il medio artigianato.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +39 0472 832 628

www.felder.it

[Contatto](#)

☎ Tel. +41 44 872 5100

www.felder-suisse.com

[Contatto](#)