

FORMAT 4®

v-motion

L'AUSILIO IDEALE PER UN
TRASPORTO VELOCE ED
EFFICIENTE




Lo strumento ideale per il trasporto veloce ed efficiente di pannelli di svariati materiali.



Legno massello



Pannelli



v-motion 20.90 classic

- » Sistema ergonomico per un trasporto semplice dei pannelli
- » Produzione del vuoto per mezzo di un eiettore per un vuoto potente con una portata relativamente bassa.
- » Offerta Kit: Sollevatore di pannelli compreso di gru girevole a colonna in diverse lunghezze
- » Adatto per carichi fino a 200 kg
- » Controllo agevole per una persona e funzione di inclinazione da 0 a 90°
- » MDF di spessore da 10 mm

VIDEO



Il sollevatore a vuoto Format4 v-motion facilita il trasporto di quasi tutti i tipi di pannelli all'interno del laboratorio ed è indicato anche per materiali permeabili – MDF con oltre 8 mm di spessore. I pannelli possono essere trasportati sia in verticale che in orizzontale. Tutti gli elementi di comando per il meccanismo di sollevamento e per il sollevatore a vuoto sono alloggiati in un'unità di controllo comune. Con ciò si rende possibile la gestione dell'impianto e la movimentazione dei carichi con elevato comfort e facilità d'uso.

FORMAT 4®



v-motion classic

- » Sistema ergonomico per un trasporto semplice dei pannelli sia in orizzontale che in verticale
- » Produzione del vuoto per mezzo di un eiettore per un vuoto potente con una portata relativamente bassa.
- » Offerta Kit: Sollevatore di pannelli compreso di gru girevole a colonna
- » Traversa per il vuoto rinforzata per carichi fino a 250kg
- » Controllo agevole per una persona e funzione di inclinazione da 0 a 90°
- » MDF fino a max. 8 mm



v-motion 15.90

- » Sistema ergonomico per un trasporto semplice dei pannelli sia in orizzontale che in verticale
- » Produzione del vuoto per mezzo di un eiettore per un vuoto potente con una portata relativamente bassa.
- » Controllo agevole per una persona e funzione di inclinazione da 0 a 90°
- » Adatto per carichi fino a 150 kg
- » Disponibile con gru a colonna a braccio girevole, gru a parete a braccio girevole o con sistema di guide scorrevoli
- » Solo non gaspermeabile



v-motion 15.00

- » Sistema ergonomico per un trasporto semplice dei pannelli
- » Produzione del vuoto per mezzo di un eiettore per un vuoto potente con una portata relativamente bassa.
- » Adatto per carichi fino a 150 kg
- » Controllo agevole in un laboratorio per una persona
- » Disponibile con gru a colonna a braccio girevole, gru a parete a braccio girevole o con sistema di guide scorrevoli
- » MDF fino a max. 8 mm




v-motion 25.90st

- » Sistema ergonomico per un trasporto semplice dei pannelli sia in orizzontale che in verticale
- » Produzione del vuoto per mezzo di un eiettore per un vuoto potente con una portata relativamente bassa per la manipolazione di materiali permeabili.
- » Controllo agevole per una persona e funzione di inclinazione da 0 a 90°
- » Adatto per carichi fino a 250 kg
- » Disponibile con gru a colonna a braccio girevole, gru a parete a braccio girevole o con sistema di guide scorrevoli
- » MDF di spessore da 8 mm

FORMAT4 Macchine premium per esigenze premium

- » Alte prestazioni costanti nel tempo nell'uso industriale continuativo
- » Soluzioni produttive specifiche per il cliente.
- » Il metodo costruttivo più massiccio con componenti al top.
- » Svariati pacchetti di dotazioni con soluzioni high-tech
- » Consumata precisione nella produzione di macchinari
- » Estrema facilità d'uso.
- » Design vincente
- » Qualità e precisione austriache
- » Produttività senza compromessi
- » Pacchetto di assistenza ottimale prima, durante e dopo l'acquisto

Tutte le caratteristiche più importanti in un colpo d'occhio




Campo di rotazione del sistema gru 280°

Campo di rotazione regolabile in continuo di 280° (2x α)



Sollevatore a vuoto

I pannelli possono essere trasportati sia in verticale che in orizzontale.



Gru a colonna a braccio girevole

La gru a colonna a braccio girevole può avere un'altezza di 3,2 o di 3,8 metri ed uno sbraccio di 4 oppure 6 metri. Il campo di rotazione è di 280 gradi, l'altezza massima di impilamento è di 1,2 o di 1,8 metri.


FORMAT 4®

Dettagli



v-motion 20.90 classic

Adatto a pannelli densi / permeabili all'aria fino a 200 kg ed un campo di rotazione da 0° a 90° MDF di spessore da 10 mm




Schema

(v-motion 20.90 classic)


Lo strumento ideale per il trasporto veloce ed efficiente di pannelli truciolari rivestiti.

- » Carico massimo 200 kg;
- » Gru a colonna con braccio girevole 4000/3000/5000 mm
- » Uso confortevole per una movimentazione più semplice




Misure d'ingombro compatte (v-motion 20.90 classic)

Con la costruzione intelligente e massiccia, la colonna, nonostante l'altezza relativamente bassa, ha un grande campo di utilizzo e di conseguenza una grande altezza di impilamento.



Barra di aspirazione rinforzata per un trasporto sicuro dei pannelli (v-motion 20.90 classic)


Traversa longitudinale di 2 m con 4 ventose regolabili ognuna di 250 x 250 mm



Controllo di utilizzo innovativo per una gestione ergonomica dei pannelli (v-motion 20.90 classic)

Utilizzo semplice ed intuitivo con un terminale operativo per una maggior precisione nel trasporto dei pannelli


FORMAT 4®



Quadro di applicazione

Lo strumento ideale per il trasporto veloce ed efficiente di pannelli truciolari rivestiti.

- » Portata 250 kg: v-motion classic
- » Portata 150 kg: v-motion 15.00
- » Portata 150 kg: v-motion 15.90
- » Portata 200 kg: v-motion 20.90
- » Portata 250 kg: v-motion 25.90st
- » Gru con colonna a braccio girevole 4000 mm
- » Uso confortevole per una movimentazione più semplice



Gru girevole a parete

Gru girevole a parete con braccio di lunghezza 4 oppure 6 metri ed un campo di rotazione di 250 gradi (eccetto v-motion classic, 20.90 classic)

Programma di produzione

Seghe circolari & squadratrici



kappa 590 e-motion/x-motion kappa 550 e-motion/x-motion kappa 550 kappa 450 x-motion kappa 450

Fresatrici



profil 92 M e-motion profil 45 M/x-motion profil 45 Z/x-motion

Pialle



dual 51 plan 51L exact 63 exact 51

Bordatrici



tempora F1000 classic/professional/performance tempora F800 60.12 e-motion tempora F600 60.06L tempora F600 60.06L glueBox tempora F400 45.03/L

Calibratrici e Spazzolatrice



findustry 1352/1353/1354 finish 1352/1353 modular finebrush 1353/1355 finebrush 953 Presse a caldo HVP Typ 1/2/3/4

Centri di lavoro CNC



creator 1250 DJet profit H350R/H500R profit H200R/H300R

Centri di lavoro CNC per nesting



profit H150/100 profit H80I profit 60N profit H08

Sezionatrici per pannelli



kappa V60/V80 kappa automatic classic kappa automatic 85/100 edition

Sollevatore di pannelli a vuoto
Sistemi di ritorno
Unità di alimentazione



v-motion v-motion 20.90 classic u-motion classic u-motion professional



l-motion c-motion dynamics robot-motion

FORMAT 4®

FORMAT4 Competenza senza compromessi per le esigenze più elevate

Il marchio premium della Felder Group soddisfa sin dal 2001 le più elevate esigenze dell'utente professionale. Le soluzioni su misura high performance sono innovative e senza compromessi, offrono il maggior comfort di utilizzo ed una produttività assoluta.

FELDER GROUP
KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

IT Tel. +39 0472 832 628
www.format-4.it
[Contatto](#)

CH Tel. +41 44 872 5100
www.format-4-suisse.com
[Contatto](#)