

FELDER®

A 951 L

OP HET LIJF GESCHREVEN



A 951 L

FELDER®



A 951 L

Op het lijf geschreven!



Massief hout



De hoogwaardig afgewerkte Felder vlakschaafmachine A 951L imponeert door innovatieve detailoplossingen en een vlakschaaf tafel die in zijn klasse geen concurrentie kent. Aan de grote en perfect in het nieuwe design geïntegreerde machinetafel merk je meteen waarvoor de nieuwste schaafmachine van Felder staat: Kracht, stabiliteit en bediengemak op het allerhoogste niveau. De voegfreesaanslag van Felder is compact geconstrueerd en maakt het mogelijk dat de machine direct tegen de muur van het atelier geplaatst wordt. Verder zorgt de in het machineframe geïntegreerde, afklapbare vlakschaafbeveiliging voor maximale bewegingsvrijheid bij vlakschaafbewerkingen. De machines van de Felder 900 serie kennen al jaren veel succes. Ze zijn speciaal voor het intensieve gebruik in de nijverheid en industrie ontwikkeld en nu door de machinebouwspecialist uit Tirol geoptimaliseerd voor de gestegen eisen van de professionele houtbewerking.



A 951 L

- » Vlakschaafbreedte: 510 mm
- » Vlakschaaf tafellengte: 2.700 mm
- » Schaafas: Zelfinstellende schaafmessen;
SilentPower® Schaafas met spiraalmessen (optioneel)
- » Max. spaanafname: 8 mm

... - uw beslissing voor FELDER – een beslissing zonder risico

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> » De juiste machine voor elk budget » Absolute betrouwbaarheid voor professioneel gebruik » Machine-oplossingen op maat » Machinetafels en aggregaten van hoogwaardig gietijzer » Innovatieve detailoplossingen uit meer dan 65 jaar ervaring in de machinebouw reeds in de standaarduitrusting | <ul style="list-style-type: none"> » Uitstekende verwerking en hoogste productiestandaards » Intuïtief bedieningsgemak » Modern, puur design » Kwaliteit en precisie uit Oostenrijk » Met een groot vermogen & efficiënt » Compleet pakket: uitgebreide service |
|---|---|

De belangrijkste highlights in een oogopslag



FELDER
Highlight

Silent-Power®

Exclusief voor schaafmachines van Felder. De Silent-Power® schaafas met spiraalmessen reduceert de geluidsoverlast bij schaaftbewerkingen met meer dan de helft. En zorgt met een doorgaande, trekkende snede voor een splintervrij schaaftbeeld in elke houtsoort. Met deze revolutionaire ontwikkeling van Felder geniet u van alle voordelen van een schaafas met spiraalmessen bij aanzienlijk lagere bedrijfs-, investerings- en instelkosten. De voordelen van de SilentPower® schaafas in één oogopslag:

- » Sensationeel stil, geluidsoverlast om 50% gereduceerd!
- » 20-voudige levensduur van de messen
- » Vier heel nauwkeurige snijkanten per mes
- » Optimaal spaandertransport en klein spaandervolume
- » Splintervrije schaaftresultaten



FELDER
Highlight

Plaatsbesparende schaaftaanslag van Felder

Een knap staaltje van stabiliteit, nauwkeurigheid en ruimtebesparing - het innovatieve parallellogramsysteem van de voegfreesaanslag van Felder maakt het mogelijk om de schaaftmachine dicht bij de wand van uw atelier te plaatsen, zonder daarbij de schaaftbreedte te beperken. De freesaanslag is van 90°-45° zwenkbaar, het aanslag-liniaal blijft daarbij steeds op het niveau van de tafel.




FELDER
Highlight

Lengte van de vlakschaaftafel: 2.700 mm

Bij de vlakschaafmachine springen de zware, massief geribde vlakschaaftafels met een totale lengte van 2.700 mm meteen in het oog. Alleen al de aanvoerende vlakschaaftafel is 1.350 mm lang en vormt ook bij uitdagende houtbewerkingen een veilige werkstuksteun.

Details



Eenvoudig freesmessen wisselen in een mum van tijd – tot op tiende millimeter nauwkeurig, bij Felder standaard!

Harswerende klemmschroeven en zelf instellende messen maken een messenwissel mogelijk in minder dan twee minuten. Omslachtige instelwerken en de aanschaffing van dure instelmallen behoren hiermee tot het verleden.




Felder Systemschaafas

De Felder systeem-schaafas, al tientallen jaren een garantie voor perfecte schaaftresultaten. Harswerende klemmschroeven en zelf instellende messen maken een messenwissel mogelijk in minder dan twee minuten. Omslachtige instelwerken en de aanschaffing van dure instelmallen behoren hiermee tot het verleden.



Spaanderafname-snelinstelling

Met de grote, ergonomische bedieningshefboom kan de spaanderafname snel en precies tot 8 mm traploos ingesteld worden.



Makkelijk afleesbare schaalverdeling voor spaanafname

De grote, naadloos in het machineframe ingewerkte schaal met geïntegreerd vergrootglas garandeert dat de ingestelde spaan-derafname gemakkelijk en exact afgelezen kan worden.



Traploos zwenkbaar

De schaafaanslag is met 45 graden traploos zwenkbaar. In de posities van 90° en 45° graden bevinden zich eindaan-slagen.



De hoogst mogelijke werkveiligheid en een maximaal bedieningscomfort
De plaatsbesparende vlakschaafbeveiliging (in het machineframe) stabiliseert het werkstuk bij vlakschaafbewerkingen.



Absolute bewegingsvrijheid bij het vlakschaven
De vlakschaafbeveiliging EURO comfort kan gedeeltelijk weggeklapt worden en zorgt op die manier bij alle vlakschaaf-bewerkingen voor maximale veiligheid en hoog comfort.



De wegklapbare hulpaanslag van Felder
Bij de bewerking van dunne en smalle werkstukken garandeert de nieuwe wegklapbare hulpaanslag op het voegliniaal een veilige en comfortabele uitvoering van vlakschaafwerken.



SUVA-vlakschaafbeveiliging
De SUVA-vlakschaafbeveiliging dekt de volledige schaafzone af en gaat door de omlegbare inlooptuit bij het vlakschaven automatisch omhoog.

Technische gegevens

Elektriciteit		A 951 L
001	3x 400 V motorspanning	S
002	3x 230 V motorspanning	W
004	50 Hz motorfrequentie	S
005	60 Hz motorfrequentie	W
006	5,5 pk (4,0 kW)	S
007	7,5 pk (5,5 kW)	O
008	10,0 pk (7,35 kW)	O
10	Ster-driehoekstart vanaf 7,5pk en 3x230V noodzakelijk	O
12	Schakelcontact voor het aansturen van een afzuiging	O
13	Bedrijfsurenteller	O
14	3-fasen-CEE-koppeling voor extra apparaten met inschakelvertraging (dwingend nodig voor het gebruik van een aanvoerapparaat)	O

Schaafas		
30	Vlakschaafbreedte in mm	510
32	Profi-aanslagliniaal met parallellogramverstelling, liniaal 1.300 x 170 mm	S
34	Aigner combi-vlakschaafaanslag met hulp-liniaal en parallellogramverstelling, liniaal 1.300 mm	O
36	Vlakschaafbeveiliging EURO standaard	S
37	Vlakschaafbeveiliging EURO comfort	O
38	SUVA-vlakschaafbeveiliging	O
39	4-messen-systeemschaafas van Felder	S
40	4-messen-vlakschaafas voor naslijpbare messen	O
41	4-messen-TERSA-vlakschaafas	O
44	Silent-Power spiraalmessenschaafas	O
-	Vlakschaaf tafel totale lengte in mm	2.700
-	Aantal messen - Silent-Power schaafas met spiraalmessen	77
-	Spaanderafname max. (mm)	8
-	Lengte aanvoerende vlakschaaf tafel in mm	1.350

Algemene informatie		
-	Afzuigaansluiting Ø in mm vlakschaafbank/vandiktebank	140
-	Werkhoogte in mm	890
-	Gewicht kg (bij gemiddelde uitrusting)	730

Belangrijk toebehoren		
212	Basis voor montage aanvoerapparaat	O
223	IPPC pallet	O

Vervoer		
221	Transportvoorbereiding container	O

Assortiment

Cirkel- en
paneelzagen



Freemachines



Formaatzaag-
freemachines



Schaafmachines



Combi-
machines



Lintzagen



Drevelboor-, boor-,
en beitelmachines



Breedband-
schuurmachines



Borstel-
machine



Bandschuur-,
kantschuur-
machines



Kantenaanlijm-
machines



Platenop-
deelzaag



Afzuigsystemen &
briketpersen





FELDER Kwaliteit en nauwkeurigheid tot in de puntjes

Sinds 1956 een garantie voor perfecte resultaten met uitstekend bediengemak en betrouwbaarheid bij regelmatig professioneel gebruik. Houtbewerkers zijn altijd weer enthousiast over de individuele en solide oplossingen voor kleine en middelgrote ambachtsbedrijven.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ NL Tel. 0342-413144

www.felder.nl

[Contact](#)

☎ BE Tel. 051 70 54 66

www.felder.be

[Contact](#)