



Hammer®

N2-35
Hammer

N2-35

De elevada
qualidade e, mas
acessível a todos

Hammer Serras de fita – as máquinas multifuncionais para qualquer oficina ao melhor preço.

Uma serra de fita Hammer N2-35 destaca-se pelos seus detalhes técnicos únicos na sua classe. A altura de corte de 235 mm e um motor potente satisfazem as mais elevadas exigências de desempenho. A mesa da máquina, pesada e giratória, em ferro fundido cinzento, as rodas maciças em alumínio fundido, o batente de corte paralelo de orientação precisa, bem como a orientação das lâminas de serra superior e inferior com rolamentos laterais e traseiros de ajuste fino, garantem a máxima estabilidade e resultados excecionais. Além disso, a N2-35 pode ser equipada com vários batentes de esquadria, uma base de apoio e um dispositivo de transporte.

Vantagens

- » Perfeita relação qualidade-preço
- » Troca simples da lâmina
- » Velocidade de corte ideal para madeira
- » Vasta gama de acessórios
- » Mesas maciças e grupos em fundição de ferro cinzento
- » Máquina com técnica imbatível
- » Soluções de detalhes únicas e de alta qualidade como parte do pacote padrão
- » Móvel como uma opção
- » Mínimo espaço ocupado
- » Tempos de troca mais rápidos
- » Uso confortável e ergonómico
- » Certificado CE
- » Confiabilidade na tomada de decisões por muitos anos



Hammer®

Hammer – Confiabilidade na tomada de decisões por muitos anos


Estabilidade, funcionalidade e fiabilidade da Áustria – Hammer As máquinas para trabalhar madeira são produtos de excelência da empresa Felder Desde 1997 que a Hammer produz máquinas para trabalhar madeira de elevada qualidade, mas acessíveis, destinadas ao artesanato e ao comércio. Os modelos concebidos especificamente para este grupo de clientes são agora fabricados nas variantes de equipamento basic, winner e perform, com o objetivo de oferecer soluções com preços otimizados para os mais diversos requisitos.

Décadas de experiência na construção de máquinas, o artesanato austríaco, rigorosos padrões de qualidade e soluções comprovadas do sistema Felder garantem máquinas de trabalho em madeira de excelência, que proporcionam os melhores resultados e satisfação durante muitos anos. Desde o apaixonado pelo trabalho com madeira até ao utilizador profissional mais exigente, todos encontram em Hammer uma máquina fiável para o trabalho preciso com madeira.

... alguns detalhes que facilitam a decisão por Hammer

- | | |
|---|---|
| » Perfeita relação qualidade-preço | » rígidas de qualidade |
| » Confiabilidade na tomada de decisões por muitos anos | » Uso confortável e ergonómico |
| » Máquina com técnica imbatível | » Design clássico |
| » Mesas maciças e grupos em fundição de ferro cinzento | » Qualidade e Precisão diretamente da Áustria |
| » Soluções de detalhes únicas e de alta qualidade como parte do pacote padrão | » Funcionalidade compacta |
| » Fabricação de alta qualidade com diretrizes | » Móvel como uma opção |
| | » Mínimo espaço ocupado |
| | » Tempos de troca mais rápidos |

Detalhes persuasivos





Batente paralelo desmontável
Guiado com precisão ao longo do eixo redondo, o batente de corte paralelo pode ser colocado à esquerda e à direita da lâmina de serra e ser rebatido para o lado. A régua de alumínio está fixada na estrutura fundida do batente de corte paralelo e é ajustável de forma contínua na direção do corte, para facilitar a alimentação de peças de trabalho longas. Para o processamento de peças de trabalho estreitas, basta virar a régua.

Altura de corte
O ajuste de altura do protetor de lâminas é efetuado com precisão através de uma manivela, por meio de uma cremalheira.



Mesa de fundição para máquinas, pesada e basculante
A mesa maciça, em ferro fundido cinzento pesado, pode ser inclinada entre -5° e +45°. Para a posição da mesa a 90°, o batente final ajustável é rodado para dentro.



Guia para serras de fita
As serras de fita da estão equipadas com uma guia superior e uma guia inferior da lâmina, com rolamentos laterais e traseiros de ajuste preciso e um parafuso de ajuste bloqueável.



Rodas de serra de fita em alumínio fundido
A tensão da lâmina e o funcionamento da banda nas rodas motrizes maciças das serras de fita podem ser facilmente verificados e definidos.



Máquina de mesa ou de pé
A máquina pode ser utilizada quer como máquina de mesa, quer com uma base (500-13-355) como máquina de chão.



Dispositivo de transporte
Se a máquina for equipada com uma base, é possível montar o dispositivo de transporte Hammer.

Dados técnicos

N2-35	
Comprimento da lâmina	2630 mm
Diâmetro da boca de aspiração	100 mm
Tensão	1 x 230 V
Frequência	50 Hz
Potência	1 kW
Altura total	1310/1700 mm
Peso	150 kg
Largura de corte	340 mm
Altura de corte	235 mm
Dimensões da mesa	400 x 548 mm
Inclinação da mesa	-5°—+45°

Gama de produtos



Esquadrejadoras



Esquadrejadeira - tupia



Máquinas de aplinar e de fresagem



Máquinas combinadas



Serras de fita e aparelho de aspiração



Fresadora de portal CNC

Lixadeira de cantos

Hammer®

Hammer.
Funcionalidade e fiabilidade a preços acessíveis.

Desde 1997 que a Felder Group produz máquinas para trabalhar madeira de alta qualidade, mas a preços acessíveis, da marca Hammer, destinadas a amadores e pequenas empresas. Estável, duradouro, compacto e com um acabamento preciso. Produtos de qualidade que tornam o trabalho com madeira simplesmente divertido.