

A man with a beard and short hair, wearing a black t-shirt and tan work overalls, stands in a workshop. He is leaning on a workbench with a saw and a blue helmet. The background is made of wood. The word "Hammer" is written in white at the top right.

Hammer®

A3 41A

Сенсационные результаты
фугования по наилучшей цене

A3 41A - сенсационные результаты фугования по наилучшей цене, только с Hammer !



Массивная
древесина



Такие детали, как длинные, усиленные рёбрами жёсткости, чугунные фуговальные столы, гарантируют исключительную точность в любой рабочей операции.

Самонастраивающийся строгальный вал обеспечивает необычайно быструю замену ножей, гарантируя непревзойдённые результаты фугования.

Hammer®

Краткий обзор основных преимуществ



Hammer®
Highlight

Опция: Сенсационно тихое фугование со спиральным строгальным валом Silent-Power®

Эксклюзивно для фуговально-рейсмусовых станков производства компании Felder Group! Спиральный строгальный вал Silent-Power® более чем наполовину снижает шумовую нагрузку при выполнении фуговальных работ и благодаря сквозному, тянущему резу обеспечивает великолепное качество обрабатываемой поверхности без образования сколов при работе с любой породой древесины. С помощью революционной разработки Felder вы сможете оценить все преимущества ножевого вала со спиральным строгальным ножом, не требующим значительных инвестиций с точки зрения обслуживания, настройки и эксплуатации. Ключевые преимущества строгального вала Silent-Power®...

- » Сенсационально тихий ход благодаря сниженной вдвое шумовой нагрузке
- » Срок службы ножей увеличен в 20 раз
- » 4 высокоточные режущие фаски на каждом ноже



Hammer®
Highlight

Массивные фуговальные столы для максимально точных результатов обработки

Мощные фуговальные и рейсмусовые столы Hammer, усиленные рёбрами жёсткости, выполнены из массивного чугуна и обеспечивают исключительную точность в любой рабочей операции. Ширина фуговального стола идентична ширине фугования, что означает, что строгание заготовок может с лёгкостью осуществляться по всей длине фуговального стола.





Hammer®
Highlight

Быстрая и легкая регулировка толщины снимаемого слоя в процессе фугования

Крупный рычаг регулировки толщины снимаемого слоя прекрасно интегрирован в конструкцию станка. Регулировка толщины снимаемого слоя до 4 мм производится легко, быстро и максимально точно без снятия каких-либо блокировок. Это удобство управления высшего класса.



Детали, которые поражают!



Hammer - ваше решение в пользу надёжности на многие годы вперёд

Стабильность, функциональность и надёжность из Австрии - деревообрабатывающие станки Hammer - высококачественный продукт от компании Felder Group. С 1997 года под маркой Hammer началось производство высококачественных и, в тоже время, доступных по цене деревообрабатывающих станков для небольших ремесленных предприятий. Модели станков Hammer, специально разработанные для малого производства, выпускаются в конфигурациях basic, winner и reform, являясь недорогим оборудованием для любых требований. Десятки

лет опыта в производстве станков, австрийское мастерство изготовления, строгие стандарты качества, испытанные и надёжные системные решения Felder - всё это является гарантом выпуска превосходного деревообрабатывающего оборудования, наилучших показателей работы и удовлетворения запросов клиентов на годы вперёд. От ремесленника-любителя до требовательного промышленного заказчика - для каждого из них Hammer станет гарантом точности и надёжности.

3-ёх ножевой строгальный вал с быстросменными самонастраивающимися ножами, основная деталь каждого фуговального станка Hammer.

3-ёх ножевой строгальный вал с быстросменными самонастраивающимися ножами Hammer гарантирует превосходные результаты фугования и необычайное удобство управления. С 1987 года строгальный вал с быстросменными ножами уже тысячу раз доказал свою надёжность, тем самым избавив наших клиентов по всему миру от дополнительных дорогостоящих инвестиций в стандартные строгальные валы. Строгальный вал с быстросменными ножами доступен только от компании Felder Group! Ваши основные преимущества:

- » Смена строгальных ножей без вспомогательного инструмента за считанные секунды
- » Неперетачиваемые ножи по приемлемой цене, с 2 режущими фасками на каждом лезвии
- » Отсутствие инвестиций в дорогостоящее контрольно-измерительное оборудование по сравнению со стандартными строгальными ножами
- » Отсутствие необходимости в повторной установке строгальных ножей во время процесса заточки

... почему вы должны выбрать Hammer

- » Потрясающее соотношение цены и качества
- » Ваше решение в пользу надёжности на многие годы вперёд
- » Выдающаяся техника станков
- » Массивные чугунные столы и агрегаты
- » Высокое качество, уникальные решения как часть стандартного пакета
- » Высокое качество изготовления
- » Необычайное удобство в использовании
- » Классический дизайн
- » Качество и точность из Австрии
- » Компактная функциональность
- » Мобильность оборудования
- » Минимальная потребность в площади
- » Быстрота переоснащения

Silent-Power®

Тихий строгальный вал

Эксклюзивно только для Felder®, Format4®, и Hammer®



БЕЗУПРЕЧНО ТИХИЙ

По сравнению с обычными системами, спиральный строгальный вал Silent-Power сокращает шумовую нагрузку до 50% (10 дБ А). Для вашего здоровья и здоровья ваших сотрудников!



СРОК СЛУЖБЫ НОЖЕЙ УВЕЛИЧЕН В 20 РАЗ

Экономия денег! Лезвия из твердого сплава на спиральном строгальном вале Silent-Power до 20 раз увеличивают срок службы инструмента, по сравнению с лезвиями HSS.



ЧЕТЫРЕ РЕЖУЩИХ ГРАНИ

Больше "строгальных ножей" по той же цене! Каждое лезвие спирального строгального Silent-Power, выполненное из карбида вольфрама, имеет четыре режущие фаски. Самая быстрая смена лезвий простым, отдельным "вращением".



УМЕНЬШЕННАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

Низкое энергопотребление - значительное энергосбережение! Независимо от ширины фугования, потребляемые мощности спиральным строгальным валом Silent-Power существенно ниже по сравнению с другими системами.



СТРОГАНИЕ БЕЗ СКОЛОВ

Настоящая технология спирального ножа. Благодаря сквозному, тянущему резу спиральный строгальный вал Silent-Power обеспечивает качество обрабатываемой поверхности без образования сколов при работе с любой породой древесины.



БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ СТРУЖЕЧНОЙ КАНАВКИ

Уменьшенный объем стружки. Оптимизированный объем стога стружки и короткие режущие грани спирального строгального вала Silent-Power гарантируют наилучшую транспортировку стружки и минимальное количество опилок.



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Инновация из Австрии. Спиральный строгальный вал Silent-Power полностью изготавливается на заводе в Австрии в городе Халльин-Тироль. Местное ремесленничество и бескомпромиссные производственные стандарты гарантируют высокое качество продуктов из Австрии.



ПАТЕНТ С 2012 ГОДА

Его часто копируют, но никогда не могут добиться сходства. Более 10 лет назад спиральный строгальный вал Silent-Power установил на рынке новые стандарты шумовой нагрузки, качества и эффективности и ему всё ещё нет равных.




Быстрая и лёгкая регулировка толщины снимаемого слоя в процессе фугования

Крупный рычаг регулировки толщины снимаемого слоя прекрасно интегрирован в конструкцию станка. Регулировка толщины снимаемого слоя до 4 мм производится легко, быстро и максимально точно без снятия каких-либо блокировок. Это удобство управления высшего класса.




Массивные фуговальные столы для максимально точных результатов обработки

Мощные фуговальные и рейсмусовые столы Hammer, усиленные рёбрами жёсткости, выполнены из массивного чугуна и обеспечивают исключительную точность в любой рабочей операции. Ширина фуговального стола идентична ширине фугования, что означает, что строгание заготовок может с лёгкостью осуществляться по всей длине фуговального стола.



Фуговальный упор для выполнения фуговально-рейсмусовых работ.

Фуговальный упор может передвигаться и фиксироваться в любом положении по всей ширине стола. Выполненный из алюминия фуговальный упор можно наклонять в диапазоне от 90° до 45°. Легко регулируемые торцовочные упоры в положении 90° и 45° гарантируют точное позиционирование настроек. Точное перемещение заготовки при выполнении фуговально-рейсмусовых работ возможно благодаря длинному фуговальному упору.



По мере необходимости: возможность подогнать длину стола под размер заготовки

Обработка длинных и тяжёлых заготовок без помощника - не проблема со станком Hammer! Система расширения стола Hammer уже тысячу раз доказала свою эффективность по всему миру - гарантия простоты установки расширения стола всего за несколько шагов и без использования вспомогательных инструментов. Поверхность может быть увеличена на 400 или 800 мм с каждой стороны рабочего стола. Это позволяет увеличить длину вашего фрезерного стола до 1,600 мм!



Минимальная потребность в площади - мобильность в каждой мастерской

Деревообрабатывающие станки Hammer восхищают абсолютной компактностью размещения. Благодаря своей компактной конструкции станок Hammer может быть с лёгкостью размещён в самой небольшой мастерской. Любой станок Hammer может быть опционально укомплектован роликовой тележкой, обеспечивая мобильность и освобождая дополнительное место для работы.

Технические характеристики

Электрика	АЗ 41А
001 Напряжение электросети 3х 400 В	S
003 Напряжение двигателя 1 х 230 В, мощность двигателя 4,0 ЛС (3,0 кВт) S6/40%	O
004 Частота вращения двигателя 50 Гц	S
005 Частота вращения двигателя 60 Гц	W
008 Мощность двигателя 5,5 Л.С. (4,0 кВт) S6/40%	S
28 Дополнительная кнопка аварийной остановки	O
Фуговальный агрегат и строгальный вал;	
42 3-ёх ножевой строгальный вал с быстросменными самонастраивающимися ножами	S
43 3-ёх ножевой стандартный строгальный вал	O
44 Спиральный строгальный вал Silent-POWER®	O
– Аннодированный фуговальный упор с углом поворота от 90° до 45°	S
– Длина фуговального упора	150 x 1,100 мм
– Ширина фугования	410 мм
– Длина фуговального стола	1800 мм
– Количество ножей на спиральном строгальном вале Silent-POWER	62
– Максимальная толщина снятия стружки	4 мм
Пазовальный агрегат	
190 Сверлильный суппорт	O
191 Пазовальный патрон Ø16 мм	O
Общие характеристики	
– Подключение аспирации Ø	120 мм
– Брутто-вес в кг (в стандартной конфигурации)	340
Важные принадлежности	
– 01.1.202 - Цифровой индикатор для регулировки рейсмусового стола, 0.1 мм точность, вращение против часовой стрелки. шаг 2 мм	O
– 12.1.311 - Алюминиевый системный маховик	O
210 Роликовая тележка без подъёмного дышла	O
211 Подъёмное дышло	O
221 Подготовка к контейнерной перевозке	O
– 500-101 - Алюминиевое удлинение стола, ширина 150 мм, длина 400 мм	O
– 500-151 - Крепёжная система для удлинения стола 410 мм	O

Ассортимент продукции

Комбинированный станок С3 31



Комбинированный станок С3 41



Пильно-фрезерный станок В3



Фуговально-рейсмусовый станок А3



Линейка циркулярных пил К3 и форматно-раскроечный станок К4



Фуговальный станок F3



Портальные фрезерные станки с ЧПУ HNC



Кромкошлифовальный станок



Ленточно-пильные станки



Аспирационные установки



Hammer®

Hammer

Доступная по цене функциональность и надёжность

С 1997 года компания Felder Group начала производство высококачественных и, в тоже время, доступных по цене деревообрабатывающих станков марки Hammer для небольших ремесленных предприятий. Надёжный, долговечный, компактный и высокоточный. Высококачественные продукты, превращающие деревообработку в настоящее удовольствие.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

ⓇU Тел. +7 495 602 02 85
www.hammer-oborudovanie.ru
[Контакты](#)

ⓇD Тел. 06057 3337
www.hammer.md
[Контакты](#)

ⓇKZ Тел. 0771 503 4733
www.hammer.kz
[Контакты](#)

ⓇUA Тел. 0044 201 06 75
www.hammer.ua
[Контакты](#)